
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:09

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-27732-tyl-p-168.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2773.2 (tył)

Nasza cena brutto	**280 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2773.2**
Kod producenta	**13.0460-2773.2**
Kod EAN	**4006633415767**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**116,4**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2773.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VAG

4H0 698 451 A

VAG

4H0 698 451 C

VAG

4H0 698 451 D

VAG

4H0 698 451 L

ATE

13.0470-2773.2

ATE

13.0460-2773

BOSCH

0 986 494 446

BREMBO

P 85 117

BREMBO

P85117N

BREMBO

P 85 120

DELPHI

LP2226

FERODO

FDB4393

FERODO

FDB4410

GALFER

B1.G120-1302.2

GALFER

G1201302

HELLA

8DB 355 015-201

HELLA

8DB 355 016-011

HELLA PAGID

8DB 355 015-201

HELLA PAGID

8DB 355 016-011

ICER

181986

JURID

573428J

LPR

05P1826B

MINTEX

MDB3086

MINTEX

MDB3190

NK

2247112

OE

4H0698451A

QUINTON HAZELL

BP1749

REMSA

1343.20

ROADHOUSE

21343.20

TEXTAR

2521401

TEXTAR

2521404

TRW

GDB1866

TRW

GDB1867

VALEO

601325

ZIMMERMANN

25214.175.3

Parametry

Szerokość 1 [mm]

116,4

Wysokość 1 [mm]

58,5

Szerokość 2 [mm]

116,4

Wysokość 2 [mm]

59,8

Grubość [mm]

17,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

297

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A1379/2358

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0963.2

Przestrzegać wymiarów

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid (211KM / 155kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.02 do 2015.11)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI quattro (252KM / 185kW) benzyna (od 2016.09 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.5 TFSI (204KM / 150kW) benzyna (od 2012.07 do 2016.06)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2013.09)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2015.11)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2012.11 do 2016.06)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.06 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2011.11 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.04)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.0 TFSI quattro (420KM / 309kW) benzyna (od 2012.03 do 2014.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.0 TFSI quattro (435KM / 320kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 FSI quattro (371KM / 273kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 TDI quattro (351KM / 258kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.04)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 TDI quattro (385KM / 283kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

6.3 W12 quattro (500KM / 368kW) benzyna (od 2011.01 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

S8 plus quattro (605KM / 445kW) benzyna (od 2015.11 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

S8 quattro (520KM / 382kW) benzyna (od 2012.04 do 2018.01)

Zastosowanie

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid (211KM / 155kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.02 do 2015.11)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI quattro (252KM / 185kW) benzyna (od 2016.09 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.5 TFSI (204KM / 150kW) benzyna (od 2012.07 do 2016.06)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2013.09)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2015.11)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2012.11 do 2016.06)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.06 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2011.11 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.04)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.0 TFSI quattro (420KM / 309kW) benzyna (od 2012.03 do 2014.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.0 TFSI quattro (435KM / 320kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 FSI quattro (371KM / 273kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 TDI quattro (351KM / 258kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.04)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 TDI quattro (385KM / 283kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

6.3 W12 quattro (500KM / 368kW) benzyna (od 2011.01 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

S8 plus quattro (605KM / 445kW) benzyna (od 2015.11 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

S8 quattro (520KM / 382kW) benzyna (od 2012.04 do 2018.01)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR


Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej

identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]