
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-27822-tyl-p-949.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2782.2 (tył)

Nasza cena brutto	**455 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-2782.2**
Kod producenta	**13.0460-2782.2**
Kod EAN	**4006633421379**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**18,6**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**116,3**
System hamulcowy	**Lucas / TRW**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2782.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

006 420 33 20

MERCEDES-BENZ

006 420 34 20

MERCEDES-BENZ

007 420 77 20

MERCEDES-BENZ

007 420 78 20

MERCEDES-BENZ

A 006 420 33 20

MERCEDES-BENZ

A 006 420 34 20

MERCEDES-BENZ

A 007 420 77 20

MERCEDES-BENZ

A 007 420 78 20

ATE

13.0470-2782.2

ATE

13.0460-2782

BREMBO

P 50 099

BREMBO

P50099N

FERODO

FDB4169

GALFER

B1.G120-1381.2

GALFER

G1201381

HELLA

8DB 355 019-741

HELLA PAGID

8DB 355 019-741

ICER

182072-066

LPR

05P1805

MINTEX

MDB3245

OE

0064203320

REMSA

1503.00

ROADHOUSE

21503.00

TEXTAR

2521501

TRW

GDB1947

VALEO

601341

VALEO

604174

Parametry

Szerokość [mm]

116,3

Wysokość 1 [mm]

49,8

Wysokość 2 [mm]

59,8

Grubość [mm]

18,6

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0232/0087

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

250 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

300 d 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

450 AMG 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.10 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.10 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

500 e 4-matic (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

550 e 4-matic (442KM / 325kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

AMG 43 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2016.05 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

AMG 43 4-matic (390KM / 287kW) benzyna (od 2017.06 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

GLE 550 4-matic (435KM / 320kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

450 AMG 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.10 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

AMG 43 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2016.05 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

AMG 43 4-matic (390KM / 287kW) benzyna (od 2017.06 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (249KM / 183kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 500 4-matic (435KM / 320kW) benzyna (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 500 4-matic (408KM / 300kW) benzyna (od 2014.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 350 BlueTEC 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.02)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.02)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 500 4-matic (408KM / 300kW) benzyna (od 2012.02 do 2015.02)

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

250 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

300 d 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

450 AMG 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.10 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.10 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

500 e 4-matic (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

550 e 4-matic (442KM / 325kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

AMG 43 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2016.05 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

AMG 43 4-matic (390KM / 287kW) benzyna (od 2017.06 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

GLE 550 4-matic (435KM / 320kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

450 AMG 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.10 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

AMG 43 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2016.05 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

AMG 43 4-matic (390KM / 287kW) benzyna (od 2017.06 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (249KM / 183kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 500 4-matic (435KM / 320kW) benzyna (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 500 4-matic (408KM / 300kW) benzyna (od 2014.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 350 BlueTEC 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.02)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.02)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 500 4-matic (408KM / 300kW) benzyna (od 2012.02 do 2015.02)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes

> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]