


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-27822-tyl-p-949.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-2782.2 (tył)



Nasza cena brutto	455 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-2782.2
Kod producenta	13.0460-2782.2
Kod EAN	4006633421379
Producent	ATE
Grubość [mm]	18,6
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Szerokość [mm]	116,3
System hamulcowy	Lucas / TRW

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-2782.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

MERCEDES-BENZ

006 420 33 20

MERCEDES-BENZ

006 420 34 20

MERCEDES-BENZ

007 420 77 20

MERCEDES-BENZ

007 420 78 20

MERCEDES-BENZ

A 006 420 33 20

MERCEDES-BENZ

A 006 420 34 20

MERCEDES-BENZ

A 007 420 77 20

MERCEDES-BENZ

A 007 420 78 20

ATE

13.0470-2782.2

ATE

13.0460-2782

BREMBO

P 50 099

BREMBO

P50099N

FERODO

FDB4169

GALFER

B1.G120-1381.2

GALFER

G1201381

HELLA

8DB 355 019-741

HELLA PAGID

8DB 355 019-741

ICER

182072-066

LPR

05P1805

MINTEX

MDB3245

OE

0064203320

REMSA

1503.00

ROADHOUSE

21503.00

TEXTAR

2521501

TRW

GDB1947

VALEO

601341

VALEO

604174

Parametry

Szerokość [mm]

116,3

Wysokość 1 [mm]

49,8

Wysokość 2 [mm]

59,8

Grubość [mm]

18,6

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

4

system hamulcowy

Lucas / TRW

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0232/0087

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

250 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

300 d 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

450 AMG 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.10 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.10 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

500 e 4-matic (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

550 e 4-matic (442KM / 325kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

AMG 43 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2016.05 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

AMG 43 4-matic (390KM / 287kW) benzyna (od 2017.06 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

GLE 550 4-matic (435KM / 320kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

450 AMG 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.10 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

AMG 43 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2016.05 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

AMG 43 4-matic (390KM / 287kW) benzyna (od 2017.06 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (249KM / 183kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 500 4-matic (435KM / 320kW) benzyna (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 500 4-matic (408KM / 300kW) benzyna (od 2014.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 350 BlueTEC 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.02)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.02)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 500 4-matic (408KM / 300kW) benzyna (od 2012.02 do 2015.02)

Zastosowanie

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

250 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

300 d 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

450 AMG 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.10 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.10 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

500 e 4-matic (333KM / 245kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

550 e 4-matic (442KM / 325kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

AMG 43 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2016.05 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

AMG 43 4-matic (390KM / 287kW) benzyna (od 2017.06 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE (W166)

GLE 550 4-matic (435KM / 320kW) benzyna (od 2015.04 do 2018.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

450 AMG 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2015.03 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.10 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

AMG 43 4-matic (367KM / 270kW) benzyna (od 2016.05 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292)

AMG 43 4-matic (390KM / 287kW) benzyna (od 2017.06 do 2019.10)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

350 d 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ GLS (X166)

500 4-matic (456KM / 335kW) benzyna (od 2015.11 do 2019.04)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (249KM / 183kW) olej napędowy (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 500 4-matic (435KM / 320kW) benzyna (od 2012.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GL (X166)

GL 500 4-matic (408KM / 300kW) benzyna (od 2014.07 do 2015.10)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 350 4-matic (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.06 do 2015.12)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 350 BlueTEC 4-matic (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2015.02)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 400 4-matic (333KM / 245kW) benzyna (od 2013.08 do 2015.02)

MERCEDES-BENZ KLASA M (W166)

ML 500 4-matic (408KM / 300kW) benzyna (od 2012.02 do 2015.02)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia: 

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis			
Fahrzeug-Daten	WAUZZZ 8E o 5A047965		
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927096		
Typkürzelung	A4 Avant TDII.9 R4		
Motorleistung / Getriebe /	85 kW 155 07 / 04		
Herstellungsmontat / -jahr	BKE --- GYA		
Motorlebensbuchstabe /	LY9B / LY9B N3A / LA		
Getriebelebensbuchstabe			
Leck-Nr. /			
Innenausstattungs-Nr.			
W-Ausstattungs-Nr.			
	EDA 7AO 4LE 6XD SSL BRU		
	1KD J1D J1L		
	3FA	STD 7W0 4RS	1BA
	FOR	8CU 05L 0YK 0JJ	
	TDO 3NZ	8ED 028 X08 JN1	
	2PU	803 902 825 H3L	
	700 CB1	7KD 4X3 UJ1 6R2	
	3LS	4KC 3Y0 4K4 6D1	
	1SA	0GG 01D 4GG	
Leergewicht / Ver- brauchswerte / CO ₂ -Emission	1523	7.6	4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

		
→ ...	→ ...	→ ...
8E-55-999999	04.02	PR: 1LB,1LE
	05.03	PR: 1LB,1LE
	05.04	PR: 1LB,1LE
	08.06	PR: 1LB,1LE
8E-55-400001	08.06	PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)