
Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 05:35

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-39822-przod-p-536.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-3982.2 (przód)

Nasza cena brutto	**188 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-3982.2**
Kod producenta	**13.0460-3982.2**
Kod EAN	**4006633075695**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**18,1**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**122,8**
System hamulcowy	**Bosch**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-3982.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FIAT

77362091

FIAT

77362194

FIAT

77364588

FIAT

9949273

ATE

13.0470-3982.2

ATE

13.0460-3982

BENDIX

573074B

BOSCH

0 986 424 597

BOSCH

0 986 424 784

BOSCH

0 986 495 342

BREMBO

P 23 085

DELPHI

LP1722

FERODO

FDB1466

FERODO

FSL1466

GALFER

B1.G102-0740.2

GALFER

G1020740

HELLA

8DB 355 015-491

HELLA

8DB 355 018-821

HELLA PAGID

8DB 355 015-491

HELLA PAGID

8DB 355 018-821

ICER

181444

JURID

573074D

JURID

573074J

MGA

566

MINTEX

MDB2239

NECTO

FD6916A

OE

23705170

PAGID

T2003

PAGID

T5162

PEX

7.621

QUINTON HAZELL

0858.01

QUINTON HAZELL

BP1315

REMSA

0858.01

REMSA

1100.11

ROADHOUSE

2858.01

TEXTAR

2370502

TEXTAR

23705 170 1 5

TRW

GDB1482

VALEO

598426

ZIMMERMANN

23705.180.1

Parametry

Szerokość [mm]

122,8

Wysokość [mm]

53,3

Grubość [mm]

18,1

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

198

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Liczba śrub

2

system hamulcowy

Bosch

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0195/0063

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0454.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2001.09 do 2012.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.09 do 2009.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2007.01 do 2009.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.11 do 2012.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12 do 2014.12)

FIAT STILO (192_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.12)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2006.11)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.12)

FIAT STILO VAN (192_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.08)

Zastosowanie

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2001.09 do 2012.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.2 (80KM / 59kW) benzyna (od 2001.09 do 2009.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.4 (77KM / 57kW) benzyna (od 2007.01 do 2009.12)

FIAT ALBEA (178_, 172_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.11 do 2012.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12 do 2014.12)

FIAT STILO (192_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.12)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2006.11)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.12)

FIAT STILO VAN (192_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]