


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-48542-przod-p-44.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4854.2 (przód)



Nasza cena brutto	314 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-4854.2
Kod producenta	13.0460-4854.2
Kod EAN	4006633406345
Producent	ATE
Grubość [mm]	16,3
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	131,8
System hamulcowy	Brembo

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4854.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: [sprawdź w zakładce Katalog ATE](#)

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

FIAT

77365490

ATE

13.0470-4854.2

ATE

13.0460-4854

BREMBO

P 23 134

BREMBO

P 23 134X

CIFAM

822-288-6

DELPHI

LP2221

FERODO

FDB4307

FERODO

FSL4307

GALFER

B1.G120-1248.2

GALFER

G1201248

HELLA

8DB 355 015-681

HELLA PAGID

8DB 355 015-681

ICER

182010

LPR

05P1774

METELLI
22-0288-6

MINTEX
MDB3138

OE
77365490

QUINTON HAZELL
BP1741

REMSA
0666.12

ROADHOUSE
2666.12

TEXTAR
2375601

TRW
GDB1888

VALEO
601549

Parametry

Szerokość [mm]
131,8

Wysokość [mm]

77,2

Grubość [mm]

16,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

142

system hamulcowy

Brembo

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01320/149

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 BiFuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.12 do 2017.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (170KM / 125kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (235KM / 173kW) benzyna (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (230KM / 169kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.6 JTDM (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.8 (235KM / 173kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2016.02)

Zastosowanie

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 BiFuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.12 do 2017.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (105KM / 77kW) benzyna (od 2011.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.4 TB (170KM / 125kW) benzyna (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.6 JTDM (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (235KM / 173kW) benzyna (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

1.8 TBi (230KM / 169kW) benzyna (od 2010.04 do 2013.09)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2010.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2011.04)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.6 JTDM (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

1.8 (235KM / 173kW) benzyna (od 2011.04 do 2016.02)

ALFA ROMEO GIULIETTA Nadwozie pełne / liftback (940_)

2.0 JTDM (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2016.02)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numer nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug-Daten Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WRAUZZZ 8E o 5A047965
Typkürzelung Motorleistung / Getriebe / Herstellungsmontat / - jahr	8E5 OK4 2927095
Motorlebensbuchstabe / Getriebebuchstabe	A4 Avant TDI 1.9 R4 85 KW 115 07 / 04
Leak-Nr. / Innenanbaustellungs-Nr.	BKE --- GYA LYSB/LYSB N3A/LA
Motorlebensbuchstabe / Getriebebuchstabe	EDA 7A0 4LE 6XD SSL BRU 1KD J1D J1L 3FA 5TD 7W0 4R5 FOR 8CU 06L 0YK 0JJ TDO 3NZ 8ED U2A X0A JN1 2PU 803 902 825 H3L 700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2 3LS 4KC 3Y0 4K4 6D1 1SA 0GG 01D 4GG
Leergewicht / Ver- brauchswerte / CO ₂ -Emission	1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

	
04.02	PR: 1LB,1LE
05.03	PR: 1LB,1LE
05.04	PR: 1LB,1LE
08.06	PR: 1LB,1LE
08.06	PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)