
Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 18:26

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-49212-tyl-p-451.html




# Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4921.2 (tył)

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **140 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **13.0460-4921.2** |
| Kod producenta | **13.0460-4921.2** |
| Kod EAN | **4006633096515** |
| Producent | **ATE** |
| Grubość [mm] | **15,2** |
| Rodzaj produktu | **Klocki hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Szerokość [mm] | **72,9** |
| System hamulcowy | **Citroen** |

## Opis produktu

### Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4921.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

CITROEN

4252 17

CITROEN

4252 90

CITROEN

4253 34

ATE

13.0460-4921

BENDIX

573028B

BOSCH

0 986 424 580

BREMBO

P 61 073

DELPHI

LP1680

FEBI BILSTEIN

16420

FEBI BILSTEIN

16832

FERODO

FDB1413

FERODO

FSL1413

FTE

BL1805A1

GALFER

B1.G102-0604.2

GALFER

G1020604

HELLA

8DB 355 019-441

HELLA PAGID

8DB 355 019-441

ICER

181407

JURID

573028J

MGA

525

MINTEX

MDB2190

NECTO

FD6877A

NK

221946

OE

23305154

PAGID

T9106

PEX

7.599

QUINTON HAZELL

0830.00

QUINTON HAZELL

BP1276

REMSA

0830.00

ROADHOUSE

2830.00

TEXTAR

2330501

TEXTAR

23305 154 0 4

TRW

GDB1450

VALEO

302021

VALEO

598418

ZIMMERMANN

23305.155.1

## Parametry

Szerokość [mm]

72,9

Wysokość [mm]

70,7

Grubość [mm]

15,2

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Citroen

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01326/536

Dostępne MAPP-Code

## Zastosowanie

CITROËN C5 I (DC_)

**1.8 16V** (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 16V HPi** (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 HDi** (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**3.0 V6** (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**3.0 V6** (213KM / 157kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**1.8 16V** (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 16V HPi** (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 HDi** (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**3.0 Carlsson** (235KM / 173kW) benzyna (od 2003.09 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**3.0 V6** (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 II (RC_)

**1.6 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**1.8 16V** (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**1.8 16V** (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.2 HDi** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.2 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05 )

CITROËN C5 II (RC_)

**3.0 V6** (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**1.6 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**1.8 16V** (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**1.8 16V** (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.2 HDi** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.2 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**3.0 V6** (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**1.6 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**1.8** (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2005.08)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.0** (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.0 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2004.08)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.0 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2004.08)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2004.08)

## Zastosowanie

CITROËN C5 I (DC_)

**1.8 16V** (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 16V HPi** (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.0 HDi** (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**3.0 V6** (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

**3.0 V6** (213KM / 157kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**1.8 16V** (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 16V HPi** (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 HDi** (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.0 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**3.0 Carlsson** (235KM / 173kW) benzyna (od 2003.09 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

**3.0 V6** (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 II (RC_)

**1.6 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**1.8 16V** (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**1.8 16V** (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.2 HDi** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04 )

CITROËN C5 II (RC_)

**2.2 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05 )

CITROËN C5 II (RC_)

**3.0 V6** (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**1.6 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**1.8 16V** (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**1.8 16V** (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.2 HDi** (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**2.2 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05 )

CITROËN C5 II Break (RE_)

**3.0 V6** (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09 )

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**1.6 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**1.8** (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2005.08)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.0** (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.0 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2004.08)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.0 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2004.08)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

**2.2 HDi** (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2004.08)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej

obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.




Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]