Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:30

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-49562-tyl-p-407.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-4956.2 (tył)

Nasza cena brutto	**77 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-4956.2**
Kod producenta	**13.0460-4956.2**
Kod EAN	**4006633141369**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**15,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**54**
System hamulcowy	**Citroen**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-4956.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

CITROEN

4251 83

CITROEN

95 654 085

CITROEN

95 659 642

CITROEN

95 666 973

CITROEN

95 667 788

ATE

13.0460-4956

BARUM

BA2106

BENDIX

571363B

BOSCH

0 986 460 958

BOSCH

F 026 000 100

BREMBO

P 61 037

DELPHI

LP655

FEBI BILSTEIN

16764

FERODO

FDB615

FERODO

FSL615

FERODO

TAR615

FTE

BL1031A1

GALFER

B1.G102-0329.2

GALFER

G1020329

HELLA

8DB 355 019-011

HELLA PAGID

8DB 355 019-011

ICER

180812

JAPCAR

165327

JURID

571363J

LPR

05P110

LPR

05P133

MGA

242

MINTEX

MDB1425

NECTO

FD6188A

NK

221923

NK

221932

OE

20162154

PAGID

T9008

PEX

7.116

QUINTON HAZELL

0102.10

QUINTON HAZELL

0311.00

QUINTON HAZELL

BLF474

QUINTON HAZELL

BP474

REMSA

0102.10

REMSA

0311.00

ROADHOUSE

2102.10

ROADHOUSE

2311.00

ROULUNDS BRAKING

450981

TEXTAR

2016203

TEXTAR

20162 154 0 4

TEXTAR

20162 154 0 4 T441

TRW

GDB1247

TRW

GDB986

VALEO

168380

VALEO

598292

VALEO

L86

VALEO

P242S

ZIMMERMANN

20162.150.1

Parametry

Szerokość [mm]

54,0

Wysokość [mm]

64,7

Grubość [mm]

15,4

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Citroen

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01296/097

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0437.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1993.03 do 2001.03)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.03 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.12)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 SD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 Turbo D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.05 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1993.03 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1993.03 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 Turbo (147KM / 108kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.1 Turbo D 12V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1995.06 do 1999.02)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

3.0 i 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.01 do 2003.04)

CITROËN XM (Y3)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.04)

CITROËN XM (Y3)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

2.0 i Turbo (141KM / 104kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

2.1 D 12V (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

2.1 TD 12V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

3.0 (167KM / 123kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.05)

CITROËN XM (Y3)

3.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

3.0 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

3.0 V6 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.06)

CITROËN XM (Y4)

2.0 i 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

2.0 Turbo (147KM / 108kW) benzyna (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

2.1 D12 VSX (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.03 do 1996.08)

CITROËN XM (Y4)

2.1 TD 12V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

2.5 TD (129KM / 95kW) olej napędowy (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

3.0 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

3.0 V6 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 1994.05 do 2000.10)

Zastosowanie

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.6 i (88KM / 65kW) benzyna (od 1993.03 do 2001.03)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1993.03 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1995.06 do 2001.12)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 SD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

1.9 Turbo D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.05 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 109 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1999.02 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 HDI 90 (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.03 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1993.03 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i 16V (152KM / 112kW) benzyna (od 1993.03 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1998.01)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 i 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.0 Turbo (147KM / 108kW) benzyna (od 1995.06 do 2003.04)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

2.1 Turbo D 12V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1995.06 do 1999.02)

CITROËN XANTIA (X1_, X2_)

3.0 i 24V (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.01 do 2003.04)

CITROËN XM (Y3)

2.0 (114KM / 84kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.04)

CITROËN XM (Y3)

2.0 (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

2.0 i (121KM / 89kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

2.0 i Turbo (141KM / 104kW) benzyna (od 1992.09 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

2.1 D 12V (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

2.1 TD 12V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

3.0 (167KM / 123kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.05)

CITROËN XM (Y3)

3.0 (200KM / 147kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

3.0 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 1989.05 do 1994.06)

CITROËN XM (Y3)

3.0 V6 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.06)

CITROËN XM (Y4)

2.0 i 16V (132KM / 97kW) benzyna (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

2.0 Turbo (147KM / 108kW) benzyna (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

2.1 D12 VSX (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.03 do 1996.08)

CITROËN XM (Y4)

2.1 TD 12V (109KM / 80kW) olej napędowy (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

2.5 TD (129KM / 95kW) olej napędowy (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

3.0 V6 (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

3.0 V6 (167KM / 123kW) benzyna (od 1994.05 do 2000.10)

CITROËN XM (Y4)

3.0 V6 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 1994.05 do 2000.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]