
Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-56462-p-701.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5646.2

Nasza cena brutto	**248 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5646.2**
Kod producenta	**13.0460-5646.2**
Kod EAN	**4006633418324**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,8**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**132,7**
System hamulcowy	**Mando**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5646.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

HYUNDAI

58101-1RA05

HYUNDAI

58101-4LA00

HYUNDAI

58101-C8A00

HYUNDAI

58101-C8A50

KIA

58101-1RA05

KIA

58101-1WA05

KIA

58101-1WA35

KIA

58101-4LA00

ATE

13.0460-5646

BENDIX

573368B

BOSCH

0 986 494 563

BREMBO

P 18 025

BREMBO

P18025N

DELPHI

LP2496

FERODO

FDB4623

GALFER

B1.G120-1366.2

GALFER

G1201366

HELLA

8DB 355 020-231

HELLA PAGID

8DB 355 020-231

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3600316

ICER

182035

JURID

573335J

JURID

573368J

MINTEX

MDB3276

NIPPARTS

N3600550

NK

223525

OE

581014LA00

REMSA

1488.02

ROADHOUSE

21488.02

SBS

1501223525

TEXTAR

2534801

TRW

GDB3548

VALEO

301021

VALEO

601300

ZIMMERMANN

25348.180.1

ZIMMERMANN

25348.180.2

Parametry

Szerokość [mm]

132,7

Wysokość [mm]

57,9

Grubość [mm]

17,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z podkładką wytłumiającą

system hamulcowy

Mando

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0194/0061

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 (123KM / 91kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2017.12)

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 CRDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.04)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.0 T-GDI (101KM / 74kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 (84KM / 62kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 LPGI (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2014.11)

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.0 T-GDI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.09)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.0 T-GDI (101KM / 74kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.2 (84KM / 62kW) benzyna (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.05)

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.09 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.2 CVVT (84KM / 62kW) benzyna (od 2014.11 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.09 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CVVT (107KM / 79kW) benzyna (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.6 CVVT (123KM / 90kW) benzyna (od 2012.06)

KIA RIO III Hatchback Van (UB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III Hatchback Van (UB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.04)

KIA RIO III Hatchback Van (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2015.04)

KIA RIO III sedan (UB)

1.2 CVVT (87KM / 64kW) benzyna (od 2014.11 do 2017.12)

KIA RIO III sedan (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.10 do 2017.12)

KIA RIO III sedan (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2011.10)

KIA RIO III sedan (UB)

1.6 CVVT (123KM / 90kW) benzyna (od 2012.06)

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 (123KM / 91kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 CRDi (128KM / 94kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2017.12)

HYUNDAI ACCENT IV sedan (RB)

1.6 CRDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.04)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.0 T-GDI (101KM / 74kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 (75KM / 55kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 (84KM / 62kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.2 LPGI (83KM / 61kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2014.11)

HYUNDAI i20 (GB, IB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2014.11)

HYUNDAI i20 ACTIVE (IB, GB)

1.0 T-GDI (101KM / 74kW) benzyna (od 2015.09)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.0 T-GDI (101KM / 74kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.0 T-GDI (120KM / 88kW) benzyna (od 2016.01)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.2 (84KM / 62kW) benzyna (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.4 (100KM / 74kW) benzyna (od 2015.05)

HYUNDAI i20 coupe (GB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.05)

KIA RIO III (UB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.2 (69KM / 51kW) benzyna (od 2011.09 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.2 CVVT (84KM / 62kW) benzyna (od 2014.11 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.09 do 2017.12)

KIA RIO III (UB)

1.25 LPG (86KM / 63kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.4 CVVT (107KM / 79kW) benzyna (od 2011.09)

KIA RIO III (UB)

1.6 CVVT (123KM / 90kW) benzyna (od 2012.06)

KIA RIO III Hatchback Van (UB)

1.1 CRDi (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2011.09)

KIA RIO III Hatchback Van (UB)

1.4 CRDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2015.04)

KIA RIO III Hatchback Van (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2015.04)

KIA RIO III sedan (UB)

1.2 CVVT (87KM / 64kW) benzyna (od 2014.11 do 2017.12)

KIA RIO III sedan (UB)

1.25 CVVT (86KM / 63kW) benzyna (od 2011.10 do 2017.12)

KIA RIO III sedan (UB)

1.4 CVVT (109KM / 80kW) benzyna (od 2011.10)

KIA RIO III sedan (UB)

1.6 CVVT (123KM / 90kW) benzyna (od 2012.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE