
Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 11:16

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58502-p-1230.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5850.2

Nasza cena brutto	**118 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-5850.2**
Kod producenta	**13.0460-5850.2**
Kod EAN	**4006633218627**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**15**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**107,8**
System hamulcowy	**Sumitomo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5850.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

SUBARU

26296AA061

SUBARU

26296AA062

SUBARU

26296AA082

ATE

13.0460-5850

BENDIX

572197B

BOSCH

0 986 461 143

BOSCH

0 986 AB2 604

BREMBO

P 78 005

BREMBO

P78005N

DELPHI

LP814

FERODO

FDB790

FERODO

FDS790

FERODO

FSL790

FERODO

TAR790

FTE

BL1375A2

HELLA

8DB 355 016-491

HELLA PAGID

8DB 355 016-491

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3617001

ICER

181000

JURID

572197J

LPR

05P517

MGA

475

MINTEX

MDB1497

NIPPARTS

J3617001

NK

224408

OE

21703150

PAGID

T3021

PEX

7.221

QUINTON HAZELL

0342.02

QUINTON HAZELL

BLF722

QUINTON HAZELL

BP722

REMSA

0342.02

ROADHOUSE

2342.02

ROULUNDS BRAKING

480581

TEXTAR

2170301

TEXTAR

21703 150 0 5

TRW

GDB990

VALEO

598828

ZIMMERMANN

21703.150.1

Parametry

Szerokość [mm]

107,8

Wysokość [mm]

38,7

Grubość [mm]

15,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

system hamulcowy

Sumitomo

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01231/094

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0143.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

1.6 AWD (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

1.8 AWD (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.10)

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

2.0 AWD (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

2.0 Turbo AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.01 do 1998.08)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.6 i (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.6 i AWD (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.6 i AWD (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.8 i (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.11 do 1996.06)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.8 i AWD (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

2.0 i 16V AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

2.0 i AWD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

2.0 i Turbo AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.6 i (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.6 i AWD (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.6 i AWD (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.8 i AWD (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 AWD (280KM / 206kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.09)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.07 do 1998.08)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 i AWD (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 i AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 Turbo GT AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.12)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.0 i 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.2 i 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1994.09 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.2 i 4WD (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.5 i 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1998.11)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.0 i 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1998.11)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.2 i 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1994.02 do 1998.12)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.2 i 4WD (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.11)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.5 i 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.11)

SUBARU LEGACY OUTBACK (BG)

2.5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.12)

Zastosowanie

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

1.6 AWD (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

1.8 AWD (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.01 do 1995.10)

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

2.0 AWD (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA coupe (GFC)

2.0 Turbo AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.01 do 1998.08)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.6 i (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.6 i AWD (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.6 i AWD (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.8 i (103KM / 76kW) benzyna (od 1995.11 do 1996.06)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

1.8 i AWD (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

2.0 i 16V AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

2.0 i AWD (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.12 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA Kombi (GF)

2.0 i Turbo AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.6 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.6 i (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.6 i AWD (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.6 i AWD (95KM / 70kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

1.8 i AWD (103KM / 76kW) benzyna (od 1992.08 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 AWD (280KM / 206kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.09)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.07 do 1998.08)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 i AWD (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.10 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 i AWD (125KM / 92kW) benzyna (od 1998.06 do 2000.12)

SUBARU IMPREZA sedan (GC)

2.0 Turbo GT AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 1994.03 do 2000.12)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.0 i 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.2 i 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1994.09 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.2 i 4WD (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II (BD)

2.5 i 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1999.03)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1998.11)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.0 i 4WD (116KM / 85kW) benzyna (od 1994.09 do 1998.11)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.2 i 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1994.02 do 1998.12)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.2 i 4WD (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.11)

SUBARU LEGACY II Kombi (BG)

2.5 i 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.06 do 1998.11)

SUBARU LEGACY OUTBACK (BG)

2.5 (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]