
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:19

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58682-p-746.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5868.2

Nasza cena brutto	**184 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-5868.2**
Kod producenta	**13.0460-5868.2**
Kod EAN	**4006633218481**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**129**
System hamulcowy	**Sumitomo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5868.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

KIA

0K2N1-33-28Z

KIA

0K2N1-33-28ZA

KIA

0K9B6-33-28Z

KIA

0K9D0-33-23Z

KIA

0K9D0-33-28Z

KIA

58115-FDC00

ATE

13.0460-5868

BENDIX

572560B

BOSCH

0 986 494 144

BOSCH

0 986 494 146

BREMBO

P 30 016

BREMBO

P30016N

DELPHI

LP1702

FERODO

FDB1602

FERODO

FSL1602

FTE

BL1932A2

GALFER

B1.G102-1308.2

GALFER

G1021308

HELLA

8DB 355 010-251

HELLA PAGID

8DB 355 010-251

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3600308

ICER

181610

MINTEX

MDB2050

NECTO

FD7108A

NIPPARTS

J3600308

OE

0K2N13328Z

PAGID

T1335

QUINTON HAZELL

0415.32

QUINTON HAZELL

BP1312

REMSA

0415.32

ROADHOUSE

2415.32

ROULUNDS BRAKING

600581

TEXTAR

2387301

TEXTAR

23873 150 0 5

TRW

GDB3245

TRW

GDB3285

VALEO

301910

VALEO

598910

ZIMMERMANN

23873.160.1

Parametry

Szerokość [mm]

129,0

Wysokość [mm]

51,3

Grubość [mm]

16,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

system hamulcowy

Sumitomo

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/1114

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

KIA CARENS I (FC)

1.8 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

KIA CERATO sedan (LD)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.12)

KIA CERATO sedan

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.07)

KIA CLARUS (K9A)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.08)

KIA CLARUS (K9A)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.11)

KIA CLARUS Kombi (GC)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.05)

KIA CLARUS Kombi (GC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1998.05)

KIA RIO liftback (DC)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.5 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.08 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.5 (95KM / 70kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

KIA SHUMA (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.01 do 2001.12)

KIA SHUMA II (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.08)

KIA SHUMA II (FB)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 2003.04 do 2004.08)

KIA SHUMA II sedan (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.05)

Zastosowanie

KIA CARENS I (FC)

1.8 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

KIA CERATO sedan (LD)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.12)

KIA CERATO sedan

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.07)

KIA CLARUS (K9A)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.08)

KIA CLARUS (K9A)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.11)

KIA CLARUS Kombi (GC)

1.8 i 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1998.05)

KIA CLARUS Kombi (GC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1998.05)

KIA RIO liftback (DC)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.5 16V (97KM / 71kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.08 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.5 (95KM / 70kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

KIA SHUMA (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.01 do 2001.12)

KIA SHUMA II (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.08)

KIA SHUMA II (FB)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 2003.04 do 2004.08)

KIA SHUMA II sedan (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE