
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 09:40

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58712-p-745.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5871.2

Nasza cena brutto	**162 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Numer katalogowy	**13.0460-5871.2**
Kod producenta	**13.0460-5871.2**
Kod EAN	**4006633218221**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**13,7**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**98,8**
System hamulcowy	**Sumitomo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5871.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

KIA

0K2FC-26-28Z

KIA

0K9A0-26-28Z

ATE

13.0460-5871

BENDIX

572556B

BOSCH

0 986 424 693

BREMBO

P 30 008

BREMBO

P30008N

DELPHI

LP1528

FERODO

FDB1569

FERODO

FSL1569

FTE

BL1708A2

GALFER

B1.G102-1396.2

GALFER

G1021396

HELLA

8DB 355 009-341

HELLA PAGID

8DB 355 009-341

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3610301

ICER

181669

MGA

613

MINTEX

MDB1922

NECTO

FD7035A

NIPPARTS

J3610301

OE

0K2FC2628Z

PAGID

T1238

PEX

7.806

QUINTON HAZELL

0649.02

QUINTON HAZELL

BP1072

REMSA

0649.02

ROADHOUSE

2649.02

ROULUNDS BRAKING

813481

SBS

1501223503

TEXTAR

2345501

TEXTAR

23455 130 0 5

TRW

GDB3203

VALEO

598531

ZIMMERMANN

23455.130.1

Parametry

Szerokość [mm]

98,8

Wysokość [mm]

41,8

Grubość [mm]

13,7

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

system hamulcowy

Sumitomo

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01888/436

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0296.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

KIA CARENS I (FC)

1.8 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CVVT (139KM / 102kW) benzyna (od 2004.08)

KIA CERATO sedan (LD)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.12)

KIA CERATO sedan

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.07)

KIA CLARUS (K9A)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.11)

KIA CLARUS Kombi (GC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1998.05)

KIA SHUMA (FB)

1.5 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.10 do 2001.03)

KIA SHUMA (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.01 do 2001.12)

KIA SHUMA (FB)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.10 do 2001.03)

KIA SHUMA II (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.08)

KIA SHUMA II (FB)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 2003.04 do 2004.08)

KIA SHUMA II sedan (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.05)

KIA SHUMA sedan (FB)

1.5 (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.03 do 1998.12)

KIA SHUMA sedan (FB)

1.5 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.10 do 2001.10)

Zastosowanie

KIA CARENS I (FC)

1.8 i (110KM / 81kW) benzyna (od 2000.11 do 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

1.8 (126KM / 93kW) benzyna (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2002.07)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11)

KIA CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ)

2.0 CVVT (139KM / 102kW) benzyna (od 2004.08)

KIA CERATO sedan (LD)

1.6 (102KM / 75kW) benzyna (od 2004.04 do 2009.12)

KIA CERATO sedan

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.10 do 2004.07)

KIA CLARUS (K9A)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.11)

KIA CLARUS Kombi (GC)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1998.05)

KIA SHUMA (FB)

1.5 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.10 do 2001.03)

KIA SHUMA (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.01 do 2001.12)

KIA SHUMA (FB)

1.8 i 16V (110KM / 81kW) benzyna (od 1997.10 do 2001.03)

KIA SHUMA II (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.08)

KIA SHUMA II (FB)

1.8 (114KM / 84kW) benzyna (od 2003.04 do 2004.08)

KIA SHUMA II sedan (FB)

1.6 (101KM / 75kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.05)

KIA SHUMA sedan (FB)

1.5 (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.03 do 1998.12)

KIA SHUMA sedan (FB)

1.5 i 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.10 do 2001.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE