


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-58722-przod-p-689.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5872.2 (przód)



Nasza cena brutto	142 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-5872.2
Kod producenta	13.0460-5872.2
Kod EAN	4006633218788
Producent	ATE
Grubość [mm]	15
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	127,5
System hamulcowy	Akebono

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5872.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

HYUNDAI

58101-1CA00

HYUNDAI

58101-1CA10

HYUNDAI

58101-25A10

HYUNDAI

58101-28A10

HYUNDAI

58101-29A40

KIA

58101-1CA00

KIA

58101-1CA10

KIA

58101-25A10

ATE

13.0460-5872

BARUM

BA2292

BENDIX

572269B

BOSCH

F 026 000 056

BREMBO

P 30 001

BREMBO

P30001N

BREMBO

P 30 022

BREMBO

P30022N

BREMBO

P 30 024

BREMBO

P30024N

DELPHI

LP403

DELPHI

LP704

FEBI BILSTEIN

16542

FEBI BILSTEIN

16683

FERODO

FDB4076

FERODO

FSL435

FTE

BL1209A2

GALFER

B1.G102-1225.2

GALFER

G1021225

HELLA

8DB 355 006-271

HELLA PAGID

8DB 355 006-271

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3600515

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3600531

ICER

180887

JURID

572269J

LPR

05P542

MGA

437

MINTEX

MDB1507

NIPPARTS

J3600505

NIPPARTS

J3600515

NIPPARTS

J3600531

NK

223403

OE

581011CA10

PAGID

T0366

PEX

7.352

QUINTON HAZELL

0224.02

REMSA

0224.02

REMSA

0224.22

ROADHOUSE

2224.02

ROULUNDS BRAKING

648581

TEXTAR

2101202

TEXTAR

21012 148 0 5

TRW

GDB3331

TRW

GDB893

VALEO

551689

VALEO

598052

ZIMMERMANN

21012.150.1

ZIMMERMANN

21012.150.2

Parametry

Szerokość [mm]

127,5

Wysokość [mm]

49,0

Grubość [mm]

15,0

system hamulcowy

Akebono

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z dodatkami

Oznaczenie kontrolne
E9 90R-01247/1438

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.3 (83KM / 61kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.3 (86KM / 63kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.3 (84KM / 62kW) benzyna (od 2002.08 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.10)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 (92KM / 68kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.10)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.12 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.3 (86KM / 63kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 (94KM / 69kW) benzyna (od 2000.01 do 2006.12)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 (102KM / 75kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.10)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 (99KM / 73kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.10)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.12 do 2005.11)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (67KM / 49kW) benzyna (od 2005.09 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 (85KM / 63kW) benzyna (od 2003.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 i (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.09 do 2004.03)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.4 i (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2005.08)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 77kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2005.06 do 2006.12)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.5 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.5 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

Zastosowanie

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.3 (83KM / 61kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.3 (86KM / 63kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.3 (84KM / 62kW) benzyna (od 2002.08 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 (102KM / 75kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.10)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 (92KM / 68kW) benzyna (od 2000.01 do 2002.10)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II (LC)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.12 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.3 (86KM / 63kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 (94KM / 69kW) benzyna (od 2000.01 do 2006.12)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 (90KM / 66kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 (102KM / 75kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.10)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 (99KM / 73kW) benzyna (od 1999.09 do 2002.10)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.01 do 2005.11)

HYUNDAI ACCENT II sedan (LC)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2002.12 do 2005.11)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (63KM / 46kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.1 (67KM / 49kW) benzyna (od 2005.09 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 (85KM / 63kW) benzyna (od 2003.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.3 i (82KM / 60kW) benzyna (od 2002.09 do 2004.03)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.4 i (97KM / 71kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.03 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi (88KM / 65kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (102KM / 75kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2005.08)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.5 CRDi GLS (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.08 do 2009.06)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 77kW) benzyna (od 2002.09 do 2005.09)

HYUNDAI GETZ (TB)

1.6 (106KM / 78kW) benzyna (od 2005.06 do 2006.12)

HYUNDAI LANTRA II (J-2)

1.5 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.12 do 2000.09)

HYUNDAI LANTRA II Kombi (J-2)

1.5 12V (88KM / 65kW) benzyna (od 1997.04 do 2000.10)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numer nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug-Daten Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WRAUZZZ 8E o 5A047965
Typkürzelung Motorleistung / Getriebe / Herstellungsmontat / - jahr	8E5 OK4 2927095
Motorlebensbuchstabe / Getriebebuchstabe	A4 Avant TDI 1.9 R4 85 KW 115 07 / 04
Leak-Nr. / Innenrausstattungs-Nr.	BKE --- GYA LYSB/LYSB N3A/LA
Motorlebensbuchstabe / Getriebebuchstabe	EDA 7A0 4LE 6XD SSL BRU 1KD J1D J1L 3FA 5TD 7W0 4R5 FOR 8CU 06L 0YK 0JJ TDO 3NZ 8ED U2A X0A JN1 2PU 803 902 825 H3L 700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2 3LS 4KC 3Y0 4K4 6D1 1SA 0GG 01D 4GG
Leergewicht / Ver- brauchswerte / CO ₂ -Emission	1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

	
04.02	PR: 1LB,1LE
05.03	PR: 1LB,1LE
05.04	PR: 1LB,1LE
08.06	PR: 1LB,1LE
08.06	PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)