


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-59442-przod-p-751.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5944.2 (przód)



Nasza cena brutto	110 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-5944.2
Kod producenta	13.0460-5944.2
Kod EAN	4006633147187
Producent	ATE
Grubość [mm]	15
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	91,6
System hamulcowy	Sumitomo

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5944.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

KIA

0K30A-33-28Z

KIA

K0BA2-33-28Z

MAZDA

B455-33-292

MAZDA

B4Y6-33-23Z

MAZDA

B4Y6-33-23ZA

MAZDA

B5Y6-33-23Z

MAZDA

B5Y6-33-28Z

MAZDA

B5Y8-33-23Z

MAZDA

B5Y8-33-23ZA

MAZDA

BCYC-33-23Z

MAZDA

BCYW-33-23Z

MAZDA

BCYW-33-23ZC

MAZDA

BRY0-33-28Z

MAZDA

DCY0-33-23ZA

MAZDA

DCY0-33-23ZB

MAZDA
DCY1-33-23Z

MAZDA
DCY5-33-23Z

MAZDA
DCY9-33-23Z

AISIN
AS-264M

AKEBONO
AN-298WK

ATE
13.0460-5944

BARUM
BA2115

BENDIX
572145B

BOSCH
0 986 461 141

BOSCH
0 986 AB2 461

BOSCH
F 026 000 122

BREMBO
P 49 016

BREMBO

P49016N

DELPHI

LP743

FEBI BILSTEIN

16195

FERODO

FDB715

FERODO

FSL715

FERODO

TAR715

FTE

BL1365A2

GALFER

B1.G102-1092.2

GALFER

G1021092

HELLA

8DB 355 016-431

HELLA PAGID

8DB 355 016-431

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3603036

ICER

180970

JURID

572145J

LPR

05P366

MGA

312

MINTEX

MDB1530

NECTO

FD6528

NIPPARTS

J3603036

NK

223220

OE

21654150

PAGID

T3014

PEX

7.213

PEX

7.236

QUINTON HAZELL

0212.12

QUINTON HAZELL

0212.42

QUINTON HAZELL

BLF567

QUINTON HAZELL

BP1331

QUINTON HAZELL

BP567

REMSA

0212.12

REMSA

0212.32

REMSA

0212.42

ROADHOUSE

2212.12

ROADHOUSE

2212.32

ROADHOUSE

2212.42

ROULUNDS BRAKING

477481

TEXTAR

2165404

TEXTAR

21654 150 0 5

TEXTAR

21654 153 1 5

TRW

GDB1024

TRW

GDB3206

TRW

GDB3252

TRW

GDB3262

VALEO

301274

VALEO

551773

VALEO

598274

VALEO

606485

ZIMMERMANN

21654.150.1

Parametry

Szerokość [mm]

91,6

Wysokość [mm]

64,2

Grubość [mm]

15,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

system hamulcowy

Sumitomo

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/1032

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0149.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0339.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

KIA RIO liftback (DC)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

MAZDA 121 II (DB)

1.3 16V (53KM / 39kW) benzyna (od 1990.11 do 1996.03)

MAZDA 121 II (DB)

1.3 i 16V (72KM / 53kW) benzyna (od 1990.11 do 1996.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 (130KM / 96kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.06)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.11 do 1993.12)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 C V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 C V (BA)

1.5 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 C V (BA)

1.8 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.04 do 1994.04)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.01 do 1994.04)

MAZDA 323 F V (BA)

1.5 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.07 do 1998.09)

MAZDA 323 F V (BA)

1.8 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 P V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

MAZDA 323 P V (BA)

1.5 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1991.04 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.08 do 1996.10)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.8 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.8 16V 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.06 do 1994.07)

MAZDA 323 S V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 S V (BA)

1.5 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 S V (BA)

1.8 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA DEMIO (DW)

1.3 16V (63KM / 46kW) benzyna (od 1998.08 do 2003.07)

MAZDA DEMIO (DW)

1.3 i 16V (72KM / 53kW) benzyna (od 1998.08 do 2000.04)

MAZDA DEMIO (DW)

1.3 i 16V (83KM / 61kW) benzyna (od 1996.01 do 2002.10)

MAZDA DEMIO (DW)

1.5 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.07)

Zastosowanie

KIA RIO liftback (DC)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO liftback (DC)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.08 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

KIA RIO sedan (DC_)

1.5 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.02)

MAZDA 121 II (DB)

1.3 16V (53KM / 39kW) benzyna (od 1990.11 do 1996.03)

MAZDA 121 II (DB)

1.3 i 16V (72KM / 53kW) benzyna (od 1990.11 do 1996.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 (130KM / 96kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.06)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.11 do 1993.12)

MAZDA 323 C IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 C V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 C V (BA)

1.5 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 C V (BA)

1.8 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1991.04 do 1994.04)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.10)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.03)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 F IV (BG)

1.8 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.01 do 1994.04)

MAZDA 323 F V (BA)

1.5 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.07 do 1998.09)

MAZDA 323 F V (BA)

1.8 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 P V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

MAZDA 323 P V (BA)

1.5 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1996.10 do 1998.09)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1991.04 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.06)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.6 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1989.08 do 1996.10)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.7 D (56KM / 41kW) olej napędowy (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.8 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.8 16V 4WD (103KM / 76kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.07)

MAZDA 323 S IV (BG)

1.8 16V GT (128KM / 94kW) benzyna (od 1989.06 do 1994.07)

MAZDA 323 S V (BA)

1.3 16V (73KM / 54kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 S V (BA)

1.5 16V (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA 323 S V (BA)

1.8 16V (114KM / 84kW) benzyna (od 1994.08 do 1998.09)

MAZDA DEMIO (DW)

1.3 16V (63KM / 46kW) benzyna (od 1998.08 do 2003.07)

MAZDA DEMIO (DW)

1.3 i 16V (72KM / 53kW) benzyna (od 1998.08 do 2000.04)

MAZDA DEMIO (DW)

1.3 i 16V (83KM / 61kW) benzyna (od 1996.01 do 2002.10)

MAZDA DEMIO (DW)

1.5 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug-Daten	WVAUZZZ 8E 0 5A047965
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927095
Typenklärung	
Motorleistung /	
Getriebe /	
Herstellungsmontat / -	
jahr	
Motorlebensbuchstabe /	
Getriebelebensbuch-	
stabe	
Leck-Nr. /	
Innenausstattungs-Nr.	
M Ausstattungs-Nr.	
EOA 7A0 4UE 6KD 5SL 5RU	
1KD JAD 1LS	1SA
3FA	STD 7X0 4RS
FOA	8CU 0GL 0YK 0JJ
T00 3NZ 8ED U2A X0A 1NL	
2PU	803 902 825 H3L
700 CB1 7KD 4K3 UJ1 6R2	
3LS	4KC 3YD 4K4 5D1
1SA	OGC D1D 4GG
Leergewicht / Ver-	
brauchsweite /	
CO ₂ Emission	1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

		
PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE
PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE
PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE
PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE	PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)