
Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:01

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-59532-przod-p-970.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5953.2 (przód)

Nasza cena brutto	**119 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0460-5953.2**
Kod producenta	**13.0460-5953.2**
Kod EAN	**4006633269346**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**15**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**114,1**
System hamulcowy	**Sumitomo**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5953.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

MITSUBISHI

MB699464

MITSUBISHI

MB699473

MITSUBISHI

MB699474

MITSUBISHI

MB928816

MITSUBISHI

MB928817

PROTON

MB928817

ATE

13.0460-5953

BENDIX

572375B

BOSCH

0 986 460 980

BOSCH

F 026 000 108

BREMBO

P16016N

BREMBO

P 54 015

BREMBO

P54015N

DELPHI

LP1025

DELPHI

LP1594

DELPHI

LP736

FEBI BILSTEIN

16325

FERODO

FDB759

FERODO

FSL759

FERODO

TAR759

FTE

BL1363A1

FTE

BL1363A2

GALFER

B1.G102-1101.2

GALFER

G1021101

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3605025

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3605032

ICER

180875

JURID

572375J

LPR

05P502

MGA

390

MINTEX

MDB1495

MINTEX

MDB1722

NIPPARTS

J3605025

NIPPARTS

J3605032

NK

223017

OE

X3511001

PEX

7.145

QUINTON HAZELL

0357.00

QUINTON HAZELL

0357.10

QUINTON HAZELL

BLF602

QUINTON HAZELL

BP1175

QUINTON HAZELL

BP602

REMSA

0357.00

REMSA

0357.10

ROADHOUSE

2357.00

ROADHOUSE

2357.10

ROULUNDS BRAKING

460181

TEXTAR

21650 150 0 4

TRW

GDB1129

TRW

GDB3046

VALEO

551771

VALEO

598626

VALEO

606468

Parametry

Szerokość [mm]

114,1

Wysokość [mm]

50,0

Grubość [mm]

15,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Sumitomo

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/109

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0233.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

SATRIA (C9_M)

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.07 do 2006.05)

WIRA

1.3 (74KM / 55kW) benzyna (od 2000.08)

WIRA

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.08)

WIRA liftback (C9_L)

1.3 (74KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2007.06)

WIRA liftback (C9_L)

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.08 do 2007.06)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.3 (70KM / 51kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.3 GL (60KM / 44kW) benzyna (od 1988.04 do 1990.12)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.5 Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.5 GLXi (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.8 Diesel GLX (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.3 GLi 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.04)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.04)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.6 4WD (114KM / 84kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.08)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.6 GLXi 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.04)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.5 (83KM / 61kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.12)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.5 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.09 do 1991.12)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.8 4WD (86KM / 63kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.12)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.8 4WD (94KM / 69kW) benzyna (od 1990.08 do 1992.06)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1992.06)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.5 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.5 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.8 GLX Diesel (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.5 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.06 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.5 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.05 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.8 4WD (97KM / 71kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.06)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

2.0 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1993.07)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V 4WD (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

2.0 Diesel (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.12 do 2003.10)

MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)

2.0 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.12 do 2003.10)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

313i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.01)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

315 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.07)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

315 GLSi (87KM / 64kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

316 GLXi (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

413 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.01 do 2003.06)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

415 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

420 GLS D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.04)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

420 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

413 GLSi (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.01)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

415 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

420 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

420 GLS D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.04)

Zastosowanie

SATRIA (C9_M)

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.07 do 2006.05)

WIRA

1.3 (74KM / 55kW) benzyna (od 2000.08)

WIRA

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.08)

WIRA liftback (C9_L)

1.3 (74KM / 55kW) benzyna (od 2000.08 do 2007.06)

WIRA liftback (C9_L)

1.5 (86KM / 64kW) benzyna (od 2000.08 do 2007.06)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.3 (70KM / 51kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.3 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.3 GL (60KM / 44kW) benzyna (od 1988.04 do 1990.12)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.5 Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.5 GLXi (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT III (C5_A)

1.8 Diesel GLX (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.3 GLi 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.04)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.04)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.6 4WD (114KM / 84kW) benzyna (od 1993.08 do 1995.08)

MITSUBISHI COLT IV (CA_A)

1.6 GLXi 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.04 do 1996.04)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.5 (83KM / 61kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.12)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.5 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.09 do 1991.12)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.8 4WD (86KM / 63kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.12)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.8 4WD (94KM / 69kW) benzyna (od 1990.08 do 1992.06)

MITSUBISHI LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1992.06)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.5 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.5 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A)

1.8 GLX Diesel (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.5 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.06 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.5 12V (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.05 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.8 4WD (97KM / 71kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.06)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

1.8 D (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1988.04 do 1992.05)

MITSUBISHI LANCER IV liftback (C6_A, C7_A)

2.0 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1993.07)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.02 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

1.6 16V 4WD (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A)

2.0 Diesel (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.06 do 1996.12)

MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.12 do 2003.10)

MITSUBISHI LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W)

2.0 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.12 do 2003.10)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

313i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.01)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

315 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.07)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

315 GLSi (87KM / 64kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 300 (C9_M)

316 GLXi (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

413 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.01 do 2003.06)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

415 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

420 GLS D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.04)

PROTON PERSONA 400 (C9_S)

420 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

413 GLSi (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.01)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

415 GLi/GLSi (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.01 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

420 D (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.07)

PROTON PERSONA 400 liftback (C9_C, C9_S)

420 GLS D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1999.04)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE