

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-59662-przod-p-1245.html>

## Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5966.2 (przód)

13.0460-5966.2 605966



110,4 x 41,6

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Nasza cena brutto | <b>143 zł</b>             |
| Dostępność        | <b>Zapytaj sprzedawcę</b> |
| Numer katalogowy  | <b>13.0460-5966.2</b>     |
| Kod producenta    | <b>13.0460-5966.2</b>     |
| Kod EAN           | <b>4006633300476</b>      |
| Producent         | <b>ATE</b>                |
| Grubość [mm]      | <b>15</b>                 |
| Rodzaj produktu   | <b>Klocki hamulcowe</b>   |
| Strona montażu    | <b>oś przednia</b>        |
| Szerokość [mm]    | <b>110,4</b>              |
| System hamulcowy  | <b>Sumitomo</b>           |

### Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5966.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

### Numery zamienne

SUZUKI

55110-70A00

SUZUKI

55110-80000

SUZUKI

55110-80010

SUZUKI

---

55110-80020

SUZUKI

55200-70810

SUZUKI

55200-81A10

SUZUKI

55200-81A31

AISIN

AS-106S

ATE

13.0460-5966

BENDIX

572226B

BOSCH

0 986 460 935

BOSCH

0 986 493 360

BOSCH

0 986 AB2 751

BREMBO

P 79 001

BREMBO

P79001N

---

DELPHI

LP527

FERODO

FDB396

FERODO

FSL396

FERODO

TAR396

FTE

BL1245A1

GALFER

B1.G102-1113.2

GALFER

G1021113

HELLA

8DB 355 006-161

HELLA PAGID

8DB 355 006-161

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3608003

ICER

180468

JAPCAR

169323

---

JURID

572226J

LPR

05P290

MGA

265

MINTEX

MDB1318

MINTEX

MDB1587

NIPPARTS

J3608003

NK

225201

OE

21142150

PAGID

T0020

PAGID

T0350

PEX

7.665

QUINTON HAZELL

---

0190.00

QUINTON HAZELL

BLF441

QUINTON HAZELL

BP441

REMSA

0190.00

ROADHOUSE

2190.00

ROULUNDS BRAKING

634581

ROULUNDS BRAKING

644381

TEXTAR

2114202

TEXTAR

21142 155 0 4

TRW

GDB3210

TRW

GDB383

VALEO

551707

---

VALEO

598021

VALEO

606487

ZIMMERMANN

21142.150.1

## Parametry

Szerokość [mm]

110,4

Wysokość [mm]

41,6

Grubość [mm]

15,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Sumitomo

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-1229/211

Dostępne MAPP-Code

---

## Zastosowanie

SUZUKI JIMNY samochód terenowy otwarty (SN)

**1.3** (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.08 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy otwarty (SN)

**1.3 16V 4WD** (80KM / 59kW) benzyna (od 1998.09 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy otwarty (SN)

**1.3 4WD** (86KM / 63kW) benzyna (od 2013.03 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3** (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.08 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V** (80KM / 59kW) benzyna (od 1998.09 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V** (82KM / 60kW) benzyna (od 2001.02 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V 4WD** (80KM / 59kW) benzyna (od 1998.09 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V 4WD** (82KM / 60kW) benzyna (od 2001.02 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V 4x4** (86KM / 63kW) benzyna (od 2005.08 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

---

**1.3 4WD** (85KM / 62kW) benzyna (od 2014.05 )

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.0 All-wheel Drive** (45KM / 33kW) benzyna (od 1988.11 do 2004.12)

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3** (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.08 do 1992.07)

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3 All-wheel Drive** (70KM / 51kW) benzyna (od 1988.11 do 2004.12)

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3 All-wheel Drive** (60KM / 44kW) benzyna (od 1988.11 do 2004.12)

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3 All-wheel Drive** (64KM / 47kW) benzyna (od 1988.11 do 2004.12)

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3 All-wheel Drive** (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.01 do 2004.12)

SUZUKI SJ413 (OS)

**1.3** (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.08)

SUZUKI SJ413 (OS)

**1.3** (64KM / 47kW) benzyna (od 1984.09 do 1990.08)

## Zastosowanie

SUZUKI JIMNY samochód terenowy otwarty (SN)

**1.3** (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.08 )

---

SUZUKI JIMNY samochód terenowy otwarty (SN)

**1.3 16V 4WD** (80KM / 59kW) benzyna (od 1998.09 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy otwarty (SN)

**1.3 4WD** (86KM / 63kW) benzyna (od 2013.03 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3** (86KM / 63kW) benzyna (od 2004.08 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V** (80KM / 59kW) benzyna (od 1998.09 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V** (82KM / 60kW) benzyna (od 2001.02 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V 4WD** (80KM / 59kW) benzyna (od 1998.09 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V 4WD** (82KM / 60kW) benzyna (od 2001.02 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 16V 4x4** (86KM / 63kW) benzyna (od 2005.08 )

SUZUKI JIMNY samochód terenowy zamknięty (SN)

**1.3 4WD** (85KM / 62kW) benzyna (od 2014.05 )

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.0 All-wheel Drive** (45KM / 33kW) benzyna (od 1988.11 do 2004.12)

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3** (67KM / 49kW) benzyna (od 1989.08 do 1992.07)

---

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3 All-wheel Drive** (70KM / 51kW) benzyna (od 1988.11 do 2004.12)

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3 All-wheel Drive** (60KM / 44kW) benzyna (od 1988.11 do 2004.12)

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3 All-wheel Drive** (64KM / 47kW) benzyna (od 1988.11 do 2004.12)

SUZUKI SAMURAI samochód terenowy zamknięty (SJ\_)

**1.3 All-wheel Drive** (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.01 do 2004.12)

SUZUKI SJ413 (OS)

**1.3** (60KM / 44kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.08)

SUZUKI SJ413 (OS)

**1.3** (64KM / 47kW) benzyna (od 1984.09 do 1990.08)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

### WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

#### Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

#### **Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia: 

#### **Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numer nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składa się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|-----|-----|---|----|----|--------|
| WVW | ZZZ | 1H  | Z | L  | W  | 000001 |

#### **Przykład dla Opla**

Numer nadwozia w Oplu składa się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17  |
|-----|---|---|---|-----|----|----|--------|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4  | 5  | 000001 |

#### **Numer PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

| Gewährleistungsnachweis                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Fahrzeug-Daten                                            |                      |
| Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.                             | WAUZZZ 8E o 5A047965 |
| Typkürzel                                                 | 8E5 OK4 2927096      |
| Motorleistung / Getriebe /                                |                      |
| Herstellungsmonat / -jahr                                 | R4 Avant TDII.9 R4   |
| Motorlebensbuchstabe /                                    | 8E KJH HES 07 / 04   |
| Getriebelebensbuchstabe                                   | BKE --- GYA          |
| Lock-Nr. /                                                | LY9B / LY9B N3A / LA |
| Innenausstattungs-Nr.                                     |                      |
| W-Ausstattungs-Nr.                                        |                      |
| EDR 7A0 4LE 6XD SSL BRU                                   |                      |
| 1KD J1D J1L                                               | 1BA                  |
| 3FA                                                       | STD 7W0 4RS          |
| FOR                                                       | 8CU 05L 0YK 0JJ      |
| TDO 3NZ                                                   | 8ED 02R X0B JN1      |
| 2PU                                                       | 803 902 825 H3L      |
| 700 CB1                                                   | 7KD 4X3 UJ1 6R2      |
| 3L3                                                       | 4KC 3Y0 4K4 6D1      |
| 1SA                                                       | 0GG 01D 4GG          |
| Leergewicht / Verbräuchswerte / CO <sub>2</sub> -Emission | 1523 7.6 4.6 5.7 154 |

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| → ...                                                                             | → ...                                                                             | → ...                                                                             |
| 10                                                                                | 8E-55-999999                                                                      | 04.02                                                                             |
| 10                                                                                |                                                                                   | 05.03                                                                             |
| 10                                                                                |                                                                                   | 05.04                                                                             |
| 10                                                                                | 8E-55-400001                                                                      | 08.06                                                                             |
|                                                                                   |                                                                                   | 08.06                                                                             |
|                                                                                   |                                                                                   | 08.06                                                                             |
|                                                                                   |                                                                                   | 08.06                                                                             |
|                                                                                   |                                                                                   | PR: 1LB,1LE                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                   | PR: 1LB,1LE                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                   | PR: 1LB,1LE                                                                       |
|                                                                                   |                                                                                   | PR: 1LB,1LE                                                                       |

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)