


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-59822-przod-p-659.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-5982.2 (przód)



Nasza cena brutto	178 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-5982.2
Kod producenta	13.0460-5982.2
Kod EAN	4006633022200
Producent	ATE
Grubość [mm]	17,5
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	148,7

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-5982.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

HONDA
45022-S10-A00

HONDA
45022-S10-A01

HONDA
45022-S10-A02

HONDA
45022-S30-A00

HONDA

45022-S30-A01

HONDA

45022-S30-A02

HONDA

45022-S30-E50

HONDA

45022-SL0-E61

HONDA

45022-SL0-G00

HONDA

45022-SL0-G01

HONDA

45022-SL0-G02

HONDA

45022-SM5-A00

HONDA

45022-SN7-E50

HONDA

45022-SN7-G50

HONDA

45022-SS0-G00

ATE

13.0460-5982

BENDIX

572354B

BENDIX

572393B

BOSCH

0 986 461 142

BOSCH

0 986 AB2 662

BOSCH

F 026 000 123

BREMBO

P 28 026

BREMBO

P28026N

DELPHI

LP872

FEBI BILSTEIN

16119

FEBI BILSTEIN

16551

FERODO

FCP905S

FERODO

FDB905

FERODO

FDS905

FERODO

FSL905

FERODO

TAR905

FMSI-VERBAND

7382-D503

FTE

BL1364A2

GALFER

B1.G102-1161.2

GALFER

G1021161

HELLA

8DB 355 016-441

HELLA PAGID

8DB 355 016-441

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3604032

ICER

181019

JURID

572354J

JURID

572393J

LPR

05P472

MGA

378

MGA

582

MINTEX

MDB1510

MINTEX

MDB1543

NECTO

FD6591A

NECTO

FD6591N

NIPPARTS

J3604032

NK

229981

OE

21652175

PAGID

T3016

PEX

7.238

PEX

7.440

QUINTON HAZELL

0351.02

QUINTON HAZELL

0351.32

QUINTON HAZELL

BLF703

QUINTON HAZELL

BP703

QUINTON HAZELL

BP737

REMSA

0351.02

REMSA

0351.32

REMSA

0351.42

ROADHOUSE

2351.02

ROADHOUSE

2351.32

ROADHOUSE

2351.42

ROULUNDS BRAKING

488181

TEXTAR

2165101

TEXTAR

21651 173 0 5

TRW

GDB3177

TRW

GDB995

VALEO

598627

VALEO

606501

VALEO

606503

ZIMMERMANN

21651.175.1

Parametry

Szerokość [mm]

148,7

Wysokość [mm]

57,8

Grubość [mm]

17,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-01229/103

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0075.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1993.03 do 1993.12)

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

2.2 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1991.01 do 1993.12)

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

2.2 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.01 do 1993.12)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i S (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.3 i SR (158KM / 116kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

1.9 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 i LS (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.2 i VTEC (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

2.0 i LS 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

2.2 i ES (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD V coupe (CD)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.12)

HONDA ACCORD V coupe (CD)

2.2 i ES (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD VI coupe (CG)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 1999.11 do 2002.10)

HONDA ACCORD VI coupe (CG)

2.0 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1998.02 do 2003.06)

HONDA ACCORD VI coupe (CG)

3.0 V6 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 1998.02 do 2003.06)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

1.8 16V (169KM / 124kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.8 16V (169KM / 124kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CR-V I (RD)

2.0 16V 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.12)

HONDA CR-V I (RD)

2.0 16V 4WD (147KM / 108kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.02)

HONDA HR-V (GH)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.03)

HONDA HR-V (GH)

1.6 16V 4WD (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.03)

HONDA HR-V (GH)

1.6 16V 4WD (124KM / 91kW) benzyna (od 1999.10)

HONDA LEGEND II (KA)

3.2 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.02)

HONDA LEGEND II coupe (KA)

3.2 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.02)

HONDA LEGEND III (KA)

3.5 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.02 do 1997.10)

HONDA LEGEND III (KA)

3.5 i 24V (208KM / 153kW) benzyna (od 1997.11 do 2004.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

3.0 24V Vtec (274KM / 201kW) benzyna (od 1990.06 do 2005.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

3.0 24V Vtec Automatik (256KM / 188kW) benzyna (od 1990.06 do 2005.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

3.2 24V Vtec (280KM / 206kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

3.0 24V Vtec (274KM / 201kW) benzyna (od 1995.03 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

3.0 24V Vtec Automatic (256KM / 188kW) benzyna (od 1995.03 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

3.2 24V Vtec (280KM / 206kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.09)

HONDA PRELUDE IV (BB_)

2.2 i 16V Vtec (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.09)

HONDA PRELUDE IV (BB_)

2.3 i 16V (160KM / 118kW) benzyna (od 1992.02 do 1996.09)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.2 16V (185KM / 136kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.2 16V (200KM / 147kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.2 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.02)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.3 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2004.06)

Zastosowanie

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

2.0 i 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1993.03 do 1993.12)

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

2.2 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1991.01 do 1993.12)

HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)

2.2 i 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1991.01 do 1993.12)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.0 i S (131KM / 96kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CC, CD)

2.3 i SR (158KM / 116kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.01)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

1.9 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.0 i LS (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V (CE, CF_, CD)

2.2 i VTEC (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.02 do 1998.10)

HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

2.0 i LS 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

2.2 i ES (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD V coupe (CD)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.12)

HONDA ACCORD V coupe (CD)

2.2 i ES (150KM / 110kW) benzyna (od 1993.09 do 1998.02)

HONDA ACCORD VI coupe (CG)

2.0 (145KM / 107kW) benzyna (od 1999.11 do 2002.10)

HONDA ACCORD VI coupe (CG)

2.0 i 16V (147KM / 108kW) benzyna (od 1998.02 do 2003.06)

HONDA ACCORD VI coupe (CG)

3.0 V6 24V (200KM / 147kW) benzyna (od 1998.02 do 2003.06)

HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)

1.8 16V (169KM / 124kW) benzyna (od 1998.04 do 2001.02)

HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)

1.8 16V (169KM / 124kW) benzyna (od 1997.01 do 2001.02)

HONDA CR-V I (RD)

2.0 16V 4WD (128KM / 94kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.12)

HONDA CR-V I (RD)

2.0 16V 4WD (147KM / 108kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.02)

HONDA HR-V (GH)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.03)

HONDA HR-V (GH)

1.6 16V 4WD (105KM / 77kW) benzyna (od 1999.03)

HONDA HR-V (GH)

1.6 16V 4WD (124KM / 91kW) benzyna (od 1999.10)

HONDA LEGEND II (KA)

3.2 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.02)

HONDA LEGEND II coupe (KA)

3.2 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1991.01 do 1996.02)

HONDA LEGEND III (KA)

3.5 i 24V (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.02 do 1997.10)

HONDA LEGEND III (KA)

3.5 i 24V (208KM / 153kW) benzyna (od 1997.11 do 2004.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

3.0 24V Vtec (274KM / 201kW) benzyna (od 1990.06 do 2005.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

3.0 24V Vtec Automatik (256KM / 188kW) benzyna (od 1990.06 do 2005.09)

HONDA NSX I coupe (NA)

3.2 24V Vtec (280KM / 206kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

3.0 24V Vtec (274KM / 201kW) benzyna (od 1995.03 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

3.0 24V Vtec Automatic (256KM / 188kW) benzyna (od 1995.03 do 2005.09)

HONDA NSX I kabriolet (NA)

3.2 24V Vtec (280KM / 206kW) benzyna (od 1997.01 do 2005.09)

HONDA PRELUDE IV (BB_)

2.2 i 16V Vtec (185KM / 136kW) benzyna (od 1993.02 do 1996.09)

HONDA PRELUDE IV (BB_)

2.3 i 16V (160KM / 118kW) benzyna (od 1992.02 do 1996.09)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.2 16V (185KM / 136kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

HONDA PRELUDE V (BB_)

2.2 16V (200KM / 147kW) benzyna (od 1996.10 do 2000.10)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.2 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.10 do 1998.02)

HONDA SHUTTLE (RA)

2.3 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2004.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

> [ATE Webkatalog 2.0](#)

> [Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

> [Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia: 

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numer nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numer nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

