
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-70302-przod-p-1201.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7030.2 (przód)

Nasza cena brutto	**70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7030.2**
Kod producenta	**13.0460-7030.2**
Kod EAN	**4006633210898**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,3**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**137,8**
System hamulcowy	**Volkswagen**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7030.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

SEAT

191 698 151 F

VAG

191 698 151

VAG

191 698 151 A

VAG

191 698 151 E

VAG

191 698 151 F

ATE

13.0460-7030

BARUM

BA2131

BENDIX

571315B

BENDIX

571315B-AS

BENDIX

571315X

BERAL

20 889 17.20 50 4

BOSCH

0 986 468 890

BOSCH

0 986 568 890

BOSCH

F 026 000 019

BREMBO

P 85 019

DELPHI

LP505

DELPHI

LP760

FEBI BILSTEIN

16011

FERODO

FCP385S

FERODO

FDB385

FERODO

FSL385

FERODO

TAR385

FERODO

TAR419

FMSI-VERBAND

D307

FTE

BL1170A3

FTE

BL1170B3

GALFER

B1.G102-0025.2

GALFER

G1020025

HELLA

8DB 355 017-491

HELLA PAGID

8DB 355 017-491

ICER

180461

JAPCAR

150937

JURID

571315D

JURID

571315J

JURID

571315J-AS

LPR

05P223

MGA

185

MINTEX

MDB1273

NECTO

FD4150

NK

222337

NK

224715

OE

20889173

PAGID

T4150

PAGID

T4150-ECO

PEX

7.067

QUINTON HAZELL

0171.20

QUINTON HAZELL

BLF359

QUINTON HAZELL

BP359

REMSA

0171.20

ROADHOUSE

2171.20

ROULUNDS BRAKING

436881

TEXTAR

2088902

TEXTAR

20889 173 2 4

TRW

GDB463

VALEO

168193

VALEO

168247

VALEO

302009

VALEO

551024

VALEO

598127

VALEO

L55

VALEO

P179S

ZIMMERMANN

20889.175.2

Parametry

Szerokość [mm]

137,8

Wysokość [mm]

51,5

Grubość [mm]

17,3

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Volkswagen

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01288/069

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

13.0460-0184.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1997.12 do 1999.04)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 i 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.10)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2000.02 do 2000.07)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.09)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.3 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.09 do 2002.02)

VW DERBY (86)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1977.02 do 1981.09)

VW DERBY (86)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1977.02 do 1981.09)

VW DERBY (86)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1977.02 do 1981.09)

VW DERBY (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1981.10 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.08 do 1983.07)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1983.11 do 1985.08)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1985.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1987.06)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1983.08 do 1986.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1986.06 do 1992.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1986.02 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II Van (19E, 1G1)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.07)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1984.01 do 1987.06)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1984.01 do 1986.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.06 do 1991.12)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1986.03 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1984.01 do 1991.10)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.10)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.01 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1985.01 do 1987.07)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1988.12)

Zastosowanie

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1997.12 do 1999.04)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 i 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.10)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2000.02 do 2000.07)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.09)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.3 i (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.09 do 2002.02)

VW DERBY (86)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1977.02 do 1981.09)

VW DERBY (86)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1977.02 do 1981.09)

VW DERBY (86)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1977.02 do 1981.09)

VW DERBY (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1981.10 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.1 (50KM / 37kW) benzyna (od 1981.10 do 1983.07)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (60KM / 44kW) benzyna (od 1981.08 do 1983.07)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1984.12)

VW DERBY (86C, 80)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1983.11 do 1985.08)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1985.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1987.06)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1983.08 do 1986.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1986.06 do 1992.12)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1986.02 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.6 D (50KM / 37kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II Van (19E, 1G1)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1983.08 do 1991.07)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1984.01 do 1987.06)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1984.01 do 1986.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.06 do 1991.12)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1986.03 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.6 D (54KM / 40kW) olej napędowy (od 1984.01 do 1991.10)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.10)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.01 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1985.01 do 1987.07)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1988.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR


Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]