


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-70332-przod-p-1209.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7033.2 (przód)



Nasza cena brutto	84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-7033.2
Kod producenta	13.0460-7033.2
Kod EAN	4006633210911
Producent	ATE
Grubość [mm]	15,3
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	137,8
System hamulcowy	Volkswagen

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7033.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

SEAT

191 698 151 G

VAG

191 698 151 B

VAG

191 698 151 G

VAG

321 698 151 B

VAG

321 698 151 D

VAG

321 698 151 E

VAG

321 698 151 H

ATE

13.0460-7033

BARUM

BA2133

BENDIX

571316B

BENDIX

571316B-AS

BENDIX

571316X

BERAL

20 888 15.30 50 3

BOSCH

0 986 468 871

BOSCH

0 986 568 871

BREMBO

P 85 005

BREMBO

P85005N

BREMBO

P 85 010

DELPHI

LP224

DELPHI

LP420

DELPHI

LP755

FEBI BILSTEIN

16076

FERODO

FCP392S

FERODO

FDB392

FERODO

FDB392G

FERODO

FDS392

FERODO

FSL392

FERODO

TAR392

FMSI-VERBAND

7168-D158

FMSI-VERBAND

7183-D569

FMSI-VERBAND

D569A

FTE

BL1167A3

FTE

BL1167B3

GALFER

B1.G102-0010.2

GALFER

G1020010

HELLA

8DB 355 017-501

HELLA PAGID

8DB 355 017-501

ICER

180459

JAPCAR

152678

JURID

571316D

JURID

571316J

JURID

571316J-AS

LPR

05P224

LPR

05P226

MGA

153

MGA

191

MINTEX

MDB1169

MINTEX

MDB1266

NECTO

FD4151

NK

224716

OE

20887153

PAGID

T4151

PAGID

T4151-ECO

PEX

7.065

QUINTON HAZELL

0121.00

QUINTON HAZELL

0171.00

QUINTON HAZELL

BLF360

QUINTON HAZELL

BP238

QUINTON HAZELL

BP360

REMSA

0121.00

REMSA

0171.00

ROADHOUSE

2121.00

ROADHOUSE

2171.00

ROULUNDS BRAKING

436481

TEXTAR

2088707

TEXTAR

20887 153 2 5

TRW

GDB459

VALEO

168197

VALEO

168251

VALEO

301124

VALEO

551027

VALEO

598124

VALEO

L59

VALEO

P187S

ZIMMERMANN

20887.150.2

Parametry

Szerokość [mm]

137,8

Wysokość 1 [mm]

48,9

Wysokość 2 [mm]

51,5

Grubość [mm]

15,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

Volkswagen

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A1251/4447

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.02 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.07 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.02 do 2002.09)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1993.02 do 1996.08)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1996.08)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.08 do 1999.06)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.02 do 1996.08)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.06)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1996.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1996.08)

VW GOLF I (17)

1.6 GTI (110KM / 81kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.07)

VW GOLF I (17)

1.8 GTI (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1983.12)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 1979.08 do 1982.07)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.08 do 1992.09)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.8 (95KM / 70kW) benzyna (od 1983.08 do 1993.04)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1989.12)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.8 (98KM / 72kW) benzyna (od 1989.08 do 1993.03)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 (84KM / 62kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.01)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI (112KM / 82kW) benzyna (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI (107KM / 79kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI (105KM / 77kW) benzyna (od 1985.01 do 1985.07)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1986.02 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1986.02 do 1990.06)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI Cat (107KM / 79kW) benzyna (od 1987.01 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 Syncro (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.08 do 1988.07)

VW GOLF II Van (19E, 1G1)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.07)

VW JETTA I (16)

1.6 GLI (110KM / 81kW) benzyna (od 1978.08 do 1982.07)

VW JETTA I (16)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.02)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 (84KM / 62kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.01)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1984.01 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.08 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1986.08 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 16V (140KM / 102kW) benzyna (od 1987.06 do 1989.12)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 Cat (107KM / 79kW) benzyna (od 1987.01 do 1991.10)

VW PASSAT (32)

1.6 (85KM / 63kW) benzyna (od 1975.08 do 1980.07)

VW PASSAT (32)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1975.08 do 1980.07)

VW PASSAT (32B)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1983.12 do 1988.03)

VW PASSAT (32B)

1.9 (115KM / 85kW) benzyna (od 1981.01 do 1983.07)

VW PASSAT (32B)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.08 do 1988.03)

VW PASSAT (32B)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.03)

VW PASSAT sedan (32B)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VW PASSAT sedan (32B)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.01 do 1988.03)

VW PASSAT Variant (33B)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1983.12 do 1988.03)

VW PASSAT Variant (33B)

1.9 (115KM / 85kW) benzyna (od 1981.01 do 1983.07)

VW PASSAT Variant (33B)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.08 do 1988.03)

VW PASSAT Variant (33B)

2.1 (115KM / 85kW) benzyna (od 1981.01 do 1983.07)

VW PASSAT Variant (33B)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.03)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 G40 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.01 do 1990.08)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 G40 (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.09)

VW SANTANA (32B)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.01 do 1984.12)

VW SANTANA (32B)

1.9 (115KM / 85kW) benzyna (od 1981.08 do 1983.07)

VW SANTANA (32B)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.12)

VW SCIROCCO (53)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 1976.06 do 1980.07)

VW SCIROCCO (53B)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.08 do 1992.07)

VW SCIROCCO (53B)

1.8 (95KM / 70kW) benzyna (od 1985.11 do 1992.07)

VW SCIROCCO (53B)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1989.12)

Zastosowanie

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.02 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.07 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.02 do 2002.09)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1993.02 do 1996.08)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1996.08)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.08 do 1999.06)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.02 do 1996.08)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.6 i (101KM / 74kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.06)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.03 do 1999.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1996.08)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.9 TD (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1993.03 do 1996.08)

VW GOLF I (17)

1.6 GTI (110KM / 81kW) benzyna (od 1976.08 do 1982.07)

VW GOLF I (17)

1.8 GTI (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1983.12)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 1979.08 do 1982.07)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.08 do 1992.09)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.8 (95KM / 70kW) benzyna (od 1983.08 do 1993.04)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1989.12)

VW GOLF I Cabriolet (155)

1.8 (98KM / 72kW) benzyna (od 1989.08 do 1993.03)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 (84KM / 62kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.01)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI (112KM / 82kW) benzyna (od 1983.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI (107KM / 79kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI (105KM / 77kW) benzyna (od 1985.01 do 1985.07)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1986.02 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 1986.02 do 1990.06)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 GTI Cat (107KM / 79kW) benzyna (od 1987.01 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 i Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.10)

VW GOLF II (19E, 1G1)

1.8 Syncro (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.08 do 1988.07)

VW GOLF II Van (19E, 1G1)

1.8 i (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.07)

VW JETTA I (16)

1.6 GLI (110KM / 81kW) benzyna (od 1978.08 do 1982.07)

VW JETTA I (16)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1984.02)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 (84KM / 62kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.01)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1984.01 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 (107KM / 79kW) benzyna (od 1985.08 do 1987.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.08 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1986.08 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 16V (140KM / 102kW) benzyna (od 1987.06 do 1989.12)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.08 do 1991.10)

VW JETTA II (19E, 1G2, 165)

1.8 Cat (107KM / 79kW) benzyna (od 1987.01 do 1991.10)

VW PASSAT (32)

1.6 (85KM / 63kW) benzyna (od 1975.08 do 1980.07)

VW PASSAT (32)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1975.08 do 1980.07)

VW PASSAT (32B)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1983.12 do 1988.03)

VW PASSAT (32B)

1.9 (115KM / 85kW) benzyna (od 1981.01 do 1983.07)

VW PASSAT (32B)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.08 do 1988.03)

VW PASSAT (32B)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.03)

VW PASSAT sedan (32B)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1984.08 do 1985.07)

VW PASSAT sedan (32B)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.01 do 1988.03)

VW PASSAT Variant (33B)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1983.12 do 1988.03)

VW PASSAT Variant (33B)

1.9 (115KM / 85kW) benzyna (od 1981.01 do 1983.07)

VW PASSAT Variant (33B)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.08 do 1988.03)

VW PASSAT Variant (33B)

2.1 (115KM / 85kW) benzyna (od 1981.01 do 1983.07)

VW PASSAT Variant (33B)

2.2 (115KM / 85kW) benzyna (od 1985.08 do 1988.03)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 G40 (115KM / 85kW) benzyna (od 1987.01 do 1990.08)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 G40 (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.08 do 1994.09)

VW SANTANA (32B)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.01 do 1984.12)

VW SANTANA (32B)

1.9 (115KM / 85kW) benzyna (od 1981.08 do 1983.07)

VW SANTANA (32B)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1983.08 do 1984.12)

VW SCIROCCO (53)

1.6 (110KM / 81kW) benzyna (od 1976.06 do 1980.07)

VW SCIROCCO (53B)

1.8 (90KM / 66kW) benzyna (od 1983.08 do 1992.07)

VW SCIROCCO (53B)

1.8 (95KM / 70kW) benzyna (od 1985.11 do 1992.07)

VW SCIROCCO (53B)

1.8 (112KM / 82kW) benzyna (od 1982.08 do 1989.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numer nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej

obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia: 

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis			
Fahrzeug-Daten	WAUZZZ 8E o 5A047965		
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927096		
Typbezeichnung	A4 Avant TDII. 9 R4		
Motorleistung / Getriebe /	85 kW 155 07 / 04		
Herstellungsmontat / -jahr	BKE --- GYA		
Motorlebensbuchstabe /	LY9B / LY9B N3A / LA		
Getriebelebensbuchstabe			
Leck-Nr. /			
Innenausstattungs-Nr.			
W-Ausstattungs-Nr.			
	EDA 7AO 4LE 6XD SSL BRU		
	1KD J1D 1L8		1BA
	3FA	STD 7W0 4RS	
	FOR	8GU 0SL 0YK 0JJ	
	TDO 3NZ	8ED UGR XGB JN1	
	2PU	803 902 825 H3L	
	700 CB1	7KD 4X3 UJ1 6R2	
	3L3	4KC 3Y0 4K4 6D1	
	1SA	0GG 0LD 4GG	
Leergewicht / Verbräuchwerte / CO ₂ -Emission	1523	7.6	4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

		
→ ...	→ ...	→ ...
10	8E-55-999999	04.02
10		05.03
10		05.04
10	8E-55-400001	08.06
		08.06
		08.06
		08.06
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)