
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-70652-przod-p-528.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7065.2 (przód)

Nasza cena brutto	**119 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7065.2**
Kod producenta	**13.0460-7065.2**
Kod EAN	**4006633271486**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**17,9**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**156,3**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7065.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

FIAT

71753041

FIAT

71753042

FIAT

77362090

FIAT

77362186

FIAT

77362316

FIAT

9947124

FIAT

9947630

FIAT

9948222

FIAT

9949048

FIAT

9951067

FIAT

9951243

ATE

13.0460-7065

BARUM

BA2143

BENDIX

571883B

BOSCH

0 986 424 362

BOSCH

0 986 424 593

BOSCH

0 986 524 362

BREMBO

P 23 070

DELPHI

LP1413

FEBI BILSTEIN

16091

FERODO

FDB1056

FERODO

FDB1056B

FERODO

FDS1056

FERODO

FQT1056

FERODO

FSL1056

FERODO

TAR1056

FTE

BL1405A2

GALFER

B1.G102-0342.2

GALFER

G1020342

HELLA

8DB 355 007-901

HELLA PAGID

8DB 355 007-901

ICER

181124

JURID

571883J

LPR

05P646

MGA

355

MINTEX

MDB1734

MINTEX

MDB1829

NECTO

FD6655A

OE

21927179

PAGID

T1095

PEX

7.433

PEX

7.489

PEX

7.504

QUINTON HAZELL

BLF861

QUINTON HAZELL

BP861

REMSA

0587.01

REMSA

0587.11

ROADHOUSE

2587.01

ROADHOUSE

2587.11

ROULUNDS BRAKING

635081

TEXTAR

2192701

TEXTAR

21927 179 0 5

TEXTAR

2192802

TEXTAR

21928 179 0 5

TRW

GDB1211

TRW

GDB1290

TRW

GDB1387

VALEO

168424

VALEO

598041

ZIMMERMANN

21927.175.1

Parametry

Szerokość [mm]

156,3

Wysokość [mm]

52,7

Grubość [mm]

17,9

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

198

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0278/0152

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

FIAT BARCHETTA (183_)

1.8 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1995.04 do 2005.05)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 12 V (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182_)

1.8 GT 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 75 S (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.8 GT (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT MAREA (185_)

1.8 115 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT MAREA (185_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.9 TD 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2002.12)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.2 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.8 115 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 TD 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.06)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1989.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. 16V GT (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.08)

Zastosowanie

FIAT BARCHETTA (183_)

1.8 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1995.04 do 2005.05)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182_)

1.2 16V 80 (80KM / 59kW) benzyna (od 2000.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.4 12 V (80KM / 59kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.01 do 2002.12)

FIAT BRAVA (182_)

1.8 GT 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.08)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVA (182_)

1.9 TD 75 S (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.8 GT (113KM / 83kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2001.10)

FIAT BRAVO I (182_)

1.9 TD 100 S (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.03 do 2001.10)

FIAT MAREA (185_)

1.8 115 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA (185_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT MAREA (185_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA (185_)

1.9 TD 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.05 do 2002.12)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.2 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 1998.10 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.6 100 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.8 115 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.05)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1998.12 do 2002.12)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2002.08)

FIAT MAREA Weekend (185_)

1.9 TD 100 (100KM / 74kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2003.06)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1989.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.01 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. 16V GT (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.03 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.08)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]