
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 13:05

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-70692-przod-p-11.html




# Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7069.2 (przód)

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **174 zł** |
| Dostępność | **Na wyczerpaniu** |
| Numer katalogowy | **13.0460-7069.2** |
| Kod producenta | **13.0460-7069.2** |
| Kod EAN | **4006633271714** |
| Producent | **ATE** |
| Grubość [mm] | **19,3** |
| Rodzaj produktu | **Klocki hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Szerokość [mm] | **156,3** |
| System hamulcowy | **ATE** |

## Opis produktu

### Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7069.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

FIAT

71713143

FIAT

71753044

FIAT

77362202

FIAT

77362222

FIAT

77362331

FIAT

9947156

FIAT

9947935

FIAT

9947955

FIAT

9948095

FIAT

9948334

FIAT

9949132

FIAT

9949134

FIAT

9950637

FIAT

9950778

ATE

13.0460-7069

BENDIX

571884B

BENDIX

571951B

BOSCH

0 986 424 248

BOSCH

0 986 494 004

BOSCH

F 026 000 001

BREMBO

P 23 071

BREMBO

P 23 077

DELPHI

LP1007

DELPHI

LP1408

DELPHI

LP1537

DELPHI

LP1587

FEBI BILSTEIN

16244

FEBI BILSTEIN

16293

FERODO

FDB1052

FERODO

FDB1299

FERODO

FDS1052

FERODO

FQT1052

FERODO

FQT1299

FERODO

FSL1052

FERODO

TAR1052

FTE

BL1360A2

GALFER

B1.G102-0360.2

GALFER

G1020360

HELLA

8DB 355 007-931

HELLA PAGID

8DB 355 007-931

ICER

181125

JURID

571884J

JURID

571951J

LPR

05P614

LPR

05P720

MGA

357

MINTEX

MDB1735

NECTO

FD6653A

NK

222340

OE

21636193

PAGID

T1099

PAGID

T1208

PEX

7.434

QUINTON HAZELL

0589.02

QUINTON HAZELL

BLF1048

QUINTON HAZELL

BP1337

QUINTON HAZELL

BP862

REMSA

0589.02

REMSA

0589.12

ROADHOUSE

2589.02

ROADHOUSE

2589.12

ROULUNDS BRAKING

635381

TEXTAR

2163602

TEXTAR

21636 193 0 5

TEXTAR

2328902

TRW

GDB1212

TRW

GDB1427

VALEO

168978

VALEO

598065

ZIMMERMANN

21636.190.1

## Parametry

Szerokość 1 [mm]

156,3

Wysokość 1 [mm]

59,1

Szerokość 2 [mm]

155,1

Wysokość 2 [mm]

61,8

Grubość [mm]

19,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

198

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01313/139

Dostępne MAPP-Code

## Zastosowanie

ALFA ROMEO 145 (930_)

**1.8 i.e. 16V** (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

**1.8 i.e. 16V T.S.** (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.12 do 1998.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

**2.0 16V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

**2.0 16V T.S.** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

**1.8 i.e. 16V T.S.** (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

**1.8 i.e. 16V T.S.** (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

**2.0 16V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.10)

ALFA ROMEO 146 (930_)

**2.0 16V T.S.** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.01)

ALFA ROMEO 156 (932_)

**2.0 16V T.SPARK** (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.09 do 2002.06)

ALFA ROMEO 156 (932_)

**2.4 JTD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

**2.5 V6 24V** (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.09 do 2002.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

**2.5 V6 24V** (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.02 do 2003.08)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

**2.5 V6 24V** (192KM / 141kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**1.8 16V** (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.10)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**2.0 JTS** (165KM / 121kW) benzyna (od 2003.04 do 2005.10)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**2.0 T.SPARK 16V** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.06 do 2005.10)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**2.0 T.SPARK 16V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.09 do 2003.03)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**2.0 V6 Turbo** (202KM / 148kW) benzyna (od 1995.06 do 1998.09)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**1.8 16V** (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.04)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**2.0 JTS** (165KM / 121kW) benzyna (od 2003.04 do 2005.04)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**2.0 T.SPARK 16V** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.06 do 2005.04)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**2.0 T.SPARK 16V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.08)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**2.0 V6 Turbo** (202KM / 148kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.04)

FIAT BRAVO I (182_)

**2.0 HGT 20V** (147KM / 108kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.07)

FIAT BRAVO I (182_)

**2.0 HGT 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1998.07 do 2001.10)

FIAT COUPE (175_)

**1.8 16V** (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.08)

FIAT COUPE (175_)

**2.0 16V** (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.11 do 1996.08)

FIAT COUPE (175_)

**2.0 16V Turbo** (190KM / 140kW) benzyna (od 1993.11 do 1996.08)

FIAT COUPE (175_)

**2.0 20V** (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.08 do 1998.09)

FIAT COUPE (175_)

**2.0 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1998.04 do 2000.08)

FIAT MAREA (185_)

**2.0 150 20V** (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA (185_)

**2.0 155 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.04 do 2001.01)

FIAT MAREA (185_)

**2.4 TD 125** (125KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA Weekend (185_)

**2.0 150 20V** (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA Weekend (185_)

**2.0 155 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.04 do 2003.02)

FIAT MAREA Weekend (185_)

**2.4 TD 125** (125KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.6** (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.6 100 16V** (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.6 16V Bipower** (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.6 16V Bipower** (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.10 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.9 JTD** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.9 JTD 105** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.9 JTD 110** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2002.07)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.9 JTD 115** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2010.06)

LANCIA LYBRA (839_)

**1.8 16V** (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

**1.9 JTD** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839_)

**2.0 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839_)

**2.4 JTD** (135KM / 99kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2001.02)

LANCIA LYBRA SW (839_)

**1.8 16V** (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

**1.9 JTD** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2001.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

**2.0 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

**2.4 JTD** (135KM / 99kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2000.09)

## Zastosowanie

ALFA ROMEO 145 (930_)

**1.8 i.e. 16V** (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

**1.8 i.e. 16V T.S.** (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.12 do 1998.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

**2.0 16V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 145 (930_)

**2.0 16V T.S.** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

**1.8 i.e. 16V T.S.** (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

**1.8 i.e. 16V T.S.** (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.03 do 2001.01)

ALFA ROMEO 146 (930_)

**2.0 16V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.10)

ALFA ROMEO 146 (930_)

**2.0 16V T.S.** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.10 do 2001.01)

ALFA ROMEO 156 (932_)

**2.0 16V T.SPARK** (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.09 do 2002.06)

ALFA ROMEO 156 (932_)

**2.4 JTD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.09)

ALFA ROMEO 156 (932_)

**2.5 V6 24V** (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.09 do 2002.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

**2.5 V6 24V** (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.02 do 2003.08)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)

**2.5 V6 24V** (192KM / 141kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**1.8 16V** (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.10)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**2.0 JTS** (165KM / 121kW) benzyna (od 2003.04 do 2005.10)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**2.0 T.SPARK 16V** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.06 do 2005.10)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**2.0 T.SPARK 16V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.09 do 2003.03)

ALFA ROMEO GTV (916_)

**2.0 V6 Turbo** (202KM / 148kW) benzyna (od 1995.06 do 1998.09)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**1.8 16V** (144KM / 106kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.04)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**2.0 JTS** (165KM / 121kW) benzyna (od 2003.04 do 2005.04)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**2.0 T.SPARK 16V** (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.06 do 2005.04)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**2.0 T.SPARK 16V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.05 do 2000.08)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

**2.0 V6 Turbo** (202KM / 148kW) benzyna (od 1998.05 do 2005.04)

FIAT BRAVO I (182_)

**2.0 HGT 20V** (147KM / 108kW) benzyna (od 1995.10 do 1998.07)

FIAT BRAVO I (182_)

**2.0 HGT 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1998.07 do 2001.10)

FIAT COUPE (175_)

**1.8 16V** (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.03 do 2000.08)

FIAT COUPE (175_)

**2.0 16V** (139KM / 102kW) benzyna (od 1993.11 do 1996.08)

FIAT COUPE (175_)

**2.0 16V Turbo** (190KM / 140kW) benzyna (od 1993.11 do 1996.08)

FIAT COUPE (175_)

**2.0 20V** (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.08 do 1998.09)

FIAT COUPE (175_)

**2.0 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1998.04 do 2000.08)

FIAT MAREA (185_)

**2.0 150 20V** (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA (185_)

**2.0 155 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.04 do 2001.01)

FIAT MAREA (185_)

**2.4 TD 125** (125KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA Weekend (185_)

**2.0 150 20V** (147KM / 108kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MAREA Weekend (185_)

**2.0 155 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.04 do 2003.02)

FIAT MAREA Weekend (185_)

**2.4 TD 125** (125KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.04)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.6** (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.6 100 16V** (103KM / 76kW) benzyna (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.6 16V Bipower** (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.6 16V Bipower** (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.10 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.9 JTD** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.9 JTD 105** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.9 JTD 110** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2002.07)

FIAT MULTIPLA (186_)

**1.9 JTD 115** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2010.06)

LANCIA LYBRA (839_)

**1.8 16V** (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA (839_)

**1.9 JTD** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839_)

**2.0 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA (839_)

**2.4 JTD** (135KM / 99kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2001.02)

LANCIA LYBRA SW (839_)

**1.8 16V** (131KM / 96kW) benzyna (od 1999.07 do 2005.10)

LANCIA LYBRA SW (839_)

**1.9 JTD** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.07 do 2001.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

**2.0 20V** (154KM / 113kW) benzyna (od 1999.07 do 2000.09)

LANCIA LYBRA SW (839_)

**2.4 JTD** (135KM / 99kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2000.09)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.




Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE