

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72092-tyl-p-733.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7209.2 (tył)



Nasza cena brutto	225 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-7209.2
Kod producenta	13.0460-7209.2
Kod EAN	4006633252614
Producent	ATE
Grubość [mm]	16,6
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Szerokość [mm]	123
System hamulcowy	ATE

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7209.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

JAGUAR

5W93 2200 AA

JAGUAR

5W93 2200 AB

JAGUAR

C2C 27271

JAGUAR

C2P 17595

ATE

13.0460-7209

BARUM

BA2235

BENDIX

573186B

BREMBO

P 59 042

BREMBO

P59042N

DELPHI

LP1958

FMSI-VERBAND

7874-D1095

FMSI-VERBAND

D1095A

GALFER

B1.G102-0748.2

GALFER

G1020748

ICER

181651

JURID

573186J

NK

222562

OE

C2C27271

TEXTAR

2413701

TEXTAR

24137 167 0 5

ZIMMERMANN

24137.168.1

Parametry

Szerokość [mm]

123,0

Wysokość [mm]

52,0

Grubość [mm]

16,6

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A1258/4462

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0960.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

R 4,2 V8 (396KM / 291kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR XF (X250)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.10 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

4.2 (298KM / 219kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

4.2 Kompressor (416KM / 306kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 (385KM / 283kW) benzyna (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 Kompressor (471KM / 346kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 Kompressor (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

2.2 D (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

3.0 D (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XJ (X350, X358)

D 2.7 (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X351)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2012.05)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.03)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2011.01)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.10)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2016.04)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 D (300KM / 221kW) olej napędowy (od 2015.04)

JAGUAR XJ (X351)

5.0 V 8 (385KM / 283kW) benzyna (od 2009.10)

JAGUAR XK coupe (X150)

5.0 XKR (530KM / 390kW) benzyna (od 2010.09 do 2014.07)

JAGUAR XK coupe (X150)

5.0 XKR (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.07)

JAGUAR XK kabriolet (X150)

5.0 XKR (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.07)

Zastosowanie

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

R 4,2 V8 (396KM / 291kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR XF (X250)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.10 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

4.2 (298KM / 219kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

4.2 Kompressor (416KM / 306kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 (385KM / 283kW) benzyna (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 Kompressor (471KM / 346kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 Kompressor (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

2.2 D (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

3.0 D (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XJ (X350, X358)

D 2.7 (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X351)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2012.05)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.03)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2011.01)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.10)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2016.04)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 D (300KM / 221kW) olej napędowy (od 2015.04)

JAGUAR XJ (X351)

5.0 V 8 (385KM / 283kW) benzyna (od 2009.10)

JAGUAR XK coupe (X150)

5.0 XKR (530KM / 390kW) benzyna (od 2010.09 do 2014.07)

JAGUAR XK coupe (X150)

5.0 XKR (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.07)

JAGUAR XK kabriolet (X150)

5.0 XKR (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia: 

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis			
Fahrzeug-Daten	WAUZZZ 8E o 5A047965		
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927096		
Typkürzel	A4 Avant TDII.9 R4		
Motorleistung / Getriebe /	85 kW 155 07 / 04		
Herstellungsmontat / -jahr	BKE --- GYA		
Motorlebensbuchstabe /	LY9B / LY9B N3A / LA		
Getriebelebensbuchstabe			
Leak-Nr. /			
Innenausstattungs-Nr.			
W-Ausstattungs-Nr.			
	EDA 7AO 4LE 6XD SSL BRU		
	1KD J1D J1L		1BA
	3FA	STD 7W0 4RS	
	FOR 8CU 0SL 0YK 0JJ		
	TDO 3NZ 8ED UGR XGB JNL		
	2PU 803 902 825 H3L		
	700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2		
	3LS 4KC 3Y0 4K4 6D1		
	1SA 0GG 01D 4GG		
Leergewicht / Verbräuchswerte / CO ₂ -Emission	1523	7.6	4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

		
→ ...	→ ...	→ ...
10	8E-55-999999	04.02
10		05.03
10		05.04
10	8E-55-400001	08.06
		08.06
		08.06
		08.06
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE
		PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)