
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:44

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72092-tyl-p-733.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7209.2 (tył)

Nasza cena brutto	**225 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7209.2**
Kod producenta	**13.0460-7209.2**
Kod EAN	**4006633252614**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**16,6**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**123**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7209.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

JAGUAR

5W93 2200 AA

JAGUAR

5W93 2200 AB

JAGUAR

C2C 27271

JAGUAR

C2P 17595

ATE

13.0460-7209

BARUM

BA2235

BENDIX

573186B

BREMBO

P 59 042

BREMBO

P59042N

DELPHI

LP1958

FMSI-VERBAND

7874-D1095

FMSI-VERBAND

D1095A

GALFER

B1.G102-0748.2

GALFER

G1020748

ICER

181651

JURID

573186J

NK

222562

OE

C2C27271

TEXTAR

2413701

TEXTAR

24137 167 0 5

ZIMMERMANN

24137.168.1

Parametry

Szerokość [mm]

123,0

Wysokość [mm]

52,0

Grubość [mm]

16,6

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A1258/4462

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0960.2

Przestrzegać wymiarów

Zastosowanie

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

R 4,2 V8 (396KM / 291kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR XF (X250)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.10 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

4.2 (298KM / 219kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

4.2 Kompressor (416KM / 306kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 (385KM / 283kW) benzyna (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 Kompressor (471KM / 346kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 Kompressor (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

2.2 D (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

3.0 D (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XJ (X350, X358)

D 2.7 (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X351)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2012.05)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.03)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2011.01)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.10)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2016.04)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 D (300KM / 221kW) olej napędowy (od 2015.04)

JAGUAR XJ (X351)

5.0 V 8 (385KM / 283kW) benzyna (od 2009.10)

JAGUAR XK coupe (X150)

5.0 XKR (530KM / 390kW) benzyna (od 2010.09 do 2014.07)

JAGUAR XK coupe (X150)

5.0 XKR (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.07)

JAGUAR XK kabriolet (X150)

5.0 XKR (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.07)

Zastosowanie

JAGUAR S-TYPE (X200)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2004.06 do 2007.10)

JAGUAR S-TYPE (X200)

R 4,2 V8 (396KM / 291kW) benzyna (od 2002.04 do 2007.10)

JAGUAR XF (X250)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2012.06 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2011.05 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.2 D (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2012.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

2.7 D (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.10 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

4.2 (298KM / 219kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

4.2 Kompressor (416KM / 306kW) benzyna (od 2008.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 (385KM / 283kW) benzyna (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 Kompressor (471KM / 346kW) benzyna (od 2009.01 do 2015.04)

JAGUAR XF (X250)

5.0 Kompressor (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.03 do 2015.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

2.2 D (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

2.2 D (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

3.0 D (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2014.04)

JAGUAR XJ (X350, X358)

D 2.7 (207KM / 152kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2009.03)

JAGUAR XJ (X351)

2.0 (241KM / 177kW) benzyna (od 2012.05)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.03)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 (238KM / 175kW) benzyna (od 2011.01)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 AWD (340KM / 250kW) benzyna (od 2012.10)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 D (275KM / 202kW) olej napędowy (od 2009.10 do 2016.04)

JAGUAR XJ (X351)

3.0 D (300KM / 221kW) olej napędowy (od 2015.04)

JAGUAR XJ (X351)

5.0 V 8 (385KM / 283kW) benzyna (od 2009.10)

JAGUAR XK coupe (X150)

5.0 XKR (530KM / 390kW) benzyna (od 2010.09 do 2014.07)

JAGUAR XK coupe (X150)

5.0 XKR (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.07)

JAGUAR XK kabriolet (X150)

5.0 XKR (510KM / 375kW) benzyna (od 2009.01 do 2014.07)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]