


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72262-przod-p-75.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7226.2 (przód)



Nasza cena brutto	323 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-7226.2
Kod producenta	13.0460-7226.2
Kod EAN	4006633301336
Producent	ATE
Grubość [mm]	20,4
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	155,1
System hamulcowy	ATE

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7226.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **[sprawdź w zakładce Katalog ATE](#)**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

VAG

8J0 698 151

VAG

8J0 698 151 C

ATE

13.0470-7226.2

ATE

13.0460-7226

BENDIX

573128B

BREMBO

P 85 075

BREMBO

P85075N

BREMBO

P 85 075X

BREMBO

P 85 146

BREMBO

P 85 146X

FEBI BILSTEIN

16502

FERODO

FDB1641

FERODO

FQT1641

FERODO

FSL1641

FMSI-VERBAND

8212-D1319

FMSI-VERBAND

D1319

GALFER

B1.G102-0810.2

GALFER

G1020810

HELLA

8DB 355 010-581

HELLA PAGID

8DB 355 010-581

JURID

573128J

MINTEX

MDB2604

OE

8J0698151

PAGID

T1376

ROULUNDS BRAKING

605081

TEXTAR

2358701

TEXTAR

23587 203 0 5

VALEO

872587

ZIMMERMANN

23587.200.1

Parametry

Szerokość 1 [mm]

155,1

Wysokość 1 [mm]

71,3

Grubość 1 [mm]

20,4

Szerokość 2 [mm]

155,1

Wysokość 2 [mm]

66,0

Grubość 2 [mm]

20,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

1

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

155

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0334/0194

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.2 TFSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.01 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TFSI quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2012.03 do 2012.11)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.2 TFSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.01 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

Zastosowanie

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.2 TFSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.01 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TFSI quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2012.03 do 2012.11)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.2 TFSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.01 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jednaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WWW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.

Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug Daten	WVAZZZ 8E o 5A047965
Fahrzeug Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927095
Typenbezeichnung	A4 Avant TDI 1.9 R4
Motorleistung / Getriebe / Herstellungsmontat / -jahr	95 KM HES 07 / 04
Motorherbuchstabe / Getriebekennbuchstabe	BKE --- GYA
Lack-Nr. / Innenausstattungs-Nr. / M-Ausstattungs-Nr.	LY9B / LY9B N3A / LA
EOA 7A0 4UE 6XD 5SL 5RU	
1KD J1D 1LB	
3FA	STD 7X0 4RS
FOA	8GU 0G1 0YK 0JJ
T00 3NZ 8ED U2A X0A 1N1	
ZPU	803 902 825 13L
700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2	
3L3	4KC 3Y0 4K4 6D1
1SA	0GG 01D 4GG
Leergewicht / Verbrauchswerte / CO ₂ Emission	1523 7.6 4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

8E-55-999999	04.02
	05.03
	05.04
8E-55-400001	08.06
	08.06
	08.06
	08.06
	PR: 1LB,1LE
	PR: 1LB,1LE
	PR: 1LB,1LE
	PR: 1LB,1LE

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)