
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:49

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72262-przod-p-75.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7226.2 (przód)

Nasza cena brutto	**323 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7226.2**
Kod producenta	**13.0460-7226.2**
Kod EAN	**4006633301336**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**20,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**155,1**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7226.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VAG

8J0 698 151

VAG

8J0 698 151 C

ATE

13.0470-7226.2

ATE

13.0460-7226

BENDIX

573128B

BREMBO

P 85 075

BREMBO

P85075N

BREMBO

P 85 075X

BREMBO

P 85 146

BREMBO

P 85 146X

FEBI BILSTEIN

16502

FERODO

FDB1641

FERODO

FQT1641

FERODO

FSL1641

FMSI-VERBAND

8212-D1319

FMSI-VERBAND

D1319

GALFER

B1.G102-0810.2

GALFER

G1020810

HELLA

8DB 355 010-581

HELLA PAGID

8DB 355 010-581

JURID

573128J

MINTEX

MDB2604

OE

8J0698151

PAGID

T1376

ROULUNDS BRAKING

605081

TEXTAR

2358701

TEXTAR

23587 203 0 5

VALEO

872587

ZIMMERMANN

23587.200.1

Parametry

Szerokość 1 [mm]

155,1

Wysokość 1 [mm]

71,3

Grubość 1 [mm]

20,4

Szerokość 2 [mm]

155,1

Wysokość 2 [mm]

66,0

Grubość 2 [mm]

20,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

1

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

155

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0334/0194

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.2 TFSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.01 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TFSI quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2012.03 do 2012.11)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.2 TFSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.01 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

Zastosowanie

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.2 TFSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.01 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.03 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2010.05 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI A1 (8X1, 8XK)

2.0 TFSI quattro (256KM / 188kW) benzyna (od 2012.03 do 2012.11)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.2 TFSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2012.01 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (140KM / 103kW) benzyna (od 2012.04 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.4 TFSI (185KM / 136kW) benzyna (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

1.6 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2015.04)

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF)

2.0 TDI (143KM / 105kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2015.04)

AUDI TT (8J3)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT (8J3)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT (8J3)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2006.08 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

1.8 TFSI (160KM / 118kW) benzyna (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TDI quattro (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI (200KM / 147kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI quattro (211KM / 155kW) benzyna (od 2010.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TFSI quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 2008.06 do 2010.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

2.0 TTS quattro (265KM / 195kW) benzyna (od 2008.05 do 2014.06)

AUDI TT Roadster (8J9)

3.2 V6 quattro (250KM / 184kW) benzyna (od 2007.03 do 2010.06)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE