
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:33

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72522-przod-p-457.html




# Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7252.2 (przód)

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **258 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **13.0460-7252.2** |
| Kod producenta | **13.0460-7252.2** |
| Kod EAN | **4006633320474** |
| Producent | **ATE** |
| Grubość [mm] | **19,3** |
| Rodzaj produktu | **Klocki hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Szerokość [mm] | **155,1** |
| System hamulcowy | **ATE** |

## Opis produktu

### Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7252.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

CITROEN

16 101 038 80

CITROEN

4254 03

CITROEN

4254 24

PEUGEOT

4254 24

ATE

13.0470-7252.2

ATE

13.0460-7252

BENDIX

573311B

BOSCH

0 986 494 371

BREMBO

P 61 106

BREMBO

P 61 106X

DELPHI

LP2165

FERODO

FDB4160

FERODO

FSL4160

GALFER

B1.G102-0893.2

GALFER

G1020893

HELLA

8DB 355 013-731

HELLA PAGID

8DB 355 013-731

ICER

181886

MINTEX

MDB2932

OE

425403

PAGID

T1746

TEXTAR

2433201

TEXTAR

24332 179 0 5

## Parametry

Szerokość 1 [mm]

155,1

Wysokość 1 [mm]

66,5

Grubość 1 [mm]

19,3

Szerokość 2 [mm]

155,1

Wysokość 2 [mm]

72,0

Grubość 2 [mm]

18,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

310

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0335/0283

Dostępne MAPP-Code

## Zastosowanie

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 HDi 110** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 HDi 110** (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 HDi 115** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 THP 150** (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 THP 155** (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 VTi 120** (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.8 16V** (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 16V BioFlex** (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 HDi 140** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.11 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 HDi 150 / BlueHDi 150** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 HDi 165** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 HDi 110** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 HDi 110** (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 HDi 115** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 THP 150** (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 THP 155** (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 VTI 120** (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.8 16V** (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 16V BioFlex** (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 HDi 140** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 HDi 150 / BlueHDi 150** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 HDi 165** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 )

PEUGEOT 407 (6D_)

**2.0 HDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

**2.0 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

**2.0 HDi** (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2007.10)

PEUGEOT 407 (6D_)

**2.0 HDi 135** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

**2.0 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 )

PEUGEOT 407 SW (6E_)

**2.0 HDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

**2.0 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

**2.0 HDi** (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2007.10)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

**2.0 HDi 135** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW nadwozie zamknięte / kombi (6E_)

**2.0 HDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

## Zastosowanie

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 HDi 110** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 HDi 110** (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 HDi 115** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 THP 150** (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 THP 155** (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.6 VTi 120** (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07 )

CITROËN C5 III (RD_)

**1.8 16V** (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 16V BioFlex** (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 HDi 140** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.11 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 HDi 150 / BlueHDi 150** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04 )

CITROËN C5 III (RD_)

**2.0 HDi 165** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 HDi 110** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 HDi 110** (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 HDi 115** (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 THP 150** (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 THP 155** (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.6 VTI 120** (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**1.8 16V** (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 16V** (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 16V BioFlex** (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 HDi** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 HDi 140** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 HDi 150 / BlueHDi 150** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04 )

CITROËN C5 III Break (RW_)

**2.0 HDi 165** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 )

PEUGEOT 407 (6D_)

**2.0 HDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

**2.0 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

**2.0 HDi** (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2007.10)

PEUGEOT 407 (6D_)

**2.0 HDi 135** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

**2.0 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 )

PEUGEOT 407 SW (6E_)

**2.0 HDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

**2.0 HDi** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

**2.0 HDi** (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2007.10)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

**2.0 HDi 135** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW nadwozie zamknięte / kombi (6E_)

**2.0 HDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.




Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]