
Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 14:27

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72722-przod-p-1336.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7272.2 (przód)

Nasza cena brutto	**277 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7272.2**
Kod producenta	**13.0460-7272.2**
Kod EAN	**4006633382779**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**20,4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**193,1**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7272.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VOLVO

30793943

ATE

13.0460-7272

BENDIX

573293B

BOSCH

0 986 494 305

BREMBO

P 86 023

BREMBO

P86023N

CIFAM

822-834-0

DELPHI

LP2140

FEBI BILSTEIN

16773

FERODO

FDB4238

FMSI-VERBAND

8525-D1412

FMSI-VERBAND

D1412

GALFER

B1.G120-1220.2

GALFER

G1201220

HELLA

8DB 355 014-541

HELLA PAGID

8DB 355 014-541

ICER

181920

JURID

573293J

JURID

573293J-AS

LPR

05P1597

METELLI

22-0834-0

MINTEX

MDB3024

NK

224827

OE

30793943

PAGID

T1845

REMSA

1397.00

ROADHOUSE

21397.00

SBS

1501224827

TEXTAR

2439901

TEXTAR

24399 202 0 5

TRW

GDB1821

VALEO

601381

Parametry

Szerokość 1 [mm]

193,1

Wysokość 1 [mm]

76,2

Grubość 1 [mm]

20,4

Szerokość 2 [mm]

194,3

Wysokość 2 [mm]

76,2

Grubość 2 [mm]

19,8

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-011240/1493

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

VOLVO XC60 (156)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2009.12 do 2012.12)

VOLVO XC60 (156)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

2.4 D / D3 / D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2009.07 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2009.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.06)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.09 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (254KM / 187kW) benzyna (od 2014.04 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (245KM / 180kW) benzyna (od 2015.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (249KM / 183kW) benzyna (od 2014.04 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2008.05 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.12)

VOLVO XC90 I (275)

2.5 T AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

2.5 T AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2012.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.12)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D3 / D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

T6 AWD (272KM / 200kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

V8 AWD (316KM / 232kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

Zastosowanie

VOLVO XC60 (156)

2.0 T (203KM / 149kW) benzyna (od 2009.12 do 2012.12)

VOLVO XC60 (156)

2.4 D (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

2.4 D / D3 / D4 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2009.07 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.03 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D3 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D3 / D4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.03 do 2014.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D4 AWD (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.06 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (215KM / 158kW) olej napędowy (od 2011.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2008.05 do 2009.12)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (205KM / 151kW) olej napędowy (od 2009.07 do 2011.06)

VOLVO XC60 (156)

D5 AWD (230KM / 169kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

T5 (241KM / 177kW) benzyna (od 2010.09 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 (245KM / 180kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (254KM / 187kW) benzyna (od 2014.04 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (245KM / 180kW) benzyna (od 2015.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T5 AWD (249KM / 183kW) benzyna (od 2014.04 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (286KM / 210kW) benzyna (od 2008.05 do 2010.12)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (304KM / 224kW) benzyna (od 2010.03 do 2017.02)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (329KM / 242kW) benzyna (od 2014.04 do 2015.12)

VOLVO XC60 (156)

T6 AWD (306KM / 225kW) benzyna (od 2013.10 do 2017.12)

VOLVO XC90 I (275)

2.5 T AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2002.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

2.5 T AWD (209KM / 154kW) benzyna (od 2012.10 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (243KM / 179kW) benzyna (od 2010.04 do 2012.12)

VOLVO XC90 I (275)

3.2 AWD (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.03 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D3 / D5 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (200KM / 147kW) olej napędowy (od 2011.01 do 2014.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.12)

VOLVO XC90 I (275)

D5 AWD (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2013.11 do 2014.09)

VOLVO XC90 I (275)

T6 AWD (272KM / 200kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

VOLVO XC90 I (275)

V8 AWD (316KM / 232kW) benzyna (od 2005.01 do 2010.12)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE