
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:34

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-72812-przod-p-170.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0460-7281.2 (przód)

Nasza cena brutto	**610 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**13.0460-7281.2**
Kod producenta	**13.0460-7281.2**
Kod EAN	**4006633409520**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**20,3**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**193**
System hamulcowy	**ATE**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-7281.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

VAG

4H0 698 151 E

VAG

4H0 698 151 H

ATE

13.0470-7281.2

ATE

13.0460-7281

BREMBO

P 85 128

BREMBO

P85128N

DELPHI

LP2239

DELPHI

LP2292

FEBI BILSTEIN

16822

GALFER

B1.G120-1253.2

GALFER

G1201253

HELLA

8DB 355 016-021

HELLA PAGID

8DB 355 016-021

ICER

181994

MINTEX

MDB3191

NK

2247104

OE

4H0698151E

QUINTON HAZELL

BP1748

REMSA

1443.02

ROADHOUSE

21443.02

SBS

15012247104

TEXTAR

2516002

TRW

GDB1884

VALEO

601282

ZIMMERMANN

25160.200.2

Parametry

Szerokość [mm]

193,0

Wysokość [mm]

76,5

Grubość [mm]

20,3

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Długość złącza ostrzegawczego [mm]

310

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-011134/1578

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid (211KM / 155kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.02 do 2015.11)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI quattro (252KM / 185kW) benzyna (od 2016.09 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.5 TFSI (204KM / 150kW) benzyna (od 2012.07 do 2016.06)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2013.09)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2015.11)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2012.11 do 2016.06)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.06 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2011.11 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.04)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.0 TFSI quattro (420KM / 309kW) benzyna (od 2012.03 do 2014.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.0 TFSI quattro (435KM / 320kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 FSI quattro (371KM / 273kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 TDI quattro (351KM / 258kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.04)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 TDI quattro (385KM / 283kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

6.3 W12 quattro (500KM / 368kW) benzyna (od 2011.01 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

S8 plus quattro (605KM / 445kW) benzyna (od 2015.11 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

S8 quattro (520KM / 382kW) benzyna (od 2012.04 do 2018.01)

AUDI Q5 (8RB)

SQ5 TDI quattro (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2015.11)

AUDI Q5 (8RB)

SQ5 TDI quattro (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

SQ5 TDI quattro (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2015.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

SQ5 TFSI quattro (354KM / 260kW) benzyna (od 2013.05 do 2017.05)

Zastosowanie

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI hybrid (211KM / 155kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.02 do 2015.11)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.0 TFSI quattro (252KM / 185kW) benzyna (od 2016.09 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

2.5 TFSI (204KM / 150kW) benzyna (od 2012.07 do 2016.06)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2011.09 do 2013.09)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2010.08 do 2015.11)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2010.07 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (258KM / 190kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (239KM / 176kW) olej napędowy (od 2012.11 do 2016.06)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TDI quattro (262KM / 193kW) olej napędowy (od 2015.05 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (333KM / 245kW) benzyna (od 2010.06 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (310KM / 228kW) benzyna (od 2011.11 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

3.0 TFSI quattro (290KM / 213kW) benzyna (od 2010.07 do 2014.04)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.0 TFSI quattro (420KM / 309kW) benzyna (od 2012.03 do 2014.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.0 TFSI quattro (435KM / 320kW) benzyna (od 2013.10 do 2015.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 FSI quattro (371KM / 273kW) benzyna (od 2009.11 do 2012.12)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 TDI quattro (351KM / 258kW) olej napędowy (od 2009.11 do 2014.04)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

4.2 TDI quattro (385KM / 283kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

6.3 W12 quattro (500KM / 368kW) benzyna (od 2011.01 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

S8 plus quattro (605KM / 445kW) benzyna (od 2015.11 do 2018.01)

AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

S8 quattro (520KM / 382kW) benzyna (od 2012.04 do 2018.01)

AUDI Q5 (8RB)

SQ5 TDI quattro (313KM / 230kW) olej napędowy (od 2012.12 do 2015.11)

AUDI Q5 (8RB)

SQ5 TDI quattro (326KM / 240kW) olej napędowy (od 2015.04 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

SQ5 TDI quattro (340KM / 250kW) olej napędowy (od 2015.11 do 2017.05)

AUDI Q5 (8RB)

SQ5 TFSI quattro (354KM / 260kW) benzyna (od 2013.05 do 2017.05)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE