


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130460-80032-przod-p-381.html>

Klocki hamulcowe ATE 13.0460-8003.2 (przód)



Nasza cena brutto	204 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	13.0460-8003.2
Kod producenta	13.0460-8003.2
Kod EAN	4006633051323
Producent	ATE
Grubość [mm]	16
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	165,4

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0460-8003.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy [artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych](#).

Numery zamienne

CHRYSLER

0 4762 682

CHRYSLER

0 4773 264

CHRYSLER

0 4797 568

CHRYSLER

0 4882 107

CHRYSLER

0 5011 743AA

CHRYSLER

0 5018 595AA

CHRYSLER

4762 682

CHRYSLER

4773 264

CHRYSLER

4797 568

CHRYSLER

4882 107

CHRYSLER

5011 743AA

CHRYSLER

5018 595AA

CHRYSLER

K05011743AA

CHRYSLER

K05011743AB

CHRYSLER

K05018595AA

ATE

13.0460-8003

BENDIX

573071B

BENDIX

573072B

BOSCH

0 986 424 363

BREMBO

P 11 008

BREMBO

P11008N

BREMBO

P11038N

DELPHI

LP1166

DELPHI

LP1531

DELPHI

LP1532

FERODO

FDB1098

FERODO

FSL1098

FMSI-VERBAND

7470A-D642

FMSI-VERBAND

7518A-D642

FTE

BL1199U1

FTE

BL1410A1

FTE

BL1410U1

GALFER

B1.G102-1268.2

GALFER

G1021268

HELLA

8DB 355 007-941

HELLA

8DB 355 014-971

HELLA PAGID

8DB 355 007-941

HELLA PAGID

8DB 355 014-971

ICER

181436

JURID

573071J

JURID

573072J

LPR

05P629

MGA

458

MINTEX

MDB1603

MINTEX

MDB1783

NECTO

FD6713A

NK

229309

OE

23043160

PAGID

T1100

PAGID

T1916

PEX

7.422

QUINTON HAZELL

0447.20

QUINTON HAZELL

BP1031

REMSA

0447.20

ROADHOUSE

2447.20

TEXTAR

2304301

TEXTAR

23043 186 0 5

TRW

GDB1236

TRW

GDB4091

TRW

GDB4121

TRW

GDB4122

VALEO

301556

VALEO

598556

ZIMMERMANN

23043.185.1

Parametry

Szerokość 1 [mm]

165,4

Wysokość 1 [mm]

54,4

Szerokość 2 [mm]

165,4

Wysokość 2 [mm]

51,3

Grubość [mm]

16,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Oznaczenie kontrolne

E9 90R-02A1162/0456

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

CHRYSLER 300M (LR)

2.7 V6 24V (203KM / 149kW) benzyna (od 1998.11 do 2000.08)

CHRYSLER 300M (LR)

2.7 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.09)

CHRYSLER 300M (LR)

3.5 V6 24V (254KM / 187kW) benzyna (od 1998.07 do 2000.08)

CHRYSLER 300M (LR)

3.5 V6 24V (252KM / 185kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.09)

CHRYSLER CONCORDE

2.7 LX (203KM / 149kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.3 LX (163KM / 120kW) benzyna (od 1992.10 do 1997.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.5 LX (237KM / 174kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.5 LX Supercharged (253KM / 186kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER NEON (PL)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1997.09 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (148KM / 109kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

CHRYSLER NEON II

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.11 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

1.8 (124KM / 91kW) benzyna (od 2000.01 do 2001.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.08 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V (131KM / 97kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V R/T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.12)

CHRYSLER NEW YORKER

3.5 (218KM / 160kW) benzyna (od 1995.03 do 1996.12)

CHRYSLER NEW YORKER

3.5 i 24V (211KM / 155kW) benzyna (od 1993.04 do 1998.09)

CHRYSLER VISION

3.5 TSi (211KM / 155kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.12)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.0 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.4 AWD (151KM / 111kW) benzyna (od 1997.02 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.4 i (151KM / 111kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.5 TD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.5 TDiC AWD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.0 (152KM / 112kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.3 i (158KM / 116kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (178KM / 131kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

Zastosowanie

CHRYSLER 300M (LR)

2.7 V6 24V (203KM / 149kW) benzyna (od 1998.11 do 2000.08)

CHRYSLER 300M (LR)

2.7 V6 24V (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.09)

CHRYSLER 300M (LR)

3.5 V6 24V (254KM / 187kW) benzyna (od 1998.07 do 2000.08)

CHRYSLER 300M (LR)

3.5 V6 24V (252KM / 185kW) benzyna (od 2000.08 do 2004.09)

CHRYSLER CONCORDE

2.7 LX (203KM / 149kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.3 LX (163KM / 120kW) benzyna (od 1992.10 do 1997.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.5 LX (237KM / 174kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER CONCORDE

3.5 LX Supercharged (253KM / 186kW) benzyna (od 1997.10 do 2003.09)

CHRYSLER NEON (PL)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 1997.09 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1994.05 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (145KM / 107kW) benzyna (od 1994.06 do 1999.08)

CHRYSLER NEON (PL)

2.0 16V (148KM / 109kW) benzyna (od 1996.04 do 1999.08)

CHRYSLER NEON II

1.6 (116KM / 85kW) benzyna (od 2001.11 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

1.8 (124KM / 91kW) benzyna (od 2000.01 do 2001.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 1999.08 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V (131KM / 97kW) benzyna (od 2002.10 do 2006.12)

CHRYSLER NEON II

2.0 16V R/T (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.12)

CHRYSLER NEW YORKER

3.5 (218KM / 160kW) benzyna (od 1995.03 do 1996.12)

CHRYSLER NEW YORKER

3.5 i 24V (211KM / 155kW) benzyna (od 1993.04 do 1998.09)

CHRYSLER VISION

3.5 TSi (211KM / 155kW) benzyna (od 1993.09 do 1997.12)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.0 i (133KM / 98kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.4 AWD (151KM / 111kW) benzyna (od 1997.02 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.4 i (151KM / 111kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.5 TD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

2.5 TDiC AWD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 1995.10 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.0 (152KM / 112kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.3 i (158KM / 116kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)

3.8 i AWD (178KM / 131kW) benzyna (od 1995.01 do 2001.03)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:

[> ATE Webkatalog 2.0](#)

[> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes](#)

[> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play](#)

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KŁOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN - numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001

Numer PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.



Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" - przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.

Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.

Gewährleistungsnachweis			
Fahrzeug-Daten	WAUZZZ 8E o 5A047965		
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	8E5 OK4 2927096		
Typbezeichnung	A4 Avant TDII.9 R4		
Motorleistung / Getriebe /	85 kW 155 07 / 04		
Herstellungsmonat / -jahr	BKE --- GYA		
Motorlebensbuchstabe /	LY9B / LY9B N3A / LA		
Getriebelebensbuchstabe			
Leak-Nr. /			
Innenausstattungs-Nr.			
W-Ausstattungs-Nr.			
	EDA 7AO 4LE 6XD SSL BRU		
	1KD J1D J1L		1BA
	3FA	STD 7W0 4RS	
	FOR 8CU 0SL 0YK 0JJ		
	TDO 3NZ 8ED UGR XGB JN1		
	2PU 803 902 825 H3L		
	700 CB1 7KD 4X3 UJ1 6R2		
	3LS 4KC 3Y0 4K4 6D1		
	1SA 0GG 01D 4GG		
Leergewicht / Verbräuchswerte / CO ₂ -Emission	1523	7.6	4.6 5.7 154

W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numerы PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE](#)