
Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 17:15

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130470-57862-p-683.html



Klocki hamulcowe ATE 13.0470-5786.2

Nasza cena brutto	**295 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Numer katalogowy	**13.0470-5786.2**
Kod producenta	**13.0470-5786.2**
Kod EAN	**4006633403238**
Producent	**ATE**
Grubość [mm]	**15,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylna**
Szerokość [mm]	**99,8**
System hamulcowy	**Akebono**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0470-5786.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

Numery zamienne

HYUNDAI

58302-2EA31

HYUNDAI

58302-3KA35

HYUNDAI

58302-D3A00

KIA

58302-2KA10

KIA

58302-D3A00

ATE

13.0470-5786

BENDIX

573369B

BREMBO

P 30 047

BREMBO

P30047N

BREMBO

P 30 067

BREMBO

P30067N

CIFAM

822-886-0

DELPHI

LP2195

FERODO

FDB4387

HELLA

8DB 355 019-981

HELLA PAGID

8DB 355 019-981

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3610527

ICER

182036

JURID

573369J

LPR

05P1710

METELLI

22-0886-0

MINTEX

MDB3252

NIPPARTS

N3610518

NIPPARTS

N3610519

NK

223434

NK

223442

OE

583023ZA70

QUINTON HAZELL

BP1777

REMSA

1362.52

ROADHOUSE

21362.52

SBS

1501223434

SBS

1501223442

TEXTAR

2493401

TEXTAR

2533701

TRW

GDB3494

TRW

GDB3537

TRW

GDB3569

VALEO

301301

VALEO

601139

Parametry

Szerokość [mm]

99,8

Wysokość [mm]

41,1

Grubość [mm]

15,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

z podkładką wytłumiającą

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

system hamulcowy

Akebono

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0258/0268

Dostępne MAPP-Code

Zastosowanie

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2013.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 AWD (155KM / 114kW) benzyna (od 2013.11)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2010.12)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 All-wheel Drive (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.11)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2009.12)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 T-GDi (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 T-GDi All-wheel Drive (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.06)

KIA OPTIMA

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVL (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT (165KM / 121kW) benzyna (od 2013.03 do 2015.12)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT Hybrid (190KM / 140kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

KIA OPTIMA

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2010.06 do 2015.12)

KIA SOUL (AM)

1.6 (124KM / 91kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.12)

KIA SOUL (AM)

1.6 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CRDi 128 (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CVVT (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CVVT (126KM / 93kW) benzyna (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 GDI (140KM / 103kW) benzyna (od 2011.06)

KIA SOUL (AM)

1.6 LPG (125KM / 92kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.02 do 2014.12)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 128 (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2014.02)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2015.12)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 AWD (155KM / 114kW) benzyna (od 2015.12)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi AWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.4 GDI AWD (184KM / 135kW) benzyna (od 2015.09)

Zastosowanie

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2013.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 AWD (155KM / 114kW) benzyna (od 2013.11)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.02 do 2010.12)

HYUNDAI SONATA V (NF)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.03 do 2010.12)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 All-wheel Drive (141KM / 104kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (113KM / 83kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.0 CRDi All-wheel Drive (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2010.03)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2010.11)

HYUNDAI TUCSON (JM)

2.7 (175KM / 129kW) benzyna (od 2004.08 do 2009.12)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 T-GDi (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 T-GDi All-wheel Drive (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.06)

KIA OPTIMA

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 (170KM / 125kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVL (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.03)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT (165KM / 121kW) benzyna (od 2013.03 do 2015.12)

KIA OPTIMA

2.0 CVVT Hybrid (190KM / 140kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2012.12)

KIA OPTIMA

2.4 (175KM / 129kW) benzyna (od 2010.06 do 2015.12)

KIA SOUL (AM)

1.6 (124KM / 91kW) benzyna (od 2009.09 do 2014.12)

KIA SOUL (AM)

1.6 CRDi 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CRDi 128 (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CVVT (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 CVVT (126KM / 93kW) benzyna (od 2009.02)

KIA SOUL (AM)

1.6 GDI (140KM / 103kW) benzyna (od 2011.06)

KIA SOUL (AM)

1.6 LPG (125KM / 92kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.02 do 2014.12)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 128 (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2014.02)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2015.12)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 AWD (155KM / 114kW) benzyna (od 2015.12)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi AWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.4 GDI AWD (184KM / 135kW) benzyna (od 2015.09)

Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu

Zestawienie w katalogu produktów

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

1-3	4-6	7-8	9	10	11	12-17
WVW	ZZZ	1H	Z	L	W	000001

Przykład dla Opla

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

1-3	4	5	6	7-9	10	11	12-17
WOL	0	A	H	L48	4	5	000001


Numery PR

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.



W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.



Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE