
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:46

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-ate-130470-70782-przod-p-273.html




# Klocki hamulcowe ATE 13.0470-7078.2 (przód)

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **407 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **13.0470-7078.2** |
| Kod producenta | **13.0470-7078.2** |
| Kod EAN | **4006633339810** |
| Producent | **ATE** |
| Grubość [mm] | **19,5** |
| Rodzaj produktu | **Klocki hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Szerokość [mm] | **156,3** |
| System hamulcowy | **ATE** |

## Opis produktu

### Zestaw klocków hamulcowych niemieckiej marki ATE 13.0470-7078.2

Dokładne zastosowanie i dane techniczne: **sprawdź w zakładce Katalog ATE**

Zachęcamy do lektury naszej bazy artykułów poradnikowych o hamulcach samochodowych.

## Numery zamienne

BMW

34 11 1 163 307

BMW

34 11 1 165 227

BMW

34 11 2 180 419

BMW

34 11 2 229 031

BMW

34 11 2 282 090

BMW

34 11 2 282 166

BMW

34 11 2 282 556

BMW

34 11 2 357 230

BMW

34 11 3 427 503

BMW

34 11 6 761 252

ATE

13.0460-7078.2

ATE

13.0470-7078

BENDIX

571873B

BENDIX

571873B-AS

BOSCH

0 986 424 584

BOSCH

0 986 494 028

BREMBO

P 06 021

BREMBO

P06021N

BREMBO

P 06 048

DELPHI

LP1003

FEBI BILSTEIN

16345

FERODO

FDB997

FERODO

FSL997

FMSI-VERBAND

7560-D681

FMSI-VERBAND

D681

FTE

BL1644A2

HELLA

8DB 355 008-281

HELLA PAGID

8DB 355 008-281

ICER

181530

JURID

571873J

JURID

571873J-AS

MGA

605

MINTEX

MDB1745

NECTO

FD6809A

NK

221517

OE

21486193

PAGID

T1136

PEX

7.631

QUINTON HAZELL

0596.00

QUINTON HAZELL

0596.10

QUINTON HAZELL

BLF1052

QUINTON HAZELL

BP1052

QUINTON HAZELL

BP826

REMSA

0596.00

REMSA

0596.10

ROADHOUSE

2596.00

ROADHOUSE

2596.10

TEXTAR

2148681

TEXTAR

2148691

TRW

GDB1118

TRW

GDB1261

TRW

GDB1261DTE

TRW

GDB1702

VALEO

301412

VALEO

598412

VALEO

604147

ZIMMERMANN

21486.190.1

ZIMMERMANN

21642.190.1

ZIMMERMANN

21642.190.2

## Parametry

Szerokość [mm]

156,3

Wysokość [mm]

73,2

Grubość [mm]

19,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0258/0292

Dostępne MAPP-Code

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0208.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0219.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0225.2

Numer artykułu zalecanego dodatku

24.8190-0254.2

Przestrzegać wymiarów

## Zastosowanie

BMW 5 (E39)

**520 d** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**520 i** (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**520 i** (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**520 i** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**520 i** (163KM / 120kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**525 d** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**525 i** (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**530 d** (193KM / 142kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**530 i** (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**540 i** (286KM / 210kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.06)

BMW 5 Touring (E39)

**520 d** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.09)

BMW 5 Touring (E39)

**520 i** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.08)

BMW 5 Touring (E39)

**520 i** (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.08)

BMW 5 Touring (E39)

**520 i** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.12)

BMW 5 Touring (E39)

**520 i** (163KM / 120kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.12)

BMW 5 Touring (E39)

**525 d** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2004.05)

BMW 5 Touring (E39)

**525 i** (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.05)

BMW 5 Touring (E39)

**530 d** (193KM / 142kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2004.05)

BMW 5 Touring (E39)

**530 i** (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.12)

BMW 5 Touring (E39)

**540 i** (286KM / 210kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.12)

BMW 7 (E38)

**740 i, iL** (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.02)

BMW 7 (E38)

**740 i, iL** (286KM / 210kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.07)

BMW X5 (E53)

**3.0 d** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2003.09)

BMW X5 (E53)

**3.0 d** (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2006.09)

BMW X5 (E53)

**3.0 d** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2006.09)

## Zastosowanie

BMW 5 (E39)

**520 d** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**520 i** (150KM / 110kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**520 i** (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.01 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**520 i** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**520 i** (163KM / 120kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**525 d** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**525 i** (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**530 d** (193KM / 142kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**530 i** (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.06)

BMW 5 (E39)

**540 i** (286KM / 210kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.06)

BMW 5 Touring (E39)

**520 d** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2003.09)

BMW 5 Touring (E39)

**520 i** (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.08)

BMW 5 Touring (E39)

**520 i** (136KM / 100kW) benzyna (od 1997.03 do 2001.08)

BMW 5 Touring (E39)

**520 i** (170KM / 125kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.12)

BMW 5 Touring (E39)

**520 i** (163KM / 120kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.12)

BMW 5 Touring (E39)

**525 d** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2004.05)

BMW 5 Touring (E39)

**525 i** (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.05)

BMW 5 Touring (E39)

**530 d** (193KM / 142kW) olej napędowy (od 2000.09 do 2004.05)

BMW 5 Touring (E39)

**530 i** (231KM / 170kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.12)

BMW 5 Touring (E39)

**540 i** (286KM / 210kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.12)

BMW 7 (E38)

**740 i, iL** (286KM / 210kW) benzyna (od 1994.03 do 1996.02)

BMW 7 (E38)

**740 i, iL** (286KM / 210kW) benzyna (od 1996.02 do 2001.07)

BMW X5 (E53)

**3.0 d** (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2001.04 do 2003.09)

BMW X5 (E53)

**3.0 d** (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2006.09)

BMW X5 (E53)

**3.0 d** (211KM / 155kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2006.09)

## Katalog ATE

W celu dokładnej weryfikacji numerów katalogowych podanych w naszym sklepie prosimy o skorzystanie z oryginalnego katalogu online ATE:
> ATE Webkatalog 2.0
> Aplikacja na Iphone do pobrania z Itunes
> Aplikacja na Androida do pobrania z Google Play

**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOPASOWANIA ODPOWIEDNICH KLOCKÓW I TARCZ HAMULCOWYCH DO SAMOCHODÓW**

Żeby do danego pojazdu móc przyporządkować pasujący numer artykułu ATE konieczne jest w niektórych przypadkach posiadanie numeru nadwozia albo numeru PR danego pojazdu

**Numer nadwozia (od 1981 roku VIN – numer identyfikacyjny pojazdu)**

Numery nadwozia wybite są w komorze silnika, w płycie podłogowej
obok fotela pasażera oraz w bagażniku.



**W taki sposób przyporządkujesz numer nadwozia do artykułów w katalogu**

**Zestawienie w katalogu produktów**

W kolumnie tej podane są modele pojazdów, do których dostępny jest dany artykuł wraz z odpowiednim numerem nadwozia:

**Przykład dla marek Audi, VW, Seat i Skoda**

Numery nadwozia w markach VW, Audi, Seat i Skoda składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których jedenaście ostatnich podanych jest w katalogu.

| 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WVW | ZZZ | 1H | Z | L | W | 000001 |

**Przykład dla Opla**

Numery nadwozia w Oplu składają się z liczącej 17 miejsc kombinacji cyfr i liter, z których potrzebne jest osiem ostatnich miejsc.

| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10 | 11 | 12-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOL | 0 | A | H | L48 | 4 | 5 | 000001 |


**Numery PR**

Pojazdy marek VW, Audi, Seat i Skoda posiadają dodatkowo tzw. numer PR, który również może być niezbędny do prawidłowej identyfikacji.
Sam producent mówi o tzw. "Nośniku danych dla serwisu" – przy czym jest to naklejka, którą można znaleźć w bagażniku i/lub książce serwisowej.
Obie strzałki wskazują w naszym przykładzie na zastosowane numery PR instalacji hamulcowej.




**W taki sposób należy przyporządkować numery PR do artykułów w katalogu Zestawienie w katalogu produktów**

Numery PR znajdują się w tej kolumnie w katalogu.




Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją techniczną klocków hamulcowych ATE: [prezentacja techniczna klocków hamulcowych ATE]