

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-breck-20833-00-701-10-p-11819.html>

Klocki hamulcowe BRECK 20833 00 701 10



Nasza cena brutto	95 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	208330070110
Kod producenta	20833 00 701 10
Kod EAN	5906295147008
Producent	BRECK
Grubość [mm]	17,1
Długość [mm]	104,1
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych BRECK 20833 00 701 10 przeznaczony do wymiany na jednej osi.

Numery zamienne

ALFA ROMEO
0060810239

ALFA ROMEO
5889089

ALFA ROMEO
5892730

ALFA ROMEO
5892735

ALFA ROMEO
60777600

ALFA ROMEO

60810239

ALFA ROMEO

71752994

ALFA ROMEO

793184

ALFA ROMEO

793460

ALFA ROMEO

794962

FIAT

4434879

FIAT

5888147

FIAT

5889089

FIAT

5892481

FIAT

5892549

FIAT

5892727

FIAT

5892728

FIAT

5892732

FIAT

5892733

FIAT

5892734

FIAT

5892735

FIAT

5892738

FIAT

5983918

FIAT

71748385

FIAT

792487

FIAT

792489

FIAT

793220

FIAT

793221

FIAT

793323

FIAT

793357

FIAT

793385

FIAT

794091

FIAT

794963

FIAT

795121

LANCIA

0005983950

LANCIA

5889089

LANCIA

5892732

LANCIA

5892733

LANCIA

5892734

LANCIA

5983919

LANCIA
71748385

LANCIA
77362309

LANCIA
793355

LANCIA
794858

LANCIA
9947482

APEC BRAKING
PAD442

ATE
13.0460-2941.2

ATE
13.0460-2949.2

BOSCH
0 986 468 380

BREMBO
P 23 017

DELPHI
LP459

FERODO
FDB370

JURID

571309J

MINTEX

MDB1240

ROADHOUSE

2146.14

TEXTAR

2083302

TEXTAR

20833 171 2 5

TEXTAR

20833 171 2 5 T479

TRW

GDB1223

TRW

GDB458

VALEO

301095

Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Styk ostrzegawczy o zużyciu
z akustycznym czujnikiem zużycia

Numer WVA

20833

Numer WVA

20834

Numer WVA

20838

Oznaczenie kontrolne

E20 90R-01124/003

Długość [mm]

104,1

Grubość [mm]

17,1

Wysokość [mm]

66,9

Zastosowanie

ABARTH RITMO (138A_)

125 TC 2.0 (125KM / 92kW) benzyna (od 1981.11 do 1987.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.4 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.6 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.7 i.e. 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.12)

ALFA ROMEO 145 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.02)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.4 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.6 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.7 i.e. 16V (129KM / 95kW) benzyna (od 1994.12 do 1996.12)

ALFA ROMEO 146 (930_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.12 do 1999.02)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.6 16V T.S. (120KM / 88kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. (115KM / 85kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.04)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. (113KM / 83kW) benzyna (od 1993.04 do 1996.04)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.7 T.S. 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 1996.05 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.02 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. (129KM / 95kW) benzyna (od 1992.02 do 1994.05)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.8 T.S. Sport (127KM / 93kW) benzyna (od 1992.03 do 1996.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1993.04 do 1997.12)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 T.S. (141KM / 104kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.05)

ALFA ROMEO 155 (167_)

2.0 T.S. (144KM / 106kW) benzyna (od 1992.02 do 1995.01)

ALFA ROMEO SPIDER (916_)

2.0 T.SPARK 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1995.06 do 2005.04)

FIAT ARGENTA (132_)

1600 (98KM / 72kW) benzyna (od 1981.04 do 1985.12)

FIAT ARGENTA (132_)

2000 (113KM / 83kW) benzyna (od 1978.06 do 1985.12)

FIAT ARGENTA (132_)

2000 i.e. (122KM / 90kW) benzyna (od 1981.06 do 1986.07)

FIAT ARGENTA (132_)

2500 Diesel (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1981.06 do 1985.11)

FIAT ARGENTA (132_)

2500 Turbodiesel (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1983.07 do 1985.08)

FIAT BARCHETTA (183_)

1.8 16V (130KM / 96kW) benzyna (od 1995.04 do 2005.05)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (133KM / 98kW) benzyna (od 1993.10 do 1997.03)

FIAT PUNTO (176_)

1.4 GT Turbo (131KM / 96kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.07)

FIAT PUNTO (176_)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.01 do 1997.04)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1994.04 do 1997.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 TD (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

1.7 TD (63KM / 46kW) olej napędowy (od 1996.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

55 1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 1993.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

60 1.2 (58KM / 43kW) benzyna (od 1994.01 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

60 1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.09 do 1999.09)

FIAT PUNTO (176_)

75 1.2 (73KM / 54kW) benzyna (od 1993.10 do 1999.09)

FIAT PUNTO kabriolet (176_)

90 1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1994.04 do 1997.04)

FIAT PUNTO Van (176_)

1.7 D (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2000.02)

FIAT PUNTO Van (176_)

1.7 TD (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2000.02)

FIAT REGATA (138_)

100 1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1983.09 do 1986.08)

FIAT REGATA (138_)

100 Super 1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1983.10 do 1990.12)

FIAT REGATA (138_)

60 Diesel 1.7 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1985.05 do 1989.03)

FIAT REGATA (138_)

60 Diesel 1.7 (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1983.09 do 1986.12)

FIAT REGATA (138_)

65 Diesel 1.9 (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1984.04 do 1989.07)

FIAT REGATA (138_)

70 1.3 (65KM / 48kW) benzyna (od 1983.09 do 1989.07)

FIAT REGATA (138_)

70 1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1983.09 do 1986.07)

FIAT REGATA (138_)

75 1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1983.12 do 1989.07)

FIAT REGATA (138_)

80 Turbo Diesel 1.9 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1986.05 do 1989.07)

FIAT REGATA (138_)

85 1.5 (86KM / 63kW) benzyna (od 1984.02 do 1986.08)

FIAT REGATA (138_)

85 Super 1.5 (82KM / 60kW) benzyna (od 1983.09 do 1985.04)

FIAT REGATA (138_)

90 i.e. 1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.01 do 1989.07)

FIAT REGATA Weekend (138_)

100 1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 1984.09 do 1990.12)

FIAT REGATA Weekend (138_)

60 Diesel 1.7 (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1984.01 do 1989.12)

FIAT REGATA Weekend (138_)

65 Diesel 1.9 (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1984.04 do 1989.07)

FIAT REGATA Weekend (138_)

75 1.5 (75KM / 55kW) benzyna (od 1984.09 do 1989.07)

FIAT REGATA Weekend (138_)

80 Turbo Diesel 1.9 (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1986.05 do 1989.07)

FIAT REGATA Weekend (138_)

85 1.5 (82KM / 60kW) benzyna (od 1984.01 do 1989.04)

FIAT REGATA Weekend (138_)

90 i.e. 1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1987.01 do 1989.07)

FIAT RITMO (138_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1981.05 do 1987.12)

FIAT RITMO (138_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.12 do 1987.12)

FIAT RITMO (138_)

1.6 (100KM / 74kW) benzyna (od 1983.01 do 1987.12)

FIAT RITMO (138_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1985.12 do 1987.12)

FIAT RITMO kabriolet (138_)

100 1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 1985.10 do 1987.12)

FIAT RITMO kabriolet (138_)

50 1.3 (68KM / 50kW) benzyna (od 1985.10 do 1987.12)

FIAT SEICENTO / 600 (187_)

Elektra (41KM / 30kW) elektryczny (od 1999.01 do 2005.01)

FIAT TEMPRA (159_)

1.4 i.e. (69KM / 51kW) benzyna (od 1990.04 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.4 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1991.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.03 do 1994.04)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1990.04 do 1996.07)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.07)

FIAT TEMPRA (159_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.8 i.e. (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.05 do 1996.08)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 (110KM / 81kW) benzyna (od 1994.05 do 1998.12)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.04 do 1993.06)

FIAT TEMPRA (159_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.10 do 1996.09)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.4 i.e. (69KM / 51kW) benzyna (od 1992.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.4 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1991.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.12 do 1993.04)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 (69KM / 51kW) benzyna (od 1993.07 do 1996.07)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.06 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1992.03 do 1993.12)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.8 i.e. (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.03 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1996.08)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.02)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 (109KM / 80kW) benzyna (od 1991.04 do 1993.06)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1991.01 do 1995.03)

FIAT TEMPRA S.W. (159_)

2.0 i.e. 4x4 (113KM / 83kW) benzyna (od 1992.03 do 1995.03)

FIAT TIPO (160_)

1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1987.07 do 1989.12)

FIAT TIPO (160_)

1.4 i.e. (70KM / 51kW) benzyna (od 1989.05 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.4 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1989.05 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.6 (83KM / 61kW) benzyna (od 1988.01 do 1991.10)

FIAT TIPO (160_)

1.6 (79KM / 58kW) benzyna (od 1988.03 do 1992.10)

FIAT TIPO (160_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.10 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1990.07 do 1993.01)

FIAT TIPO (160_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.02 do 1991.05)

FIAT TIPO (160_)

1.7 D (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1994.10)

FIAT TIPO (160_)

1.7 D (61KM / 45kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1995.10)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e (97KM / 71kW) benzyna (od 1993.03 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.04 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.10)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.09 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e. (110KM / 81kW) benzyna (od 1990.10 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.8 i.e.16V Sport (136KM / 100kW) benzyna (od 1989.11 do 1992.06)

FIAT TIPO (160_)

1.9 D (65KM / 48kW) olej napędowy (od 1991.07 do 1995.08)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 1992.03 do 1993.06)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1995.04)

FIAT TIPO (160_)

1.9 TD (94KM / 69kW) olej napędowy (od 1990.04 do 1992.10)

FIAT TIPO (160_)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 1990.10 do 1992.10)

FIAT TIPO (160_)

2.0 i.e. (109KM / 80kW) benzyna (od 1990.06 do 1992.03)

FIAT TIPO (160_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1990.03 do 1995.04)

FIAT UNO (146_)

1.3 Turbo i.e. (99KM / 73kW) benzyna (od 1987.01 do 1987.12)

FIAT UNO (146_)

1.3 Turbo i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1989.09 do 1991.03)

FIAT UNO (146_)

1.4 Turbo i.e. (112KM / 82kW) benzyna (od 1989.09 do 1993.09)

FIAT UNO (146_)

1.4 Turbo i.e. (118KM / 87kW) benzyna (od 1989.12 do 1996.12)

FIAT UNO (146_)

70 S 1.4 (71KM / 52kW) benzyna (od 1988.10 do 2006.06)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (78KM / 57kW) benzyna (od 1989.08 do 1993.03)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.06)

LANCIA DEDRA (835_)

1.6 LE Cat (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (105KM / 77kW) benzyna (od 1989.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1993.08 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

1.8 i.e. (109KM / 80kW) benzyna (od 1989.09 do 1994.06)

LANCIA DEDRA (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1989.04 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. (113KM / 83kW) benzyna (od 1989.09 do 1999.07)

LANCIA DEDRA (835_)

2.0 i.e. (117KM / 86kW) benzyna (od 1989.09 do 1992.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.8 i.e. (101KM / 74kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DEDRA SW (835_)

1.9 TDS (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.07 do 1999.07)

LANCIA DELTA I (831_)

1.6 GT (105KM / 77kW) benzyna (od 1982.11 do 1986.04)

LANCIA DELTA II (836_)

1.4 i.e. (69KM / 51kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.6 i.e. (75KM / 55kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (103KM / 76kW) benzyna (od 1993.06 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.8 i.e. (90KM / 66kW) benzyna (od 1994.07 do 1999.08)

LANCIA DELTA II (836_)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.08)

LANCIA Y (840_)

1.1 (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.11 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.2 16V (86KM / 63kW) benzyna (od 1997.04 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.4 12V (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.03 do 2003.09)

LANCIA Y (840_)

1.4 12V (80KM / 59kW) benzyna (od 1996.10 do 2003.09)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 Fire (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.12)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 Fire All-wheel Drive (54KM / 40kW) benzyna (od 1995.01 do 1995.12)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 i.e Fire (57KM / 42kW) benzyna (od 1989.08 do 1992.06)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 i.e Fire All-wheel Drive (57KM / 42kW) benzyna (od 1989.08 do 1992.06)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 i.e. Fire (50KM / 37kW) benzyna (od 1989.07 do 1995.09)

LANCIA Y10 (156_)

1.1 i.e. Fire All-wheel Drive (50KM / 37kW) benzyna (od 1992.09 do 1995.12)

LANCIA Y10 (156_)

1.3 i.e. (72KM / 53kW) benzyna (od 1989.02 do 1995.12)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.



Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzynie znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania

nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

