

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-breck-20887-10-702-00-p-11823.html>

Klocki hamulcowe BRECK 20887 10 702 00



Nasza cena brutto	87 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	208871070200
Kod producenta	20887 10 702 00
Kod EAN	5906295145134
Producent	BRECK
Grubość [mm]	17,3
Długość [mm]	137,7
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych BRECK 20887 10 702 00 przeznaczony do wymiany na jednej osi.

Numery zamienne

AUDI

867698151

SEAT

867698151

SKODA

867698151

VW

867698151

APEC BRAKING

PAD855

ATE

13.0460-7059.2

BOSCH

0 986 494 057

BREMBO

P 85 024

DELPHI

LP979

FERODO

FDB1072

JURID

571848D

JURID

571848J

MINTEX

MDB1793

ROADHOUSE

2171.60

TEXTAR

2088708

TEXTAR

20887 173 2 5

TEXTAR

20887 173 2 5 T407

TRW

GDB1219

VALEO

301258

Parametry

Ograniczenia producenta

VAG

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia

Numer WVA

20887

Numer WVA

20888

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01813/030

Długość [mm]

137,7

Grubość [mm]

17,3

Wysokość [mm]

48,6

Zastosowanie

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.10)

SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1994.06 do 2002.10)

SEAT CORDOBA Vario (6K5)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.12)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1993.03 do 1996.09)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.0 i (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1997.12 do 1999.04)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 i (60KM / 44kW) benzyna (od 1993.09 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.4 i 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 1997.06 do 2002.02)

SEAT IBIZA II (6K1)

1.6 i (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.09 do 1999.06)

VW POLO (6N1)

45 1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.09)

VW POLO (6N1)

55 1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1994.10 do 1995.07)

VW POLO (6N1)

55 1.4 (55KM / 40kW) benzyna (od 1995.08 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

64 1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

75 1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.10)

VW POLO (6N2)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1981.10 do 1986.10)

VW POLO (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.01)

VW POLO (86C, 80)

1.0 Cat (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.09)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1988.07)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1989.09)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1982.08 do 1988.07)

VW POLO (86C, 80)

1.3 (50KM / 37kW) benzyna (od 1983.08 do 1985.07)

VW POLO (86C, 80)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.09)

VW POLO (86C, 80)

1.3 Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.10 do 1991.03)

VW POLO (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1990.07)

VW POLO (86C, 80)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

110 1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2002.01)

VW POLO CLASSIC (6V2)

54 1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.01 do 1999.08)

VW POLO CLASSIC (6V2)

57 1.7 SDI (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.07 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

60 1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.12 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

64 1,9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.01 do 1996.10)

VW POLO CLASSIC (6V2)

64 1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1995.12 do 1999.08)

VW POLO CLASSIC (6V2)

68 1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2002.01)

VW POLO CLASSIC (6V2)

75 1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

75 1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1995.11 do 1997.09)

VW POLO CLASSIC (6V2)

90 1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2001.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1985.01 do 1986.10)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.01 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1985.01 do 1987.07)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.09)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1988.12)

VW POLO CLASSIC (86C, 80)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.0 (40KM / 29kW) benzyna (od 1982.05 do 1986.10)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1985.08 do 1992.01)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.0 Cat (45KM / 33kW) benzyna (od 1989.08 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (55KM / 40kW) benzyna (od 1983.08 do 1987.06)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (75KM / 55kW) benzyna (od 1982.09 do 1989.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (78KM / 57kW) benzyna (od 1991.03 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 (58KM / 43kW) benzyna (od 1982.08 do 1988.07)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 Cat (55KM / 40kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.08)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 Cat (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.10 do 1994.09)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.3 D (45KM / 33kW) olej napędowy (od 1986.08 do 1990.08)

VW POLO coupe (86C, 80)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1990.08 do 1994.09)

VW POLO Nadwozie pełne / liftback (86CF)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.07)

VW POLO Nadwozie pełne / liftback (86CF)

1.4 D (48KM / 35kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1994.07)

VW POLO Van Nadwozie pełne / liftback (6N1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.12)

VW POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.08 do 1999.12)

VW POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.09 do 1998.12)

VW POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1996.08)

VW POLO Van nadwozie zamknięte / kombi (6V5)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1998.12 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.7 SDI (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1997.06 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.9 SDI (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1999.08 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1997.05 do 2001.09)

VW POLO Variant (6V5)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1998.06 do 2001.09)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.



Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzynie znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

