

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-breck-21205-00-703-10-p-11855.html>

Klocki hamulcowe BRECK 21205 00 703 10



Nasza cena brutto	155 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	212050070310
Kod producenta	21205 00 703 10
Kod EAN	5906295145257
Producent	BRECK
Grubość [mm]	19,4
Długość [mm]	144,8
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych BRECK 21205 00 703 10 przeznaczony do wymiany na jednej osi.

Numery zamienne

ALFA ROMEO

9941207

AUVERLAND

425058

CITROEN

09938205

CITROEN

95615159

CITROEN

95640895

CITROEN
95667765

FIAT
9940092

FIAT
9940566

FIAT
9940999

FIAT
9941207

FIAT
9941208

FIAT
9944861

FIAT
9945070

FIAT
9945076

FIAT
994999

PEUGEOT
425047

PEUGEOT
425058

PEUGEOT

425105

APEC BRAKING

PAD636

ATE

13.0460-2902.2

BOSCH

0 986 460 998

BREMBO

P 23 023

DELPHI

LP594

FERODO

FDB510

JURID

571393J

JURID

571393J-AS

MINTEX

MDB1388

ROADHOUSE

2261.02

TEXTAR

2120501

TEXTAR

21205 194 1 5

TEXTAR

21205 194 1 5 T4047

TRW

GDB447

VALEO

598138

CITROËN

09938205

CITROËN

95615159

CITROËN

95640895

CITROËN

95667765

FIAT

9939028

Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze zintegrowanym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Numer WVA

21205

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-01812/024

Długość [mm]

144,8

Grubość [mm]

19,4

Wysokość [mm]

71,6

Zastosowanie

ALFA ROMEO AR 6 Autobus (280_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

2.4 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.03 do 1989.12)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.5 D Turbo 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1987.08 do 1994.02)

CITROËN C25 Platforma / podwozie (280_, 290_)

1.9 DT (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.10 do 1994.01)

CITROËN C25 Platforma / podwozie (280_, 290_)

2.5 DT (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1994.01)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.0 E (79KM / 58kW) benzyna (od 1981.09 do 1994.03)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.5 DT (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1991.08 do 1994.01)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.5 DT 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1991.08 do 1994.01)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1982.07 do 1988.12)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1987.02 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.07 do 1985.05)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.4 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1982.07 do 1985.12)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D 4x4 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 TD 4x4 (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.0 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1991.01 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1985.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.5 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.5 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.0 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.8 (67KM / 49kW) benzyna (od 1982.01 do 1988.10)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1982.07 do 1988.12)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1985.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.4 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D 4x4 (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1987.10)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.0 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.5 DT (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 TD (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Skrzynia (280L)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1983.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Skrzynia (280L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.08)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.01)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

2.5 TD 4x4 (95KM / 70kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.



Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzynie znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania

nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

