

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-breck-23554-10-704-10-p-12028.html>

Klocki hamulcowe BRECK 23554 10 704 10



Nasza cena brutto	116 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	235541070410
Kod producenta	23554 10 704 10
Kod EAN	5906295147206
Producent	BRECK
Grubość [mm]	17,2
Długość [mm]	87
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych BRECK 23554 10 704 10 przeznaczony do wymiany na jednej osi.

Numery zamienne

AUDI

1H0615415A

AUDI

1H0615415D

AUDI

6Q0698451

AUDI

7M3698451

AUDI

7M3698451B

AUDI
7M3698451C

AUDI
7M3698451E

FORD
1027640

FORD
1115107

FORD
1133447

FORD
1205557

FORD
1205697

FORD
1207518

FORD
1207519

FORD
1343513

FORD
1343514

FORD
5M2J2M008CA

FORD

YM212M008CA

FORD

YM2J2M008AA

FORD

YM2J2M008BA

SEAT

1H0615415A

SEAT

1H0615415D

SEAT

6Q0698451

SEAT

7M3698451

SEAT

7M3698451B

SEAT

7M3698451C

SEAT

7M3698451E

SKODA

1H0615415A

SKODA

1H0615415D

SKODA

6Q0698451

SKODA

7M3698451

SKODA

7M3698451B

SKODA

7M3698451C

SKODA

7M3698451E

VW

1H0615415A

VW

1H0615415D

VW

6Q0698451

VW

7M3698451

VW

7M3698451B

VW

7M3698451C

VW

7M3698451E

APEC BRAKING

PAD1157

ATE

13.0460-2859.2

BOSCH

0 986 424 559

BREMBO

P 85 058

DELPHI

LP1556

FERODO

FDB1481

JURID

573065J

JURID

573065JC

MINTEX

MDB2118

ROADHOUSE

2263.51

TEXTAR

2355403

TRW

GDB1415

TRW

GDB1578

VALEO

301681

FORD

YM212M008DA

Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze zintegrowanym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Numer WVA

20961

Numer WVA

23516

Numer WVA

23965

Numer WVA

23554

Oznaczenie kontrolne

E20 90R-02A0134/010

Długość [mm]

87

Grubość [mm]

17,2

Wysokość [mm]

52,8

Zastosowanie

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.03 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.02 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

1.9 TDI (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.0 i (116KM / 85kW) benzyna (od 1995.11 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.3 16V (146KM / 107kW) benzyna (od 1997.01 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.3 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.09 do 2006.05)

FORD GALAXY (WGR)

2.8 i V6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.11 do 2000.04)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.10 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.08 do 2000.06)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.11)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.0 i (115KM / 85kW) benzyna (od 1996.04 do 2010.03)

SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)

2.8 V6 4motion (204KM / 150kW) benzyna (od 2000.06 do 2010.03)

SEAT IBIZA III (6L1)

1.4 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 2002.02 do 2009.11)

SEAT IBIZA III (6L1)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2003.02 do 2009.11)

SEAT IBIZA III (6L1)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2006.11 do 2009.11)

SEAT IBIZA III (6L1)

2.0 (116KM / 85kW) benzyna (od 2002.04 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 2001.10 do 2008.05)

VW POLO (9N_)

1.4 16V (101KM / 74kW) benzyna (od 2001.10 do 2008.05)

VW POLO (9N_)

1.4 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.4 BiFuel (82KM / 60kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.4 FSI (86KM / 63kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.07)

VW POLO (9N_)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.06)

VW POLO (9N_)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.8 GTI (150KM / 110kW) benzyna (od 2005.09 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.8 GTi Cup Edition (180KM / 132kW) benzyna (od 2006.05 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2009.11)

VW POLO (9N_)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2003.11 do 2009.11)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2002.11 do 2012.04)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.4 (101KM / 74kW) benzyna (od 2003.11)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2003.07)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.6 (101KM / 74kW) benzyna (od 2002.09)

VW POLO sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2012.04)

VW POLO sedan (9N4)

1.9 TDI (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.07 do 2010.12)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.8 T 20V (150KM / 110kW) benzyna (od 1997.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (110KM / 81kW) olej napędowy (od 1996.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI (130KM / 96kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

1.9 TDI 4motion (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 (115KM / 85kW) benzyna (od 1995.09 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.0 TDI (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.11 do 2010.03)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 (174KM / 128kW) benzyna (od 1995.09 do 2000.04)

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

2.8 VR6 Syncro (174KM / 128kW) benzyna (od 1996.11 do 2000.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

1.9 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.10 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 Syncro (110KM / 81kW) benzyna (od 1992.08 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 TDI (88KM / 65kW) olej napędowy (od 1998.05 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Autobus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7

2.5 TDI (102KM / 75kW) olej napędowy (od 1995.09 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Platforma / podwozie (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL

1.9 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.10 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

1.9 TD (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1992.10 do 2003.04)

VW TRANSPORTER IV Skrzynia (70A, 70H, 7DA, 7DH)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 2003.04)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.



Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzynie znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania

nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

