Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 15:56

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-breck-23584-00-701-00-p-12034.html



Klocki hamulcowe BRECK 23584 00 701 00

Nasza cena brutto	**143 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**235840070100**
Kod producenta	**23584 00 701 00**
Kod EAN	**5901958620614**
Producent	**BRECK**
Grubość [mm]	**16**
Długość [mm]	**145,1**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych BRECK 23584 00 701 00 przeznaczony do wymiany na jednej osi.

Numery zamienne

CHRYSLER

68035576AA

CITROEN

1607690380

CITROEN

1607690480

DODGE

V1010494AA

JEEP

V1010494AA

MITSUBISHI

4605A261

MITSUBISHI

4605A486

MITSUBISHI

4605A491

MITSUBISHI

4605A557

MITSUBISHI

4605A795

MITSUBISHI

4605A879

MITSUBISHI

9H0M015

MITSUBISHI

MN102618

MITSUBISHI

MR527675

MITSUBISHI

MR569403

MITSUBISHI

MR727674

MITSUBISHI

MZ690348

PEUGEOT

1607690380

PEUGEOT

1607690480

ATE

13.0460-5760.2

BOSCH

0 986 424 716

BREMBO

P 54 030

DELPHI

LP1684

FERODO

FDB1621

JURID

571528D

MINTEX

MDB2134

ROADHOUSE

2804.12

TEXTAR

2358401

TRW

GDB3287

VALEO

301886

VALEO

598866

CHRYSLER

V1015576AA

CITROËN

1607690380

CITROËN

1607690480

JEEP

V1010494AB

JEEP

V1015576AA

Parametry

Ograniczenia producenta

AKEBONO

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Numer WVA

23584

Oznaczenie kontrolne

E20 90R-02A0124/071

Długość [mm]

145,1

Grubość [mm]

16

Wysokość [mm]

55

Zastosowanie

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.0 VVT (156KM / 115kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.4 (174KM / 128kW) benzyna (od 2006.09 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.4 VVT (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.7 (188KM / 138kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.7 VVT (192KM / 141kW) benzyna (od 2006.09 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING (JS)

2.7 VVT (186KM / 137kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.09)

CHRYSLER SEBRING (JS)

3.5 (238KM / 175kW) benzyna (od 2006.09 do 2008.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.4 (174KM / 128kW) benzyna (od 2007.05 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.4 VVT (170KM / 125kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.7 (186KM / 137kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

2.7 VVT (192KM / 141kW) benzyna (od 2007.07 do 2010.12)

CHRYSLER SEBRING kabriolet (JS)

3.5 (238KM / 175kW) benzyna (od 2007.05 do 2010.12)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.6 HDi 115 AWC (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.8 HDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

CITROËN C4 AIRCROSS

1.8 HDi 150 AWC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.04)

DODGE CALIBER

1.8 (150KM / 110kW) benzyna (od 2006.06 do 2009.12)

DODGE CALIBER

2.0 (156KM / 115kW) benzyna (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.0 CRD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2006.06)

DODGE CALIBER

2.0 CRD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2011.11)

DODGE CALIBER

2.0 CRD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2006.06 do 2011.11)

DODGE CALIBER

2.2 CRD (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.07)

DODGE CALIBER

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10)

DODGE CALIBER

2.4 AWD (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.10)

DODGE CALIBER

2.4 Turbo (295KM / 217kW) benzyna (od 2007.12)

JEEP COMPASS (MK49)

2.2 CRD 4x4 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 4x4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2008.01 do 2017.12)

JEEP PATRIOT (MK74)

2.4 Eco + 4x4 (170KM / 125kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.07 do 2017.12)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 DI-D (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2015.07)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 DI-D 4WD (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2015.07)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 LPG (117KM / 86kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 MIVEC (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 (139KM / 102kW) benzyna (od 2010.02)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 DI-D 4WD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

1.8 DI-D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

2.0 i (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

2.0 i 4WD (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.06)

MITSUBISHI ASX (GA_W_)

2.2 Di-D 4WD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2013.04)

MITSUBISHI ECLIPSE kabriolet (D5_A)

3.0 (203KM / 149kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.03)

MITSUBISHI ECLIPSE kabriolet (D5_A)

3.0 (213KM / 157kW) benzyna (od 1999.05 do 2005.03)

MITSUBISHI GALANT sedan (DJ_, ED_, EF_)

2.4 (158KM / 116kW) benzyna (od 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.4 GDI (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.5 Type S (205KM / 151kW) benzyna (od 1999.10 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 2000.09 do 2004.10)

MITSUBISHI GALANT VI (EA_)

3.0 (207KM / 152kW) benzyna (od 1999.01 do 2003.12)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.02 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.4 GDI (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.5 V6 24V (163KM / 120kW) benzyna (od 1996.09 do 2000.09)

MITSUBISHI GALANT VI Kombi (EA_)

2.5 V6 24V (160KM / 118kW) benzyna (od 2000.09 do 2003.10)

MITSUBISHI LANCER CARGO nadwozie zamknięte / kombi (CS_W)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.06)

MITSUBISHI LANCER CARGO nadwozie zamknięte / kombi (CS_W)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

1.3 (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.09 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.12 do 2013.12)

MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W)

1.6 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09 do 2008.10)

MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09 do 2007.12)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.5 Bifuel (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.02)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 (140KM / 103kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 2008.02)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 Bifuel (143KM / 105kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.01)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 Flexfuel (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2009.03)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

1.8 Mivec (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.11)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2013.01)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.01)

MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A)

2.0 i Ralliart 4WD (241KM / 177kW) benzyna (od 2008.10)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.5 (109KM / 80kW) benzyna (od 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.5 Bifuel (109KM / 80kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.03)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.6 MIVEC (117KM / 86kW) benzyna (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 (143KM / 105kW) benzyna (od 2008.06)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 Bifuel (143KM / 105kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2010.02)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 DI-D (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.05)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 DI-D (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2010.06)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 Flex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2009.03)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

1.8 MIVEC (140KM / 103kW) benzyna (od 2009.03)

MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A)

2.0 DI-D (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.06)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

2.4 (170KM / 125kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W)

3.0 4WD (220KM / 162kW) benzyna (od 2006.11 do 2012.11)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

2.4 4WD (167KM / 123kW) benzyna (od 2012.10)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

3.0 4WD (230KM / 169kW) benzyna (od 2014.03)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

3.0 4WD (224KM / 165kW) benzyna (od 2014.03)

MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)

3.0 GT 4WD (227KM / 167kW) benzyna (od 2012.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)

2.0 (133KM / 98kW) benzyna (od 2000.05 do 2002.08)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)

2.4 GDI (150KM / 110kW) benzyna (od 1999.08 do 2003.01)

MITSUBISHI SPACE RUNNER (N6_W)

2.4 GDI (147KM / 108kW) benzyna (od 1999.08 do 2002.08)

PEUGEOT 4008

1.6 (117KM / 86kW) benzyna (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.6 HDi AWC (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.8 HDi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.05)

PEUGEOT 4008

1.8 HDi AWC (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2012.05)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.

Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzyniu znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

