Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:45

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-breck-23714-00-704-00-p-12052.html



Klocki hamulcowe BRECK 23714 00 704 00

Nasza cena brutto	**118 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**237140070400**
Kod producenta	**23714 00 704 00**
Kod EAN	**5901958620010**
Producent	**BRECK**
Grubość [mm]	**16,3**
Długość [mm]	**95**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych BRECK 23714 00 704 00 przeznaczony do wymiany na jednej osi.

Numery zamienne

ALFA ROMEO

71769094

ALFA ROMEO

77364590

FIAT

71769094

FIAT

71772225

FIAT

77362271

FIAT

77362768

FIAT

77363518

FIAT

77364590

FIAT

9949280

LANCIA

77364590

APEC BRAKING

PAD1260

ATE

13.0460-3991.2

BOSCH

0 986 494 030

BREMBO

P 23 080

DELPHI

LP1719

FERODO

FDB1469

JURID

573105J

MINTEX

MDB2238

TEXTAR

2371401

TRW

GDB1485

VALEO

598633

FIAT

6001073153

Parametry

Ograniczenia producenta

BOSCH

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Numer WVA

23714

Oznaczenie kontrolne

E20 90R-02A0134/022

Długość [mm]

95

Grubość [mm]

16,3

Wysokość [mm]

42,9

Zastosowanie

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.3 MultiJet (95KM / 70kW) olej napędowy (od 2009.09 do 2018.12)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2008.09 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 (78KM / 58kW) benzyna (od 2008.08 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2009.01)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Bifuel (120KM / 88kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2016.04)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 MultiAir (105KM / 77kW) benzyna (od 2009.09 do 2013.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 MultiAir (170KM / 125kW) benzyna (od 2009.09)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 TJet (155KM / 114kW) benzyna (od 2008.08 do 2011.06)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 TJet (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 TJet (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.09 do 2011.06)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Turbo MultiAir (163KM / 120kW) benzyna (od 2009.10)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.4 Turbo MultiAir (135KM / 99kW) benzyna (od 2009.10)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.6 JTDM (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.08)

ALFA ROMEO MITO (955_)

1.6 JTDM (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.08)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 (90KM / 66kW) benzyna (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 LPG (90KM / 66kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2008.12 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 T-Jet (120KM / 88kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.4 T-Jet (150KM / 110kW) benzyna (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.6 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.6 D Multijet (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.03 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2006.11 do 2009.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

1.9 D Multijet (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2008.12)

FIAT BRAVO II (198_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT BRAVO II (198_)

2.0 D Multijet (165KM / 121kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.12)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 (103KM / 76kW) benzyna (od 2000.09 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2002.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 16V Bipower (103KM / 76kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2001.10 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.6 Natural Power (105KM / 77kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2008.11 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 105 (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2010.06)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 110 (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2002.07)

FIAT MULTIPLA (186_)

1.9 JTD 115 (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.07 do 2010.06)

FIAT STILO (192_)

1.2 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2002.02 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2003.10 do 2006.12)

FIAT STILO (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2001.10 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.8 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.04)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 D Multijet (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2002.02 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

1.9 JTD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2006.11)

FIAT STILO (192_)

2.4 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 2001.10 do 2007.04)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.4 16V (90KM / 66kW) benzyna (od 2005.03 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (103KM / 76kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.03 do 2007.12)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.8 16V (133KM / 98kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 D Multijet (100KM / 74kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2008.08)

FIAT STILO Multi Wagon (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.4 (95KM / 70kW) benzyna (od 2004.01 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.6 (136KM / 100kW) benzyna (od 2005.04 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.10 do 2005.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2005.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2005.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2008.08)

FIAT STILO VAN (192_)

1.9 JTD (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 (120KM / 88kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.4 (150KM / 110kW) benzyna (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.6 D Multijet (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

1.9 D Multijet (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2009.01 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

2.0 D Multijet (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.08)

LANCIA DELTA III (844_)

2.0 D Multijet (165KM / 121kW) olej napędowy (od 2008.09 do 2014.08)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.

Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzyniu znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

