Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 06:47

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-breck-24135-00-704-00-p-12114.html



Klocki hamulcowe BRECK 24135 00 704 00

Nasza cena brutto	**144 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**241350070400**
Kod producenta	**24135 00 704 00**
Kod EAN	**5906295146971**
Producent	**BRECK**
Grubość [mm]	**17,8**
Długość [mm]	**86,2**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych BRECK 24135 00 704 00 przeznaczony do wymiany na jednej osi.

Numery zamienne

CITROEN

1617264780

CITROEN

425279

CITROEN

425326

CITROEN

425404

CITROEN

425421

CITROEN

425491

CITROEN

E172240

PEUGEOT

1617264780

PEUGEOT

425279

PEUGEOT

425326

PEUGEOT

425404

PEUGEOT

425421

PEUGEOT

425491

PEUGEOT

E172240

APEC BRAKING

PAD1426

ATE

13.0460-2893.2

ATE

13.0470-2893.2

BOSCH

0 986 494 095

BREMBO

P 61 079

DELPHI

LP1892

FERODO

FDB1727

MINTEX

MDB2702

ROADHOUSE

21103.00

TEXTAR

2413501

TEXTAR

24135 178 1 4

TRW

GDB1596

VALEO

598664

CITROËN

1617264780

CITROËN

425279

CITROËN

425326

CITROËN

425404

CITROËN

425421

CITROËN

425491

CITROËN

E172240

Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia

Numer WVA

24135

Oznaczenie kontrolne

E20 90R-01134/003

Długość [mm]

86,2

Grubość [mm]

17,8

Wysokość [mm]

57

Zastosowanie

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 16V BioFlex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.11)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2015.03)

CITROËN C5 III (RD_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2011.12)

CITROËN C5 III (RD_)

2.2 HDi 200 (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

3.0 HDi 240 (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.10)

CITROËN C5 III (RD_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 VTI 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 16V BioFlex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 180 (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2015.03)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.2 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.2 HDi 200 (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

3.0 HDi 240 (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.04 do 2014.10)

CITROËN C5 III Break (RW_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2008.02)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.03 do 2005.07)

PEUGEOT 407 (6D_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.03 do 2005.07)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 Bioflex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2007.09 do 2011.02)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2007.10)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.10)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 (158KM / 116kW) benzyna (od 2004.03 do 2006.10)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.2 HDi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

3.0 (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

3.0 HDi (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2009.06)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

3.0 V6 (211KM / 155kW) benzyna (od 2005.10)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 (136KM / 100kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 Bioflex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.01 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 Flex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2005.10 do 2011.02)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (126KM / 93kW) olej napędowy (od 2004.11 do 2007.10)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 (158KM / 116kW) benzyna (od 2004.05 do 2005.07)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2008.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.2 HDi 170 (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.7 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2005.10 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

3.0 (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.05 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW nadwozie zamknięte / kombi (6E_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW nadwozie zamknięte / kombi (6E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.0 HDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.07)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 16V (163KM / 120kW) benzyna (od 2005.09 do 2010.06)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2006.02)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.05 do 2010.06)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

2.7 HDi 24V (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2004.12 do 2011.07)

PEUGEOT 607 (9D, 9U)

3.0 V6 24V (211KM / 155kW) benzyna (od 2004.03 do 2011.07)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.

Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzyniu znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

