

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-breck-24332-00-701-10-p-12134.html>

Klocki hamulcowe BRECK 24332 00 701 10



Nasza cena brutto	198 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	243320070110
Kod producenta	24332 00 701 10
Kod EAN	5901958620331
Producent	BRECK
Grubość [mm]	18,2
Długość [mm]	155,2
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe

Opis produktu

Zestaw klocków hamulcowych BRECK 24332 00 701 10 przeznaczony do wymiany na jednej osi.

Numery zamienne

CITROEN
1609253180

CITROEN
1610103880

CITROEN
1617283280

CITROEN
425403

CITROEN
425424

CITROEN

4254A7

CITROEN

E172294

PEUGEOT

1609253180

PEUGEOT

1610103780

PEUGEOT

425403

PEUGEOT

425424

PEUGEOT

4254A7

PEUGEOT

E172294

APEC BRAKING

PAD1651

ATE

13.0460-7252.2

ATE

13.0460-7277.2

ATE

13.0470-7252.2

BOSCH

0 986 494 371

BREMBO

P 61 106

DELPHI

LP2165

FERODO

FDB4160

FERODO

FDB4498

FERODO

FSL4160

JURID

573331J

MINTEX

MDB2932

ROADHOUSE

21249.01

TEXTAR

2433201

TRW

GDB1818

VALEO

425403

VALEO

425424

VALEO

601056

VALEO

601147

CITROËN

1609253180

CITROËN

1610103880

CITROËN

1617283280

CITROËN

1619790280

CITROËN

425403

CITROËN

425424

CITROËN

4254A7

CITROËN

E172294

PEUGEOT
1619790280

Parametry

Ograniczenia producenta

ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu
ze stykiem zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu
ze zintegrowanym czujnikiem zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z dodatkami

Numer WVA
24332

Numer WVA
24084

Oznaczenie kontrolne
E20 90R-02A0124/063

Długość [mm]
155,2

Grubość [mm]
18,2

Wysokość [mm]

66,5

Zastosowanie

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

1.6 VTi 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III (RD_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 16V BioFlex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.11)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III (RD_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 110 (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 HDi 115 (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.01)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 150 (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 THP 155 (156KM / 115kW) benzyna (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.6 VTI 120 (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.07)

CITROËN C5 III Break (RW_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 16V BioFlex (140KM / 103kW) Benzyna / etanol (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2008.02)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 140 (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 150 / BlueHdi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2009.04)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 HDi 165 (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.04)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 (6D_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2010.10)

PEUGEOT 407 coupe (6C_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2008.08 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2009.06 do 2010.12)

PEUGEOT 407 SW (6E_)

2.0 HDi 135 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.07 do 2010.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 (165KM / 121kW) benzyna (od 2011.09 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 THP (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

1.6 VTi (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.0 HDi Hybrid4 AWC (200KM / 147kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 I (8D_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 (165KM / 121kW) benzyna (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 BlueHDi 120 (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2014.03 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (112KM / 82kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (115KM / 84kW) olej napędowy (od 2012.02 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 HDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 THP (156KM / 115kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 THP (150KM / 110kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 VTi (120KM / 88kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

1.6 VTi (116KM / 85kW) benzyna (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 BlueHDi 150 (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 BlueHDi 180 (180KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.04 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.0 HDi 180 RXH (181KM / 133kW) olej napędowy (od 2014.10 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW I (8E_)

2.2 HDi (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2010.11 do 2018.12)

PEUGEOT 508 SW nadwozie zamknięte / kombi (8E_)

1.6 HDi (114KM / 84kW) olej napędowy (od 2013.03)

O producencie

Firma Breck to wiodący producent tarcz i klocków hamulcowych.

Od ponad 25 lat dostarcza najwyższej jakości produkty i usługi swoim klientom. Breck stawia na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie, dzięki czemu produkt jest wyjątkowy w swojej wydajności i trwałości. Firma posiada zespół specjalistów, którzy pracują nad udoskonaleniem produktów, aby zapewnić klientom wyjątkowe doświadczenie bez względu na ich potrzeby. Breck oferuje szeroki wybór produktów, w tym tarcze, klocki hamulcowe, przednie i tylne zaciski, przewody hamulcowe, szczęki hamulcowe i wiele innych. Firma jest dumna z wysokiej jakości produktów i usług, które oferuje na całym świecie.



Innowacyjne rozwiązania stosowane w tarczach i klockach hamulcowych

Sukces Breck to innowacyjna technologia i najwyższej jakości surowce, z których tworzą części samochodowe. Materiały cierne z rodziny LU700 zaprojektowane zostały z myślą o wymagających użytkownikach. Charakteryzują się niskim zużyciem (m.in. dlatego nie zanieczyszczają felg) oraz gwarantują wysoką skuteczność hamowania.

Stale kontrolowany proces produkcji gwarantuje otrzymanie skutecznego, bezpiecznego i precyzyjnie wykonanego produktu. Dzięki temu, połączenie obu produktów Breck – tarcz z klockami hamulcowymi – spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów w zakresie eksploatacji układu hamulcowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz testom prowadzonym na układach hamulcowych, gwarantują wykonanie tarcz zgodnie z najnowszymi tendencjami w budowie tych układów.



Ultranowoczesny zakład produkujący klocki i tarcze hamulcowe najwyższej jakości

W Budzynie znajduje się obecnie najnowocześniejsza fabryka materiałów ciernych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej powierzchnia to blisko 19 tys. m². Co w niej powstaje? Oczywiście klocki hamulcowe Breck, rocznie aż ponad 5 mln! W naszej nowej fabryce dysponujemy m.in. automatyczną mieszalnią oraz liniami technologicznymi o wysokiej jakości. Dzięki tak nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu mamy pewność, że produkty będą spełniały wszystkie wyśrubowane wymagania nie tylko podczas naszych testów, ale przede wszystkim podczas codziennych podróży milionów ludzi w Polsce i na świecie.

