

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-brembo-p23022-p-10455.html>

Klocki hamulcowe BREMBO P23022



Nasza cena brutto	153 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Czas wysyłki	48 h
Numer katalogowy	P23022
Kod producenta	P23022
Producent	BREMBO
Grubość [mm]	19.2
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	130
System hamulcowy	Lucas

Opis produktu

Nazwa handlowa: klocki hamulcowe ALFA ROMEO. Klocki Brembo są idealnym rozwiązaniem dla pasjonatów motoryzacji, którzy lubią jeździć dynamicznie, bez utraty komfortu podczas użytkowania na drodze.

Numery zamienne

ALFA ROMEO
9938205

CITROEN
1611458680

CITROEN
424833

CITROEN
425028

CITROEN

425054

CITROEN

425106

CITROEN

4254A4

CITROEN

95615159

CITROEN

95624970

CITROEN

95667764

CITROEN

E172164

CITROEN

E172571

CITROEN

ZF09937786

CITROEN

ZF09938205

FIAT

71770950

FIAT

9939028

FIAT
9940092

FIAT
9940999

FIAT
9941207

FIAT
9945070

FIAT
994999

PEUGEOT
1611458680

PEUGEOT
424833

PEUGEOT
425028

PEUGEOT
425054

PEUGEOT
425106

PEUGEOT
95615159

PEUGEOT
95624970

PEUGEOT

95667764

PEUGEOT

E172164

PEUGEOT

E172571

PEUGEOT

ZF09937786

PEUGEOT

ZF09938205

A.B.S.

36470

AKEBONO

AN4074WK

AKEBONO

AN4074WKE

AKEBONO

AN4197K

AKEBONO

AN4197KE

AKEBONO

AN4207WK

AKEBONO

AN4207WKE

APEC BRAKING

PAD384

ATE

13046029012

ATE

602901

BARUM

BA2024

BENDIX

510079

BENDIX

511019

BENDIX

571304B

BOSCH

0986467410

BOSCH

0986467411

BOSCH

9001082518

BOSCH

BP708

BRECK
212050070310

CHAMPION
571304CH

CHAMPION
571393CH

CIFAM
8220310

COBREQ
N560

DELPHI
LP378

DELPHI
LP567

DON
CVP047

DON
PCP1686

FERODO
FDB287

FERODO
FSL287

FERODO
FSL510

FERODO

FVR287

FMSI-VERBAND

D111 7043

FREMAX

FBP0329

FREMAX

FBP0521

GALFER

B1G10201472

HELLA PAGID

8DB355006011

ICER

140403

ICER

140403700

ICER

140700700

JURID

571304J

KAWE

014302

LPR

05P011

LPR

05P012

MAGNETI MARELLI

363700200290

MAGNETI MARELLI

T0290MM

MAPCO

6194

METELLI

2200310

METZGER

1170512

MEYLE

0252120519W

MINTEX

MDB1205

NECTO

FD290N

NECTO

FD290V

NECTO

FD6238N

NECTO
FD6238V

NK
229940

NK
229964

OPTIMAL
9333

OE
20741190

PAGID
T0290

QUINTON HAZELL
2308

QUINTON HAZELL
BP326

RAICAM
RA02390

REMSA
014302

REMSA
14302

REMSA
814300

REMSA

826100

RHIAG

08625

ROADHOUSE

214302

ROADHOUSE

814300

ROADHOUSE

826100

SBS

1501229940

SBS

1501229954

STOP

571304S

TEXTAR

2074101

TRISCAN

811010792

TRISCAN

811010905

TRUSTING

0330

TRW

GDB695

VALEO

540107

VALEO

540756

VALEO

598153

VILLAR

6260011

VILLAR

6260012

VILLAR

6372036

WAGNER

WBP20741A

WOKING

P043302

WOKING

P361302

ZIMMERMANN

207411901

Parametry

Numer WVA

20741, 20787

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

system hamulcowy

Lucas

Styk ostrzegawczy o zużyciu
ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Wysokość [mm]

71.1

Szerokość [mm]

130

Grubość [mm]

19.2

Zastosowanie

ALFA ROMEO AR 6 Autobus (280_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

2.4 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1985.04 do 1986.02)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

2.4 TD (92KM / 68kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1989.12)

ALFA ROMEO AR 6 Skrzynia (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.03 do 1989.12)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

1.8 (68KM / 50kW) benzyna (od 1981.11 do 1994.01)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

1.8 E (69KM / 51kW) benzyna (od 1987.07 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1987.07 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1992.04 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1991.02 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.0 E (79KM / 58kW) benzyna (od 1981.09 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1981.11 do 1994.01)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1985.10 do 1994.02)

CITROËN C25 Autobus (280_, 290_)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1994.02)

CITROËN C25 Platforma / podwozie (280_, 290_)

1.9 DT (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1991.10 do 1994.01)

CITROËN C25 Platforma / podwozie (280_, 290_)

2.0 (78KM / 57kW) benzyna (od 1981.11 do 1986.12)

CITROËN C25 Platforma / podwozie (280_, 290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1987.01 do 1994.03)

CITROËN C25 Platforma / podwozie (280_, 290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1983.11 do 1994.01)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

1.8 (68KM / 50kW) benzyna (od 1981.11 do 1994.01)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

1.9 D 1400 (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1994.01)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1991.02 do 1994.03)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.0 4x4 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.01 do 1994.01)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.0 E (79KM / 58kW) benzyna (od 1981.09 do 1994.03)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1981.11 do 1994.01)

CITROËN C25 Skrzynia (280_, 290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1983.11 do 1986.12)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1982.07 do 1988.12)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1987.02 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.07 do 1985.05)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.09 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.4 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1982.07 do 1985.12)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1987.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.0 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Panorama (290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1985.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1988.08 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.0 4x4 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.8 (67KM / 49kW) benzyna (od 1982.01 do 1988.10)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1988.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1985.07 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.4 D (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1982.01 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D 4x4 (72KM / 53kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1987.10)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1986.09 do 1990.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (280_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1990.08)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

1.9 TD (82KM / 60kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.0 (86KM / 63kW) benzyna (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 D (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.06 do 1994.05)

FIAT DUCATO Skrzynia (290_)

2.5 D 4x4 (75KM / 55kW) olej napędowy (od 1990.07 do 1994.03)

FIAT TALENTO Autobus (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Autobus (290_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Platforma / podwozie (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Platforma / podwozie (290_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Skrzynia (290_)

1.9 D (71KM / 52kW) olej napędowy (od 1989.03 do 1994.03)

FIAT TALENTO Skrzynia (290_)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1989.03 do 1994.03)

PEUGEOT 806 (221)

1.8 (99KM / 73kW) benzyna (od 1995.07 do 2002.08)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1983.01 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (280P)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Autobus (290P)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1981.09 do 1990.08)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1986.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.0 (79KM / 58kW) benzyna (od 1983.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (280L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.09)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.0 (84KM / 62kW) benzyna (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Platforma / podwozie (290L)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.02)

PEUGEOT J5 Skrzynia (280L)

1.8 (69KM / 51kW) benzyna (od 1983.01 do 1988.11)

PEUGEOT J5 Skrzynia (280L)

2.0 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.09 do 1990.08)

PEUGEOT J5 Skrzynia (280L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1981.09 do 1990.08)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

1.9 D (70KM / 51kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

2.5 D (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.09 do 1994.01)

PEUGEOT J5 Skrzynia (290L)

2.5 D 4x4 (73KM / 54kW) olej napędowy (od 1990.10 do 1994.03)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.