Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:07

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-brembo-p61035-p-11211.html

Klocki hamulcowe BREMBO P61035



Nasza cena brutto	**117 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Czas wysyłki	**48 h**
Numer katalogowy	**P61035**
Kod producenta	**P61035**
Producent	**BREMBO**
Grubość [mm]	**19.4**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**94.7**
System hamulcowy	**Lucas**

Opis produktu

Nazwa handlowa: klocki hamulcowe CITROEN ZX Z CZUJNIK. Klocki Brembo są idealnym rozwiązaniem dla pasjonatów motoryzacji, którzy lubią jeździć dynamicznie, bez utraty komfortu podczas użytkowania na drodze.

Numery zamienne

CITROEN

1611458780

CITROEN

425055

CITROEN

425078

CITROEN

425087

CITROEN

425095

CITROEN

425135

CITROEN

425270

CITROEN

E172168

CITROEN

E172574

PEUGEOT

1611458780

PEUGEOT

425055

PEUGEOT

425078

PEUGEOT

425087

PEUGEOT

425093

PEUGEOT

425095

PEUGEOT

425135

PEUGEOT

425270

PEUGEOT

E172168

PEUGEOT

E172574

A.B.S.

36651

APEC BRAKING

PAD546

APEC BRAKING

PAD872

ATE

13046029712

ATE

602971

BARUM

BA2043

BENDIX

510060

BENDIX

571332B

BENDIX

571359B

BENDIX

571359BAS

BENDIX-AU

DB1258

BOSCH

0986492090

BOSCH

0986TB2135

BOSCH

0986TB2136

BOSCH

BP790

BRECK

212090050110

COBREQ

N881

COMLINE

ADB1512

COMLINE

CBP1512

DELPHI

LP564

DON

PCP1539

FERODO

FDB540

FERODO

FSL540

FMSI-VERBAND

D454 7334

GALFER

B1G10215032

HELLA PAGID

8DB355017741

ICER

180696

ICER

180696700

ICER

180696825

JURATEK

JCP540

JURID

571359J

JURID

571510J

KAWE

026202

MAGNETI MARELLI

363700205027

MAGNETI MARELLI

T5027MM

METELLI

2200990

MINTEX

MDB1376

MINTEX

MHB3067

NK

223715

NK

223733

OPTIMAL

10126

OPTIMAL

9539

OE

21209194

PAGID

T5027

QUINTON HAZELL

2583

QUINTON HAZELL

BP455

QUINTON HAZELL

BP455D

REMSA

026202

RHIAG

27237

ROADHOUSE

226202

STOP

571359S

TEXTAR

2120909

TRW

GDB484

TRW

GDB793

VALEO

168344

VALEO

301179

VALEO

540148

VALEO

598179

WAGNER

WBP21209A

WOKING

P362302

ZIMMERMANN

212091901

Parametry

Numer WVA

21209, 21210

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

system hamulcowy

Lucas

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Wysokość [mm]

48.8

Szerokość [mm]

94.7

Grubość [mm]

19.4

Zastosowanie

PEUGEOT 405 I (15B)

1.4 (64KM / 47kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.4 (68KM / 50kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1989.10 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1987.07 do 1988.06)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1987.01 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.6 4x4 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.8 Turbo Diesel (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (95KM / 70kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (109KM / 80kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (120KM / 88kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (126KM / 93kW) benzyna (od 1987.07 do 1993.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (122KM / 90kW) benzyna (od 1989.01 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 4x4 (126KM / 93kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 4x4 (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Diesel (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.07 do 1992.09)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Diesel (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1988.03 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Injection (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.12)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Injection 4x4 (105KM / 77kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Sport MI-16 (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.07 do 1992.11)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 Sport MI-16 (147KM / 108kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I (15B)

1.9 SPort MI-16 4x4 (147KM / 108kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (72KM / 53kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (94KM / 69kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.6 SRi 4x4 (88KM / 65kW) benzyna (od 1988.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.8 GLD (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1990.04 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.8 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (95KM / 70kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (120KM / 88kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (105KM / 77kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (98KM / 72kW) benzyna (od 1988.05 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 4x4 (109KM / 80kW) benzyna (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 4x4 (120KM / 88kW) benzyna (od 1990.07 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 All-wheel Drive (105KM / 77kW) benzyna (od 1988.09 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 All-wheel Drive (158KM / 116kW) benzyna (od 1987.06 do 1992.07)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 I Break (15E)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1988.10 do 1992.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.06)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (92KM / 68kW) benzyna (od 1992.08 do 1994.08)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 1997.05)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.8 (103KM / 76kW) benzyna (od 1996.08 do 1999.11)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 16V (150KM / 110kW) benzyna (od 1994.06 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 MI-16 (152KM / 112kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II (4B)

2.0 X4 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.4 (79KM / 58kW) benzyna (od 1993.07 do 1994.06)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.6 (88KM / 65kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.6 (90KM / 66kW) benzyna (od 1992.08 do 1997.05)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.8 (101KM / 74kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1994.06 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 D (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1993.09 do 1995.12)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

1.9 TD (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

2.0 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

PEUGEOT 405 II Break (4E)

2.0 4x4 (121KM / 89kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.10)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.