

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-brembo-p68048-p-11378.html>

Klocki hamulcowe BREMBO P68048



Nasza cena brutto	150 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 h
Numer katalogowy	P68048
Kod producenta	P68048
Producent	BREMBO
Grubość [mm]	18.3
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	156.3
System hamulcowy	Teves

Opis produktu

Nazwa handlowa: klocki hamulcowe RENAULT MEGANE 05-. Klocki Brembo są idealnym rozwiązaniem dla pasjonatów motoryzacji, którzy lubią jeździć dynamicznie, bez utraty komfortu podczas użytkowania na drodze.

Numery zamienne

RENAULT
410601237R

RENAULT
7701209100

RENAULT
7701209670

RENAULT
7701210127

RENAULT

7711130086

RENAULT

8671016654

APEC BRAKING

PAD1714

APEC BRAKING

PD3071

ATE

13046072212

ATE

13047072212

ATE

607221

BARUM

BA2317

BENDIX

510376

BENDIX

510769

BENDIX

573244B

BENDIX-AU

DB1681

BOSCH

0986494034

BOSCH

0986494439

BOSCH

0986TB2434

BOSCH

0986TB3067

BRECK

245350070100

CIFAM

8223351

COMLINE

ADB02017

COMLINE

CBP02017

DELPHI

LP2252

DON

PCP1199

FEBI BILSTEIN

16672

FERODO

FDB1866

FERODO

FDB1866W

FERODO

FSL1866

FMSI-VERBAND

D1542 8750

GALFER

B1G10208712

GIRLING

6116872

HELLA PAGID

8DB355013271

ICER

181860

JURATEK

JCP1866

JURID

573244J

KAWE

096200

KAWE

096210

LPR

05P1279

MAGNETI MARELLI

363700201693

MAGNETI MARELLI

T1693MM

METELLI

2203351

METZGER

096210

METZGER

1170155

MEYLE

0252453518

MINTEX

MDB2883

NK

223956

OPTIMAL

12512

OPTIMAL

96200

OE

23217.18.3

OE

7701209100

PAGID

T1693

QUINTON HAZELL

BP1643

REMSA

096200

REMSA

096210

REMSA

96200

REMSA

96210

RHIAG

103659

ROADHOUSE

296200

ROADHOUSE

296210

STOP

573244S

TEXTAR

2453501

TRUSTING

3441

TRW

GDB1687

VALEO

601012

WAGNER

WBP24535A

WOKING

P862310

ZIMMERMANN

245351801

Parametry

Numer WVA

23215, 24535

Szerokość 2 [mm]

155.3

Szerokość 1 [mm]

156.3

system hamulcowy

Teves

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z dodatkami

Styk ostrzegawczy o zużyciu
bez styku zużycia

Wysokość 2 [mm]
68.7

Wysokość 1 [mm]
66.3

Grubość [mm]
18.3

Zastosowanie

RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
2.0 16V (139KM / 102kW) benzyna (od 2006.09 do 2014.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.4 16V (98KM / 72kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.4 16V (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.10 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2002.09 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.06 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 16V (113KM / 83kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.6 Flex-Fuel (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2007.01 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2006.08)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 16V (135KM / 99kW) benzyna (od 2002.11 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2006.03 do 2009.01)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.06)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.06 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09 do 2009.12)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 (139KM / 102kW) benzyna (od 2003.09 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 16V Turbo (163KM / 120kW) benzyna (od 2004.05 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2009.03)

RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2008.02)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2006.05)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2006.03)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.06)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01 do 2009.08)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 16V Hi-Flex (105KM / 77kW) Benzyna / etanol (od 2008.02 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.6 LPG 16V (112KM / 82kW) Benzyna / gaz samochodowy (LPG) (od 2006.01 do 2009.08)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03 do 2007.02)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II Kombi (KM0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II nadwozie zamknięte / kombi (KM_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II nadwozie zamknięte / kombi (KM_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II nadwozie zamknięte / kombi (KM_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II nadwozie zamknięte / kombi (KM_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2009.07)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (82KM / 60kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.4 (98KM / 72kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (82KM / 60kW) olej napędowy (od 2003.08 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (101KM / 74kW) olej napędowy (od 2004.02 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2010.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 (113KM / 83kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2006.01)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (92KM / 68kW) olej napędowy (od 2004.03)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (131KM / 96kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2005.05)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

1.9 dCi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2003.09 do 2005.12)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

2.0 (135KM / 99kW) benzyna (od 2003.09)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

2.0 (138KM / 101kW) benzyna (od 2006.04 do 2010.11)

RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_)

2.0 dCi (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2005.09)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (86KM / 63kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (106KM / 78kW) olej napędowy (od 2005.05 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.5 dCi (103KM / 76kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2008.11)

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

1.6 16V (112KM / 82kW) benzyna (od 2005.10 do 2008.11)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.