


Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-brembo-p85018-p-11549.html>



Klocki hamulcowe BREMBO P85018

Nasza cena brutto	359 zł
Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Czas wysyłki	48 h
Numer katalogowy	P85018
Kod producenta	P85018
Producent	BREMBO
Grubość [mm]	19.5
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś przednia
Szerokość [mm]	144.8
System hamulcowy	Lucas

Opis produktu

Nazwa handlowa: klocki hamulcowe AUDI 80. Klocki Brembo są idealnym rozwiązaniem dla pasjonatów motoryzacji, którzy lubią jeździć dynamicznie, bez utraty komfortu podczas użytkowania na drodze.

Numery zamienne

AUDI

441698151E

AUDI

447615115B

AUDI

447615115M

AUDI

447615116B

AUDI

447615116M

AUDI

447698151

AUDI

447698151A

AUDI

447698151B

AUDI

447698151E

AUDI

447698151F

AUDI

895615115B

AUDI

895615115C

AUDI

895698151

AUDI

895698151A

AUDI

895698151B

SEAT

441698151E

SEAT
447615115B

SEAT
447615115M

SEAT
447615116B

SEAT
447615116M

SEAT
447698151

SEAT
447698151A

SEAT
447698151B

SEAT
447698151E

SEAT
447698151F

SEAT
895615115B

SEAT
895615115C

SEAT
895698151

SEAT

895698151A

SEAT

895698151B

SKODA

441698151E

SKODA

447615115B

SKODA

447615115M

SKODA

447615116B

SKODA

447615116M

SKODA

447698151

SKODA

447698151A

SKODA

447698151B

SKODA

447698151E

SKODA

447698151F

SKODA

895615115B

SKODA

895615115C

SKODA

895698151

SKODA

895698151A

SKODA

895698151B

VW

441698151E

VW

447615115B

VW

447615115M

VW

447615116B

VW

447615116M

VW

447698151

VW

447698151A

VW

447698151B

VW

447698151E

VW

447698151F

VW

895615115B

VW

895615115C

VW

895698151

VW

895698151A

VW

895698151B

A.B.S.

36856

APEC BRAKING

PAD575

APEC BRAKING

PAD671

APEC BRAKING

PAD675

ATE

13046029632

ATE

602963

BENDIX

510935

BENDIX

571402B

BENDIX

571402BAS

BENDIX-AU

DB1253

BOSCH

0986461115

BOSCH

0986466695

BOSCH

BP569

DELPHI

LP1445

DELPHI

LP1454

DELPHI

LP579

DELPHI

LP706

EBC Brakes

DP2711

EBC Brakes

DP3711C

EBC Brakes

DP4711R

EBC Brakes

DP711

FERODO

FDB563

FERODO

FSL563

FMSI-VERBAND

D419 7306

HELLA PAGID

8DB355017911

ICER

180871

ICER
180872

ICER
180873

ICER
180873202

ICER
180873700

ICER
181239

ICER
181239700

JURID
571402J

KAWE
027602

KAWE
027620

KAWE
027622

MAGNETI MARELLI
363700205052

MAGNETI MARELLI
T5052MM

MAPCO

6296

METELLI

2206631

MINTEX

MDB1392

MINTEX

MDB1485

MINTEX

MDB1819

NK

224722

NK

224726

OPTIMAL

9616

OE

21138195

OE

447698151A

PAGID

T5052

QUINTON HAZELL

2589

QUINTON HAZELL

2721

QUINTON HAZELL

BP530

QUINTON HAZELL

BP958

REMSA

027602

REMSA

027620

REMSA

027622

REMSA

27622

RHIAG

43776

ROADHOUSE

227602

ROADHOUSE

227620

ROADHOUSE

227622

TEXTAR
2113802

TEXTAR
2113803

TRW
GDB815

TRW
GDB816

VALEO
540402

VALEO
551643

VALEO
598230

WAGNER
WBP21137A

WOKING
P376302

WOKING
P376320

WOKING
P376322

Parametry

Numer WVA

21138, 21288

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

system hamulcowy

Lucas

Styk ostrzegawczy o zużyciu

ze stykiem zużycia

Wysokość [mm]

66.9

Szerokość [mm]

144.8

Grubość [mm]

19.5

Zastosowanie

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 Cat quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 Cat (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 Cat quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 E quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 E Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.2 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.10 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 (44, 44Q, C3)

2.5 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 Cat quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1985.08 do 1990.10)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (88KM / 65kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

1.8 quattro (90KM / 66kW) benzyna (od 1984.10 do 1988.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Cat (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Cat quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1989.06 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 E quattro (120KM / 88kW) benzyna (od 1985.08 do 1986.07)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 quattro (137KM / 101kW) benzyna (od 1984.08 do 1988.12)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.2 Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.03 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 E quattro (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.08 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.3 quattro (133KM / 98kW) benzyna (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)

2.5 TDI (120KM / 88kW) olej napędowy (od 1990.01 do 1990.11)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.1 Turbo (182KM / 134kW) benzyna (od 1983.08 do 1988.01)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.1 Turbo quattro (182KM / 134kW) benzyna (od 1983.08 do 1986.09)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1985.08 do 1991.09)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo (190KM / 140kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo (200KM / 147kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1985.01 do 1991.12)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 1988.02 do 1990.11)

AUDI 200 (44, 44Q)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.09)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.1 Turbo quattro (182KM / 134kW) benzyna (od 1983.09 do 1988.01)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.2 Turbo (165KM / 121kW) benzyna (od 1985.08 do 1991.09)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (165KM / 121kW) benzyna (od 1983.09 do 1990.12)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.2 Turbo quattro (200KM / 147kW) benzyna (od 1988.02 do 1991.12)

AUDI 200 Avant (44, 44Q)

2.3 (136KM / 100kW) benzyna (od 1986.11 do 1991.09)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.06 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1994.12)

AUDI 80 (8C2, B4)

S2 quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1993.02 do 1994.12)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.6 quattro (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.07 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.01)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1992.08 do 1995.07)

AUDI 80 Avant (8C5, B4)

S2 quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1993.02 do 1995.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E (136KM / 100kW) benzyna (od 1987.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.04 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.08 do 1991.07)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.06 do 1991.09)

AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)

2.3 E 20V quattro (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.04 do 1991.09)

AUDI CABRIOLET (8G7, B4)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1992.11 do 2000.08)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.08 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V (170KM / 125kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V quattro (170KM / 125kW) benzyna (od 1988.11 do 1991.07)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.3 20V quattro (167KM / 123kW) benzyna (od 1990.05 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.6 (150KM / 110kW) benzyna (od 1992.08 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.8 (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.09 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

2.8 quattro (174KM / 128kW) benzyna (od 1991.08 do 1996.12)

AUDI COUPE (89, 8B)

S2 quattro (220KM / 162kW) benzyna (od 1990.09 do 1992.09)

AUDI COUPE (89, 8B)

S2 quattro (230KM / 169kW) benzyna (od 1992.10 do 1996.12)

AUDI QUATTRO (85)

2.1 20V Turbo (306KM / 225kW) benzyna (od 1984.05 do 1987.07)

AUDI QUATTRO (85)

2.1 Turbo (200KM / 147kW) benzyna (od 1980.07 do 1987.07)

AUDI QUATTRO (85)

2.2 20V Turbo (220KM / 162kW) benzyna (od 1989.08 do 1991.07)

AUDI QUATTRO (85)

2.2 Turbo (200KM / 147kW) benzyna (od 1987.08 do 1989.07)

O producencie

Brembo jest światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji tarcz i klocków hamulcowych. Produkty Brembo jako wyposażenie fabryczne i części zamienne wykorzystywane są przez największych producentów samochodów osobowych i ciężarowych. Tarcze hamulcowe są również wytwarzane i sprzedawane na potrzeby niezależnego rynku części zamiennych (tzw. aftermarketu). Dzięki zintegrowaniu procesu produkcji i zastosowaniu najlepszego projektu i technologii konstrukcyjnej, obecnie w zakładach Brembo na całym świecie produkuje się 50 milionów tarcz rocznie. Aby wspierać swoich klientów i ich indywidualne strategie globalnego rozwoju firma Brembo posiada zakłady produkcyjne w Europie, USA, Meksyku, Brazylii i Chinach, mające zintegrowane podejście procesowe, po to by zoptymalizować koszty produkcji i logistyki. Dlatego też firma Brembo może zaoferować swoim klientom połączone korzyści scentralizowanego procesu rozwoju produktu i lokalnej produkcji dla maksymalnego zwiększenia konkurencyjności i jakości usług dla czołowych światowych producentów.

