

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-mikoda-70551-p-12982.html>

Klocki hamulcowe MIKODA 70551

Nasza cena brutto	74 zł
Dostępność	Na wyczerpaniu
Czas wysyłki	24 h
Numer katalogowy	MIK70551
Kod producenta	MIK70551
Producent	MIKODA
Grubość [mm]	15.4
Rodzaj produktu	Klocki hamulcowe
Strona montażu	oś tylna
Szerokość [mm]	72.9
System hamulcowy	Citroen

Opis produktu

Klocki hamulcowe przód Mikoda - niezawodność i bezpieczeństwo na drodze

Szukasz wysokiej jakości klocków hamulcowych, które zapewnią skuteczne i bezpieczne hamowanie? Klocki hamulcowe **Mikoda** to doskonały wybór dla wymagających kierowców. Produkowane z trwałych materiałów i zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, gwarantują krótką drogę hamowania oraz odporność na wysokie temperatury. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i dynamicznej. Sprawdź naszą ofertę i wybierz klocki Mikoda dopasowane do Twojego pojazdu!

- **Precyzyjne hamowanie** w każdych warunkach
- **Wysoka odporność** na zużycie
- **Doskonałe dopasowanie** do tarcz hamulcowych

Zamów już dziś i ciesz się bezpieczeństwem na drodze!

Numery zamienne

CITROEN

1617257280

CITROEN

425217

CITROEN

425249

CITROEN

425290

CITROEN

425334

CITROEN

E172231

CITROEN

E172591

A.B.S.

37276

APEC BRAKING

PAD1233

APEC BRAKING

PD3180

ATE

13046049212

ATE

604921

BENDIX

510380

BENDIX

573028B

BENDIX-AU

DB2017

BLUE PRINT

ADP154227

BOSCH

0986424580

BOSCH

0986TB2400

BOSCH

BP326

BRECK

233050070200

COBREQ

N1170

COMLINE

ADB01122

COMLINE

CBP01122

DELPHI

LP1680

DON

PCP1318

FERODO

FDB1413

FERODO

FSL1413

FMSI-VERBAND

D2068 9300

GALFER

B1G10206042

GIRLING

6114509

GIRLING

6120308

HELLA PAGID

8DB355019441

ICER

181407

JURATEK

JCP1413

JURID

573028J

JURID

573028JC

KAWE

083000

KAWE

083020

MAGNETI MARELLI

363700209106

MAGNETI MARELLI

363702161270

MAGNETI MARELLI

T9106MM

MAPCO

6608

METELLI

2203330

METZGER

083000

METZGER

1170311

MINTEX

MDB2190

MINTEX

MDB82190

NK

221946

OPTIMAL

83000

OE

23305154

OE

425290

PAGID

T9106

QUINTON HAZELL

7375

QUINTON HAZELL

BP1276

RAICAM

RA07640

REMSA

083000

REMSA

083020

REMSA

83000

RHIAG

49694

ROADHOUSE

283000

ROADHOUSE

283020

STOP

573028S

TEXTAR

2330501

TRW

GDB1450

TRW

GDB2030

VALEO

598418

WOKING

P930300

WOKING

P930320

ZIMMERMANN

233051551

Parametry

Numer WVA

23305

system hamulcowy

Citroen

Styk ostrzegawczy o zużyciu

bez styku zużycia

Wysokość [mm]

70.5

Szerokość [mm]

72.9

Grubość [mm]

15.4

Zastosowanie

CITROËN C5 I (DC_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 16V HPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.0 HDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.03 do 2004.08)

CITROËN C5 I (DC_)

3.0 V6 (213KM / 157kW) benzyna (od 2001.05 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

1.8 16V (115KM / 85kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 16V (136KM / 100kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 16V HPI (140KM / 103kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 HDi (107KM / 79kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 HDi (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.0 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

3.0 Carlsson (235KM / 173kW) benzyna (od 2003.09 do 2004.08)

CITROËN C5 I Break (DE_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2001.06 do 2004.08)

CITROËN C5 II (RC_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II (RC_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04)

CITROËN C5 II (RC_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05)

CITROËN C5 II (RC_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

1.8 16V (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

1.8 16V (125KM / 92kW) benzyna (od 2005.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2004.09)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2006.04)

CITROËN C5 II Break (RE_)

2.2 HDi (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2006.05)

CITROËN C5 II Break (RE_)

3.0 V6 (207KM / 152kW) benzyna (od 2004.09)

CITROËN C5 III Break (RW_)

2.0 16V (140KM / 103kW) benzyna (od 2008.02)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

1.6 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

1.8 (116KM / 85kW) benzyna (od 2004.09 do 2005.08)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

2.0 (140KM / 103kW) benzyna (od 2004.11 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

2.0 HDi (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2004.08)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

2.0 HDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2004.09 do 2008.01)

CITROËN C5 nadwozie zamknięte / kombi (DE_, RE_)

2.2 HDi (133KM / 98kW) olej napędowy (od 2002.06 do 2004.08)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnow hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnow zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnow hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnow hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m². Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m² powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbkowych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnow hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnow hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizację zamówień w pełnym asortymencie.