Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 19:18

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-mikoda-70848-p-12986.html




# Klocki hamulcowe MIKODA 70848

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **149 zł** |
| Dostępność | **Na wyczerpaniu** |
| Czas wysyłki | **24 h** |
| Numer katalogowy | **MIK70848** |
| Kod producenta | **MIK70848** |
| Producent | **MIKODA** |
| Grubość [mm] | **16.9** |
| Rodzaj produktu | **Klocki hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia** |
| Szerokość [mm] | **141.7** |
| System hamulcowy | **Akebono** |

## Opis produktu

**Klocki hamulcowe przód Mikoda – niezawodność i bezpieczeństwo na drodze**

Szukasz wysokiej jakości klocków hamulcowych, które zapewnią skuteczne i bezpieczne hamowanie? Klocki hamulcowe **Mikoda** to doskonały wybór dla wymagających kierowców. Produkowane z trwałych materiałów i zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, gwarantują krótką drogę hamowania oraz odporność na wysokie temperatury. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i dynamicznej. Sprawdź naszą ofertę i wybierz klocki Mikoda dopasowane do Twojego pojazdu!

- **Precyzyjne hamowanie** w każdych warunkach
- **Wysoka odporność** na zużycie
- **Doskonałe dopasowanie** do tarcz hamulcowych

Zamów już dziś i ciesz się bezpieczeństwem na drodze!

## Numery zamienne

ACURA

45022T2FA01

ACURA

45022TR7A02

ACURA

45022TX6A01

HONDA

06450S9AA00

HONDA

06450S9AA01

HONDA

06450S9AE50

HONDA

06450S9AE51

HONDA

06450SCVA02

HONDA

06450SCVA03

HONDA

4502259AA01

HONDA

45022S9AA00

HONDA

45022S9AA01

HONDA

45022S9AA02

HONDA

45022S9AE00

HONDA

45022S9AE01

HONDA

45022S9AE50

HONDA

45022S9AE60

HONDA

45022S9VA01

HONDA

45022SCVA00

HONDA

45022SCVA01

HONDA

45022SDA305

HONDA

45022SDAA00

HONDA

45022SDAA10

HONDA

45022SDAA51

HONDA

45022SDCA10

HONDA

45022TBAA00

HONDA

45022TEAT00

HONDA

45022TR7A01

HONDA

H4502S9A901

A.B.S.

37424

ADVICS

C1N031

ADVICS

SN597P

ADVICS

SS597S

AISIN

ASN2233

AISIN

C1N031

AKEBONO

ACT914

AKEBONO

AN663WK

APEC BRAKING

PAD1284

APEC BRAKING

PD3329

ASHIKA

5004401

ASHIKA

5004426

ASIMCO

KD1513

ASIMCO

KD1708

ATE

13046058602

ATE

605860

BENDIX

510699

BENDIX

572504B

BENDIX-AU

DB1481

BLUE PRINT

ADH24265

BOSCH

0986424809

BOSCH

0986TB2427

BOSCH

BP947

BOSCH

F03B150103

CHAMPION

572504CH

CIFAM

8226060

COBREQ

N1387

COMLINE

ADB31194

COMLINE

CBP31194

DELPHI

LP1806

DON

PCP1296

FERODO

FDB1658

FERODO

FSL1658

FMSI-VERBAND

D914 7795

FMSI-VERBAND

D943 7844

FMSI-VERBAND

D958 7795

FREMAX

FBP0855

GALFER

B1G10214152

GIRLING

6133259

HELLA PAGID

8DB355010231

HELLA PAGID

8DB355024211

HELLA PAGID

8DB355028011

HELLA PAGID

8DB355035141

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3604061

HERTH%2BBUSS JAKOPARTS

J3604066

ICER

181558

JAPANPARTS

PA401AF

JAPANPARTS

PA426AF

JURATEK

JCP1658

JURID

572504J

KAISHIN

D5027

KAISHIN

D5050M

KAISHIN

FK5128

KAWE

05690

KAWE

089900

LPR

05690

LPR

05P1210

LPR

05P1364

MAGNETI MARELLI

363700201333

MAGNETI MARELLI

T1333MM

MAPCO

6733

METELLI

2206060

METELLI

530154

METZGER

089900

METZGER

1170507

METZGER

1170558

MEYLE

0252386817

MINTEX

MDB2265

NECTO

FD7091A

NiBK

PN8485

NIPPARTS

J3604061

NISSHINBO

NP8004

NISSHINBO

PF8485

NK

222633

OPTIMAL

89900

OE

45022S9AA01

OE

45022S9AE50

PAGID

T1333

QUINTON HAZELL

7523

QUINTON HAZELL

7615

QUINTON HAZELL

BP1376

RAICAM

RA12220

REMSA

089900

REMSA

89900

RHIAG

86306

ROADHOUSE

289900

ROADHOUSE

289902

SBS

1501222633

TEXTAR

2386801

TEXTAR

2386805

TRISCAN

810040508

TRISCAN

811040060

TRUSTING

044017

TRUSTING

6220

TRW

GDB3325

TRW

GDB3627

VALEO

301757

VALEO

598757

VALEO

606450

VILLAR

6261210

VILLAR

6261364

VILLAR

6290803

WAGNER

WBP23868A

WOKING

P999300

WOKING

P999302

ZIMMERMANN

238681701

ZIMMERMANN

238681702

## Parametry

Numer WVA

23868, 23869, 23870

system hamulcowy

Akebono

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Wysokość [mm]

56.6

Szerokość [mm]

141.7

Grubość [mm]

16.9

## Zastosowanie

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

**2.0** (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

**2.0 All-wheel Drive** (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII (CL, CN)

**2.4** (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.02 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

**2.0** (155KM / 114kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN)

**2.4** (190KM / 140kW) benzyna (od 2003.04 do 2008.05)

HONDA CIVIC X liftback (FC_, FK_)

**1.0 VTEC** (129KM / 95kW) benzyna (od 2017.02 )

HONDA CIVIC X liftback (FC_, FK_)

**1.0 VTEC** (126KM / 93kW) benzyna (od 2018.07 )

HONDA CIVIC X liftback (FC_, FK_)

**1.6 i-DTEC** (120KM / 88kW) olej napędowy (od 2018.01 )

HONDA CIVIC X sedan (FC_)

**1.6 i-VTEC** (125KM / 92kW) benzyna (od 2016.09 )

HONDA CR-V II (RD_)

**2.0** (150KM / 110kW) benzyna (od 2001.09 do 2007.03)

HONDA CR-V II (RD_)

**2.2 CTDi** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2005.02 do 2006.09)

HONDA ELEMENT (YH)

**2.4** (162KM / 119kW) benzyna (od 2002.07 do 2005.12)

HONDA ELEMENT (YH)

**2.4 4x4** (162KM / 119kW) benzyna (od 2002.07 do 2005.12)

HONDA ELEMENT (YH)

**2.4 Vtec 4x4** (160KM / 118kW) benzyna (od 2002.07 do 2011.12)

## O producencie

## Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

## Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

## Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych,

wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

## Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.