Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 05:49

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-mikoda-71111-p-12987.html



Klocki hamulcowe MIKODA 71111

Nasza cena brutto	**139 zł**
Dostępność	**Zapytaj sprzedawcę**
Czas wysyłki	**24 h**
Numer katalogowy	**MIK71111**
Kod producenta	**MIK71111**
Producent	**MIKODA**
Wysokość [mm]	**60,8**
Grubość [mm]	**17,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**
Szerokość [mm]	**137,7**
System hamulcowy	**KASCO**

Opis produktu

Klocki hamulcowe przód Mikoda – niezawodność i bezpieczeństwo na drodze

Szukasz wysokiej jakości klocków hamulcowych, które zapewnią skuteczne i bezpieczne hamowanie? Klocki hamulcowe **Mikoda** to doskonały wybór dla wymagających kierowców. Produkowane z trwałych materiałów i zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, gwarantują krótką drogę hamowania oraz odporność na wysokie temperatury. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i dynamicznej. Sprawdź naszą ofertę i wybierz klocki Mikoda dopasowane do Twojego pojazdu!

- **Precyzyjne hamowanie** w każdych warunkach
- **Wysoka odporność** na zużycie
- **Doskonałe dopasowanie** do tarcz hamulcowych

Zamów już dziś i ciesz się bezpieczeństwem na drodze!

Numery zamienne

HYUNDAI

581012YA00

HYUNDAI

581012YA50

HYUNDAI

581013ZA10

HYUNDAI

581013ZA70

HYUNDAI

581013ZA76

HYUNDAI

581014WA10

HYUNDAI

58101D4A00

HYUNDAI

58101D7A50

HYUNDAI

58101D7A60

HYUNDAI

58101J9A70

KIA

581012YA00

KIA

581012YA50

KIA

58101A8A15

KIA

58101B2A60

KIA

58101D4A15

KIA

58101D4A25

KIA

58101D7A50

KIA

58101D7A60

KIA

58101E4A10

KIA

58101E6A10

KIA

58101J7A30

ATE

13.0460-5647.2

BREMBO

P30056

MINTEX

MDB3166

ROULUNDS BRAKING

241981

Parametry

Szerokość [mm]

137,7

Wysokość [mm]

60,8

Grubość [mm]

17,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

przygotowany dla wskaźnika zużycia

Styk ostrzegawczy o zużyciu

akustyczny czujnik zużycia

system hamulcowy

ATE

Oznaczenie kontrolne

E1 90R-02A0258/0292

Zastosowanie

HYUNDAI i40 (VF)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2018.07)

HYUNDAI i40 (VF)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.07)

HYUNDAI i40 (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

1.7 CRDI (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.10)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (178KM / 131kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI i40 (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2012.03)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2018.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.6 GDI (135KM / 99kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.01)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2012.10)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2011.07)

HYUNDAI i40 CW (VF)

2.0 GDi (165KM / 121kW) benzyna (od 2014.12)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.6 (135KM / 99kW) benzyna (od 2010.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2010.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 (166KM / 122kW) benzyna (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2013.11)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 4WD (163KM / 120kW) benzyna (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 4WD (158KM / 116kW) benzyna (od 2014.09)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2012.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi 4WD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CRDi 4WD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.01)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.08)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 CVVT AWD (150KM / 110kW) benzyna (od 2009.08 do 2013.07)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 GDi (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

2.0 GDi 4WD (166KM / 122kW) benzyna (od 2013.08)

HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

Fuel Cell (136KM / 100kW) elektryczny (od 2014.09)

HYUNDAI KONA (OS)

1.6 T-GDi (177KM / 130kW) benzyna (od 2017.07)

HYUNDAI KONA (OS)

1.6 T-GDi 4WD (177KM / 130kW) benzyna (od 2017.06)

HYUNDAI SONATA VII (LF)

2.0 CVVT (150KM / 110kW) benzyna (od 2018.11)

HYUNDAI SONATA VII (LF)

2.4 (188KM / 138kW) benzyna (od 2014.09)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2018.08)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.08)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.08)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi hybrid 48V (116KM / 85kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2019.03)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi hybrid 48V (136KM / 100kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2019.03)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi hybrid 48V Napęd na wszystkie koła (136KM / 100kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2019.03)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 CRDi Napęd na wszystkie koła (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2018.08)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 GDi (132KM / 97kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 T-GDi (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.6 T-GDi All-wheel Drive (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 (155KM / 114kW) benzyna (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi All-wheel Drive (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.06)

HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)

2.0 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive (185KM / 136kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2018.10)

KIA CEED (CD)

1.6 T-GDI GT (204KM / 150kW) benzyna (od 2018.10)

KIA OPTIMA (JF)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.09)

KIA OPTIMA (JF)

1.6 T-GDI (179KM / 132kW) benzyna (od 2018.09)

KIA OPTIMA (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2015.11)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 (150KM / 110kW) benzyna (od 2015.09)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2015.09)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 GDI Hybrid (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2016.09)

KIA OPTIMA (JF)

2.0 GDI Hybrid (205KM / 151kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2016.09)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.01)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.6 T-GDI (179KM / 132kW) benzyna (od 2018.01)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2016.09)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

1.7 CRDi (135KM / 99kW) olej napędowy (od 2016.09)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

2.0 CVVL (163KM / 120kW) benzyna (od 2016.09)

KIA OPTIMA Sportswagon (JF)

2.0 GDi Hybrid (156KM / 115kW) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny (od 2017.04)

KIA PROCEED (CD)

1.6 T-GDI (200KM / 147kW) benzyna (od 2018.10)

KIA PROCEED (CD)

1.6 T-GDI GT (204KM / 150kW) benzyna (od 2018.10)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 128 (126KM / 94kW) olej napędowy (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CRDi 136 (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.04)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CVVT (129KM / 95kW) benzyna (od 2016.07)

KIA SOUL II (PS)

1.6 CVVT (124KM / 91kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

1.6 GDI (132KM / 97kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

2.0 CVVT (154KM / 113kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SOUL II (PS)

EV Electric (33KM / 25kW) elektryczny (od 2014.09)

KIA SOUL II (PS)

EV Electric (36KM / 26kW) elektryczny (od 2017.03)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2018.07)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.07)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi AWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2018.07)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (116KM / 85kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2019.03)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi Eco-Dynamics+ (136KM / 100kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2019.03)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (136KM / 100kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2019.03)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 GDI (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 GDI (132KM / 97kW) benzyna (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.6 GDI AWD (177KM / 130kW) benzyna (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.7 CRDi (116KM / 85kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

1.7 CRDi (141KM / 104kW) olej napędowy (od 2016.11)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 AWD (155KM / 114kW) benzyna (od 2015.12)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi AWD (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi AWD (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2015.09)

KIA SPORTAGE (QL, QLE)

2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD (185KM / 136kW) Hybryda silnik Diesla / elektryczny (od 2018.06)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.08)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CRDi AWD (184KM / 135kW) olej napędowy (od 2010.08)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT (166KM / 122kW) benzyna (od 2010.07)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT (154KM / 113kW) benzyna (od 2014.11 do 2015.12)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 CVVT AWD (154KM / 113kW) benzyna (od 2014.11 do 2015.12)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 GDI (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02)

KIA SPORTAGE (SL)

2.0 GDI AWD (166KM / 122kW) benzyna (od 2014.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym

asortymencie.