Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 06:13

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-mikoda-71486-p-12988.html



Klocki hamulcowe MIKODA 71486

Nasza cena brutto	**127 zł**
Dostępność	**Na wyczerpaniu**
Czas wysyłki	**24 h**
Numer katalogowy	**MIK71486**
Kod producenta	**MIK71486**
Producent	**MIKODA**
Wysokość [mm]	**59,2**
Grubość [mm]	**18,5**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś tylnia**
Szerokość [mm]	**106**
System hamulcowy	**LUCAS/TRW**

Opis produktu

Klocki hamulcowe przód Mikoda – niezawodność i bezpieczeństwo na drodze

Szukasz wysokiej jakości klocków hamulcowych, które zapewnią skuteczne i bezpieczne hamowanie? Klocki hamulcowe **Mikoda** to doskonały wybór dla wymagających kierowców. Produkowane z trwałych materiałów i zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, gwarantują krótką drogę hamowania oraz odporność na wysokie temperatury. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i dynamicznej. Sprawdź naszą ofertę i wybierz klocki Mikoda dopasowane do Twojego pojazdu!

- **Precyzyjne hamowanie** w każdych warunkach
- **Wysoka odporność** na zużycie
- **Doskonałe dopasowanie** do tarcz hamulcowych

Zamów już dziś i ciesz się bezpieczeństwem na drodze!

Numery zamienne

INFINITI

440605DA0A

INFINITI

440605DA0C

MERCEDES-BENZ

0064202320

MERCEDES-BENZ

0064207920

MERCEDES-BENZ

0064208020

MERCEDES-BENZ

0064208320

MERCEDES-BENZ

0074209420

MERCEDES-BENZ

0074209520

MERCEDES-BENZ

0074209620

MERCEDES-BENZ

0084202320

ATE

13.0460-2786.2

BREMBO

P50091

FERODO

FDB4163

MINTEX

MDB3206

ROULUNDS BRAKING

241081

Parametry

Szerokość [mm]

106

Wysokość [mm]

59,2

Grubość [mm]

18,5

system hamulcowy

TRW

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia

Zastosowanie

INFINITI Q30

1.5 D (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2015.11)

INFINITI Q30

1.6 (122KM / 90kW) benzyna (od 2015.11)

INFINITI Q30

1.6 (156KM / 115kW) benzyna (od 2015.11)

INFINITI Q30

2.0 T (211KM / 155kW) benzyna (od 2015.11)

INFINITI Q30

2.0 T AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 2015.11)

INFINITI Q30

2.2 D (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.11)

INFINITI Q30

2.2 D AWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2015.11)

INFINITI QX30

2.0 AWD (211KM / 155kW) benzyna (od 2016.09)

INFINITI QX30

2.2 D AWD (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2016.04)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 180 (122KM / 90kW) benzyna (od 2013.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 180 CDI / d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2013.10 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 200 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 200 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 200 CDI / d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 200 CDI / d 4-matic (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 220 4-matic (184KM / 135kW) benzyna (od 2016.04 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 220 CDI / d (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 220 CDI / d (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2013.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 220 CDI / d (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 220 CDI / d 4-matic (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 220 CDI / d 4-matic (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2014.09 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 220 CDI 4-matic (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.07 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 250 (218KM / 160kW) benzyna (od 2015.07 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 250 4-matic (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.07 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117)

CLA 250 4-matic (218KM / 160kW) benzyna (od 2015.07 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 180 (122KM / 90kW) benzyna (od 2015.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 180 d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 200 (156KM / 115kW) benzyna (od 2015.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 200 CDI / d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 200 CDI / d 4-matic (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2015.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 220 4-matic (184KM / 135kW) benzyna (od 2016.04 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 220 CDI / d (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2015.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 220 CDI / d 4-matic (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2015.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 220 d (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2018.07 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 220 d 4-matic (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2018.07 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2015.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 250 4-matic (211KM / 155kW) benzyna (od 2015.01 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)

CLA 250 4-matic (218KM / 160kW) benzyna (od 2015.07 do 2019.03)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 160 (102KM / 75kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 160 CDI / d (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 180 (122KM / 90kW) benzyna (od 2012.09 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 180 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2012.06 do 2014.10)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 180 CDI / d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2012.06 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 200 (156KM / 115kW) benzyna (od 2012.06 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 200 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2012.06 do 2014.10)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 200 CDI / d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.02 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 200 CDI / d 4-matic (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.02 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 220 4-matic (184KM / 135kW) benzyna (od 2014.05 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 220 CDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2012.09 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 220 CDI (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2014.01 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 220 CDI 4-matic (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2014.02 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 220 d (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 220 d 4-matic (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2015.07 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2012.06 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 250 (218KM / 160kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 250 4-matic (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.06 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA A (W176)

A 250 4-matic (218KM / 160kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.05)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 160 (102KM / 75kW) benzyna (od 2015.07 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 160 CDI / d (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2013.05 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 180 (122KM / 90kW) benzyna (od 2011.11 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 180 CDI (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 180 CDI / d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2013.02 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 200 (156KM / 115kW) benzyna (od 2011.11 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 200 CDI (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2014.08)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 200 CDI / d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 200 CDI / d 4-matic (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (156KM / 115kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2012.11 do 2017.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 220 4-matic (184KM / 135kW) benzyna (od 2013.05 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 220 CDI / d (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2011.11 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 220 CDI / d (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2013.06 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 220 CDI / d (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 220 CDI / d 4-matic (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2014.08 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 220 d 4-matic (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2018.06 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2012.05 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

B 250 4-matic (211KM / 155kW) benzyna (od 2014.08 do 2018.12)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

Electric Drive / B 250 e (180KM / 132kW) elektryczny (od 2014.11 do 2017.10)

MERCEDES-BENZ KLASA B (W246, W242)

Electric Drive / B 250 e (88KM / 65kW) elektryczny (od 2014.11 do 2017.10)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 180 (122KM / 90kW) benzyna (od 2015.02)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 180 CDI / d (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2014.07)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 200 (156KM / 115kW) benzyna (od 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 200 CDI / d (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 220 4-matic (184KM / 135kW) benzyna (od 2017.01)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 220 CDI (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 220 CDI / d (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 220 CDI 4-matic (170KM / 125kW) olej napędowy (od 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 220 d (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2015.07)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 220 d 4-matic (177KM / 130kW) olej napędowy (od 2015.07)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 250 (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.12)

MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156)

GLA 250 4-matic (211KM / 155kW) benzyna (od 2013.12)

MERCEDES-BENZ SLC (R172)

180 (156KM / 115kW) benzyna (od 2016.01)

MERCEDES-BENZ SLC (R172)

200 (184KM / 135kW) benzyna (od 2016.01)

MERCEDES-BENZ SLC (R172)

250 d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2016.01 do 2017.10)

MERCEDES-BENZ SLC (R172)

300 (245KM / 180kW) benzyna (od 2016.01)

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

200 (184KM / 135kW) benzyna (od 2011.02)

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

200 (184KM / 135kW) benzyna (od 2015.04)

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

250 (204KM / 150kW) benzyna (od 2011.02)

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

250 CDI / d (204KM / 150kW) olej napędowy (od 2012.01)

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

300 (245KM / 180kW) benzyna (od 2015.07)

MERCEDES-BENZ SLK (R172)

350 (306KM / 225kW) benzyna (od 2011.02)

O producencie

Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM

Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.