Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 05:52

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-mikoda-71691-p-12990.html




# Klocki hamulcowe MIKODA 71691

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **223 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj sprzedawcę** |
| Czas wysyłki | **24 h** |
| Numer katalogowy | **MIK71691** |
| Kod producenta | **MIK71691** |
| Producent | **MIKODA** |
| Grubość [mm] | **18** |
| Rodzaj produktu | **Klocki hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś tylna** |
| Szerokość [mm] | **140.1** |
| System hamulcowy | **Teves** |

## Opis produktu

**Klocki hamulcowe przód Mikoda – niezawodność i bezpieczeństwo na drodze**

Szukasz wysokiej jakości klocków hamulcowych, które zapewnią skuteczne i bezpieczne hamowanie? Klocki hamulcowe **Mikoda** to doskonały wybór dla wymagających kierowców. Produkowane z trwałych materiałów i zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności, gwarantują krótką drogę hamowania oraz odporność na wysokie temperatury. Idealne zarówno do jazdy miejskiej, jak i dynamicznej. Sprawdź naszą ofertę i wybierz klocki Mikoda dopasowane do Twojego pojazdu!

- **Precyzyjne hamowanie** w każdych warunkach
- **Wysoka odporność** na zużycie
- **Doskonałe dopasowanie** do tarcz hamulcowych

Zamów już dziś i ciesz się bezpieczeństwem na drodze!

## Numery zamienne

JEEP

68052386AA

AKEBONO

ACT1498

APEC BRAKING

PAD1800

BENDIX

510880

BENDIX-AU

DB2217

BLUE PRINT

ADA104272

DELPHI

LP2251

FERODO

FDB4819D

FMSI-VERBAND

D1498 8698

HELLA PAGID

8DB355020351

ICER

181989

JURATEK

JCP8118

KAWE

144602

METELLI

2209280

MINTEX

MDB3165

NK

229329

OE

68052386AA

PAGID

T2064

REMSA

144602

ROADHOUSE

2144602

TEXTAR

2519601

TRW

GDB4448

WOKING

P1546302

## Parametry

Numer WVA

25196, 25197, 25198

Szerokość 2 [mm]

141.4

Szerokość 1 [mm]

140.1

system hamulcowy

Teves

Styk ostrzegawczy o zużyciu

z akustycznym czujnikiem zużycia

Wysokość 2 [mm]

59.6

Wysokość 1 [mm]

51.8

Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]

2

Grubość [mm]

18

## Zastosowanie

DODGE DURANGO (WD)

**3.6** (294KM / 216kW) benzyna (od 2011.01 )

DODGE DURANGO (WD)

**3.6 AWD** (294KM / 216kW) benzyna (od 2011.01 )

DODGE DURANGO (WD)

**5.7** (364KM / 268kW) benzyna (od 2011.01 )

DODGE DURANGO (WD)

**5.7 AWD** (364KM / 268kW) benzyna (od 2011.01 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.0 CRD V6 4x4** (190KM / 140kW) olej napędowy (od 2011.02 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.0 CRD V6 4x4** (241KM / 177kW) olej napędowy (od 2011.02 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.0 CRD V6 4x4** (250KM / 184kW) olej napędowy (od 2013.07 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.0 CRD V6 4x4** (218KM / 160kW) olej napędowy (od 2011.01 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.6 V6** (284KM / 209kW) benzyna (od 2010.11 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.6 V6 4x4** (286KM / 210kW) benzyna (od 2010.11 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.6 V6 4x4** (281KM / 207kW) benzyna (od 2010.11 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.6 V6 FlexFuel 4x4** (286KM / 210kW) Benzyna / etanol (od 2010.11 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**3.6 VVT 4x4** (290KM / 213kW) benzyna (od 2016.04 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**5.7 4x4** (364KM / 268kW) benzyna (od 2011.01 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**5.7 V8 4x4** (352KM / 259kW) benzyna (od 2010.11 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**6.2 i V8 4x4** (710KM / 522kW) benzyna (od 2017.09 )

JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)

**6.4 SRT8 4x4** (468KM / 344kW) benzyna (od 2011.03 )

# O producencie

## Tarcze hamulcowe Mikoda

ATM Mikoda to prywatna firma rodzinna powstała w 1981 r. Produkuje tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych oraz inne elementy z żeliwa dla przemysłu motoryzacyjnego i rolnictwa. Obecnie jest największym polskim producentem tarcz i bębnów hamulcowych na rynek wtórny. Nasze produkty sprzedajemy w całej Europie, państwach byłego bloku wschodniego i USA. Odlewy do produkcji tarcz i bębnów zapewnia odlewnia żeliwa FMC Mikoda. Dzięki temu jest w stanie zaoferować naszym odbiorcom produkt całkowicie polski o najwyższej jakości. Hale produkcyjne i magazyny ATM Mikoda zajmują powierzchnię 3500 mkw na obszarze 10000 mkw. Doświadczona załoga oraz nowoczesny park maszynowy gwarantują najwyższą jakość naszych produktów.

## Najwyższą jakość odlewów gwarantuje odlewnia żeliwa FMC Mikoda.

Każda partia odlewów jest badana w laboratorium odlewni. Badane parametry to między innymi skład chemiczny, twardość, wytrzymałość. Po każdym etapie produkcyjnym dokonywana jest międzyoperacyjna kontrola jakości. Po zakończeniu procesu produkcyjnego wszystkie wyroby przechodzą szczegółową kontrolę końcową. Szczególną wagę przywiązujemy do takich parametrów jak równoległość powierzchni ciernych (nie przekracza 10 mikrometrów) oraz prostopadłość powierzchni ciernych względem powierzchni mocowania (nie przekracza 30 mikrometrów). W tym zakresie kontrolowane jest 100 % produkcji. Wszystkie wyroby są odpowiednio konserwowane. Posiadamy prestiżowy certyfikat jakości TÜV Rheinland.

## Firma ATM MIKODA powstała w 1982 roku.

Jest obecnie wiodącym na polskim rynku producentem tarcz i bębnów hamulcowych. W asortymencie znajdują się tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe do większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych spotykanych na naszych drogach. Zakład obróbki mechanicznej tarcz i bębnów hamulcowych mieści się w Częstochowie, ul. Podhalańska 10. Łączna powierzchnia hal produkcyjnych, magazynów i biur wynosi 3 200 m2. Dodatkowo firma posiada duże możliwości rozbudowy, dysponując terenem 8000 m2 powierzchni. Park maszynowy składa się z tokarek CNC, centrów obróbczych, wielowrzecieniowych wiertarek oraz innych specjalistycznych maszyn realizujących procesy produkcji tarcz i bębnów hamulcowych. Zatrudnienie w firmie wynosi ponad 100 osób. Aktualne moce produkcyjne pozwalają na wyprodukowanie 1 500 000 sztuk tarcz i bębnów hamulcowych rocznie. Park maszynowy umożliwia produkcję wyrobów o gabarytach do 600x600x500 mm, oraz osiąganie bardzo wysokich tolerancji wykonania, na przykład:

- tolerancja wielkości otworu - 0,01 mm
- tolerancja rozmieszczenia otworów - 0,05 mm
- tolerancja płaskości powierzchni - 0,05 mm
- chropowatość - 0,25 RA
- bicie - 0,01 mm

### Wyspecjalizowany zespół Mikoda

zajmujący się wdrożeniami nowych wyrobów do produkcji, własna narzędziownia i modelarnia oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na uruchomienie produkcji nowego wyrobu w bardzo krótkim czasie po otrzymaniu rysunku. Zakład

wyposażony jest w nowoczesną aparaturę pomiarowo-kontrolną, która pozwala kontrolować odpowiednie parametry wyrobu na poszczególnych etapach jego produkcji, jak na przykład: skład chemiczny, wytrzymałość, twardość, wymiary, parametry dynamiczne i wizualne. Pozwala to zapewnić wymaganą jakość wyrobu, trwałość i wysokie walory użytkowe. Aby zagwarantować klientom satysfakcję z poziomu obsługi, firma zapewnia natychmiastową realizacje zamówień w pełnym asortymencie.