

Link do produktu: <https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51147-p-7071.html>

## Klocki hamulcowe SIEGER SIG51147



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Nasza cena brutto | <b>64 zł</b>            |
| Dostępność        | <b>Dostępny</b>         |
| Numer katalogowy  | <b>SIG51147</b>         |
| Kod producenta    | <b>SIG51147</b>         |
| Producent         | <b>SIEGER</b>           |
| Grubość [mm]      | <b>16,5</b>             |
| Długość [mm]      | <b>90</b>               |
| Rodzaj produktu   | <b>Klocki hamulcowe</b> |
| Strona montażu    | <b>oś tylna</b>         |

### Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

### Klocki hamulcowe Alfa Romeo 156 97-> , Lancia Kappa 94-> tył SIEGER SIG51147

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynnikiem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu [Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych](#)

### Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytką mocującą klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

### Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

### Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

### Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

### Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

---

## Numery zamienne

ALFA ROMEO

0071712910

ALFA ROMEO

71712910

ALFA ROMEO

71752987

ALFA ROMEO

71770990

ALFA ROMEO

77362257

ALFA ROMEO

77362343

ALFA ROMEO

9945775

ALFA ROMEO

99457750

ALFA ROMEO

9946568

ALFA ROMEO

99465680

ALFA ROMEO

9948577

FIAT

---

71770990

FIAT

77362343

LANCIA

71712910

LANCIA

71752987

LANCIA

71770990

LANCIA

77362257

LANCIA

77362343

LANCIA

9946568

LANCIA

9948577

A.B.S.

36935

A.B.S.

36935OE

ACDelco

AC650081D

---

ACDelco

AC672881D

APEC BRAKING

PAD943

ATE

13046028272

BENDIX

571908B

BENDIX

571951B

BENDIX-AU

DB2038

BORG %26 BECK

BBP1699

BOSCH

0 986 424 506

BOSCH

0 986 424 576

BOSCH

0 986 494 020

BOSCH

0 986 TB2 276

BRAKE ENGINEERING

PA1236

---

BREMBO

P23067

DELPHI

LP1018

DELPHI

LP1122

DELPHI

LP1408

E.T.F.

120680

FEBI BILSTEIN

116103

FEBI BILSTEIN

16245

FERODO

FDB995

FERODO

FDS995

FERODO

FQT995

FERODO

FSL995

FERODO

---

TAR995

FIRST LINE

FBP3328

FTE

BL1538A3

GALFER

B1G10203592

GIRLING

6111471

HELLA

8DB 355 018-291

HERZOG GERMANY

886818

HERZOG GERMANY

886894

HERZOG GERMANY

886935

ICER

181213

ICER

181213700

ICER

181283

---

JURID

571908J

JURID

571951J

KAWE

81118

LEMFORDER

26215

LEMFORDER

26557

LPR

05P298

MAGNETI MARELLI

363702160359

MAGNETI MARELLI

363702161035

MAGNETI MARELLI

363702161075

MAPCO

6773

METELLI

2200831

METELLI

2201130

---

METZGER

058110

METZGER

058932

MEYLE

025 216 0616

MGA

445

MINTEX

MDB1742

NECTO

FD6631A

NECTO

FD6631N

NK

221021

NK

221022

NK

222351

OPTIMAL

10280

OPTIMAL

---

10318

OE

21606164

PAGID

T1166

PAGID

T5102

QH Benelux

2943

QH Benelux

7127

QUINTON HAZELL

BLF1049

QUINTON HAZELL

BLF901

QUINTON HAZELL

BP1048

QUINTON HAZELL

BP901

RAMEDER

T0610696

RAMEDER

T0610764

---

REMSA

058110

REMSA

57400

REMSA

58110

ROULUNDS RUBBER

672881

SBS

221021

SBS

222351

SPIDAN

32167

SPIDAN

32356

SWAG

74916245

SWAG

74916294

TEXTAR

2160601

TEXTAR

2160616624

---

TEXTAR

2163702

TRISCAN

811012003

TRISCAN

811012005

VALEO

301581

VALEO

597187

VALEO

597269

VALEO

597270

VALEO

598308

VALEO

598581

WAGNER

WBP21605A

WOKING

P489332

ZIMMERMANN

---

216061651

ZIMMERMANN

232221901

## Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Długość [mm]

90,0

Wysokość [mm]

50,0

Grubość [mm]

16,5

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Oznaczenie kontrolne

E9 90R 027011

---

## Zastosowanie

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**1.6 16V T.SPARK** (120KM / 88kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**1.6 16V T.SPARK** (112KM / 82kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**1.8 16V T.SPARK** (144KM / 106kW) benzyna (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**1.8 16V T.SPARK** (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.09 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**1.9 JTD** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**1.9 JTD** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.05)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**1.9 JTD** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**2.0 16V T.SPARK** (155KM / 114kW) benzyna (od 1997.09 do 2002.06)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**2.0 16V T.SPARK** (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.03)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**2.4 JTD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1997.09 do 2003.09)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

---

**2.4 JTD** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**2.5 V6 24V** (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.09 do 2002.09)

ALFA ROMEO 156 (932\_)

**2.5 V6 24V** (192KM / 141kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**1.6 16V T.SPARK** (112KM / 82kW) benzyna (od 2000.01 do 2005.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**1.6 16V T.SPARK.** (120KM / 88kW) benzyna (od 2000.05 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**1.8 16V T.SPARK** (144KM / 106kW) benzyna (od 2000.05 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**1.8 16V T.SPARK** (140KM / 103kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**1.9 JTD** (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2000.10)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**1.9 JTD** (110KM / 81kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2001.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**1.9 JTD** (115KM / 85kW) olej napędowy (od 2001.05 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**1.9 JTD 16V** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

---

**2.0 16V T.SPARK** (155KM / 114kW) benzyna (od 2000.05 do 2002.06)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**2.0 16V T.SPARK** (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2002.03)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**2.4 JTD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 2000.05 do 2003.09)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**2.4 JTD** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2006.05)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**2.5 V6 24V** (190KM / 140kW) benzyna (od 1997.02 do 2003.08)

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932\_)

**2.5 V6 24V** (192KM / 141kW) benzyna (od 1997.02 do 2006.05)

ALFA ROMEO 164 (164\_)

**3.0** (228KM / 168kW) benzyna (od 1993.04 do 1995.02)

ALFA ROMEO 164 (164\_)

**3.0 24V Q4** (231KM / 170kW) benzyna (od 1994.02 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164\_)

**3.0 24V QV** (233KM / 171kW) benzyna (od 1992.09 do 1998.09)

ALFA ROMEO 164 (164\_)

**3.0 24V QV All-wheel Drive** (233KM / 171kW) benzyna (od 1992.11 do 1997.10)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.0 T.Spark** (155KM / 114kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

---

**2.0 T.Spark** (150KM / 110kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.0 V6** (205KM / 151kW) benzyna (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.4 JTD** (136KM / 100kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2000.10)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.4 JTD** (140KM / 103kW) olej napędowy (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.4 JTD** (150KM / 110kW) olej napędowy (od 2002.04 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.4 JTD** (175KM / 129kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.4 JTD** (180KM / 132kW) olej napędowy (od 2006.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.4 JTD** (185KM / 136kW) olej napędowy (od 2005.07 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.4 JTD** (163KM / 120kW) olej napędowy (od 2003.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.5 V6 24V** (190KM / 140kW) benzyna (od 1998.09 do 2006.12)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**2.5 V6 24V** (188KM / 138kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

---

**3.0 V6 24V** (226KM / 166kW) benzyna (od 1998.09 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**3.0 V6 24V** (220KM / 162kW) benzyna (od 2000.10 do 2007.06)

ALFA ROMEO 166 (936\_)

**3.2 V6 24V** (240KM / 176kW) benzyna (od 2003.10 do 2007.06)

LANCIA KAPPA (838\_)

**2.0 16V Turbo** (205KM / 151kW) benzyna (od 1995.02 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838\_)

**2.0 20V** (146KM / 107kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838\_)

**2.0 20V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838\_)

**2.4 20V** (175KM / 129kW) benzyna (od 1994.08 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838\_)

**2.4 T.DS** (124KM / 91kW) olej napędowy (od 1994.08 do 2001.10)

LANCIA KAPPA (838\_)

**3.0 24V** (204KM / 150kW) benzyna (od 1994.10 do 2001.10)

LANCIA KAPPA coupe (838\_)

**2.0 16V Turbo** (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838\_)

**2.4 20V** (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.11 do 2001.03)

LANCIA KAPPA coupe (838\_)

---

**3.0 24V** (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.09 do 2001.03)

LANCIA KAPPA SW (838\_)

**2.0 16V Turbo** (205KM / 151kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838\_)

**2.0 20V** (155KM / 114kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838\_)

**2.4 20V** (175KM / 129kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838\_)

**2.4 T.DS** (124KM / 91kW) olej napędowy (od 1996.07 do 2001.10)

LANCIA KAPPA SW (838\_)

**3.0 24V** (204KM / 150kW) benzyna (od 1996.07 do 2001.10)

## O producencie + VIDEO

### Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. Tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągnięć jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.