Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 10:30

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51274-p-7088.html



Klocki hamulcowe SIEGER SIG51274

Nasza cena brutto	**70 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SIG51274**
Kod producenta	**SIG51274**
Producent	**SIEGER**
Grubość [mm]	**17,3**
Długość [mm]	**141,8**
Rodzaj produktu	**Klocki hamulcowe**
Strona montażu	**oś przednia**

Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

Klocki hamulcowe VW Polo 96-01 SIEGER SIG51274

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynniem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych

Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytka mocująca klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

Numery zamienne

SEAT

6N0 698 151

SEAT

6N0 698 151 C

SKODA

6N0 698 151

SKODA

6N0 698 151 C

VW

6N0 698 151

VW

6N0 698 151 C

A.B.S.

36969

A.B.S.

36969OE

A.B.S.

P85025

ACDelco

AC643081D

AKEBONO

AN-4317K

AKEBONO

AN-4317KE

AKRON-MALO

1050115

APEC BRAKING

PAD933

ATE

13046071002

ATE

13047071002

AUTOMEGA

3069801516N0C

BENDIX

571923B

BENDIX

571923X

BENDIX

DB1407

BENDIX-AU

DB1407

BENDIX-AU

DB1407 EURO+

BORG %26 BECK

BBP1471

BOSCH

0 986 424 361

BOSCH

0 986 494 005

BOSCH

0 986 TB2 036

BOSCH

986424361

BOSCH

F 026 000 002

BRAKE ENGINEERING

PA1139

BREMBO

P85025

BREMBO

P85025N

DELPHI

LP1077

DELPHI

LP1601

E.T.F.

120682

FEBI BILSTEIN

16044

FERODO

FDB1101

FERODO

FDS1101

FERODO

FQT1101

FERODO

FSL1101

FERODO

TAR1101

FIRST LINE

FBP3088

FREMAX

FBP-0985

FRI.TECH.

2150

FTE

BL1399A1

GALFER

B1G10204082

GIRLING

6112742

HELLA

8DB 355 007-891

HERZOG GERMANY

886969

ICER

181130

JAPANPARTS

PA-0086AF

JP GROUP

698700001ALT

JURID

571923D

JURID

571923J

KAWE

0609 10

KAWE

81173

LEMFORDER

20612 03

LPR

05P638

MAGNETI MARELLI

323700007400

MAGNETI MARELLI

363700201094

MAGNETI MARELLI

363700485025

MAGNETI MARELLI

363702160408

MAGNETI MARELLI

363802160407

MAPCO

6496

METELLI

2202060

METZGER

1170023

MEYLE

025 218 6617

MGA

386

MINTEX

MDB1805

NECTO

FD6689A

NECTO

FD6689N

OPEN PARTS

BPA0609.10

OPTIMAL

10128

OPTIMAL

BP-10128

OE

21868172

PAGID

T1094

PAGID

T1094ECO

PEX

7438

PEX

7438S

QH Benelux

7025

QUINTON HAZELL

860901

QUINTON HAZELL

BLF073

QUINTON HAZELL

BP971

QUINTON HAZELL

MBP971

RAMEDER

T0600089

RAMEDER

T0610053

REMSA

060910

REMSA

60910

REMSA

860901

ROADHOUSE

2609.10

ROADHOUSE

860901

ROULUNDS RUBBER

643081

RUVILLE

D69475690

RUVILLE

D6947569A

SBS

1501224737

SBS

224737

SCT GERMANY

SP227

SPIDAN

32250

SWAG

30916044

TEXTAR

2186602

TEXTAR

2186617205

TOPRAN

107237

TRISCAN

811029004

TRUSTING

2150

VAICO

V108106

VAICO

V1081061

VALEO

301488

VALEO

597221

VALEO

597242

VALEO

598488

VALEO

601102

WAGNER

WBP21866A

WOKING

P709310

ZIMMERMANN

218661701

Parametry

Ograniczenia producenta

VAG

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Oznaczenie kontrolne

E1 90R 01024/135

Długość [mm]

141,8

Grubość [mm]

17,3

Wysokość 1 [mm]

50,6

Wysokość 2 [mm]

51,2

Zastosowanie

SEAT AROSA (6H)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1997.05 do 2004.06)

SEAT AROSA (6H)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1998.10 do 2001.01)

SEAT AROSA (6H)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1997.05 do 2004.06)

SEAT AROSA (6H)

1.4 TDI (75KM / 55kW) olej napędowy (od 2000.01 do 2004.06)

SEAT AROSA (6H)

1.7 SDI (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1997.08 do 2004.06)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1999.12 do 2002.08)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.04)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2008.03)

SKODA FABIA I (6Y2)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.08 do 2002.08)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I Combi (6Y5)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.04 do 2003.03)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I Praktik (6Y5)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.2 (64KM / 47kW) benzyna (od 2003.01 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2001.07 do 2007.12)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.04 do 2002.08)

SKODA FABIA I sedan (6Y3)

1.4 16V (80KM / 59kW) benzyna (od 2006.04 do 2007.12)

SKODA FABIA II (542)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2006.12 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2007.01 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2007.02 do 2010.03)

SKODA FABIA II (542)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2007.01 do 2010.03)

SKODA FABIA II (542)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.04 do 2014.12)

SKODA FABIA II (542)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.04 do 2010.03)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 (70KM / 51kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.11)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.4 (86KM / 63kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.4 TDI (80KM / 59kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.03)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.6 (105KM / 77kW) benzyna (od 2007.10 do 2014.12)

SKODA FABIA II Combi (545)

1.9 TDI (105KM / 77kW) olej napędowy (od 2007.10 do 2010.03)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.2 (55KM / 40kW) benzyna (od 2005.04 do 2011.07)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2010.09 do 2011.12)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.4 (75KM / 55kW) benzyna (od 2005.04 do 2009.12)

VW FOX liftback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

1.4 TDI (70KM / 51kW) olej napędowy (od 2005.04 do 2009.12)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1998.09 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1998.10 do 2000.05)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 2000.10 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1998.09 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.4 16V (100KM / 74kW) benzyna (od 1999.08 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.4 FSI (105KM / 77kW) benzyna (od 2001.02 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.6 GTI (125KM / 92kW) benzyna (od 2000.09 do 2005.07)

VW LUPO (6X1, 6E1)

1.7 SDI (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1998.09 do 2005.07)

VW POLO (6N1)

1.7 SDI (57KM / 42kW) olej napędowy (od 1997.04 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

45 1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.10 do 1996.09)

VW POLO (6N1)

50 1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1996.09 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

55 1.4 (55KM / 40kW) benzyna (od 1995.08 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

60 1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1995.07 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

60 1.7 SDI (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1997.08 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

64 1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1994.10 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

64 1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1996.07 do 1999.10)

VW POLO (6N1)

75 1.6 (75KM / 55kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.10)

VW POLO (6N2)

1.0 (50KM / 37kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.4 (60KM / 44kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.4 (54KM / 40kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.4 16V (75KM / 55kW) benzyna (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.7 SDI (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.9 D (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (6N2)

1.9 SDI (64KM / 47kW) olej napędowy (od 1999.10 do 2001.09)

VW POLO (9N_)

1.2 (54KM / 40kW) benzyna (od 2002.01 do 2007.05)

VW POLO (9N_)

1.2 (60KM / 44kW) benzyna (od 2007.05 do 2009.11)

VW POLO Van Nadwozie pełne / liftback (6N1)

1.0 (45KM / 33kW) benzyna (od 1994.10 do 1999.12)

O producencie + VIDEO

Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.