Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 17:36

Link do produktu: https://hamulce.martec.pl/klocki-hamulcowe-sieger-sig51295-p-7096.html



# Klocki hamulcowe SIEGER SIG51295

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto | **87 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **SIG51295** |
| Kod producenta | **SIG51295** |
| Producent | **SIEGER** |
| Grubość [mm] | **19** |
| Długość [mm] | **130** |
| Rodzaj produktu | **Klocki hamulcowe** |
| Strona montażu | **oś przednia i tylna** |

## Opis produktu

Nazwa handlowa towaru:

## Klocki hamulcowe Citroen Xsara Picasso 00-> SIEGER SIG51295

Klocki niemieckiej marki Sieger wyróżniają się wysokim współczynniem tarcia, optymalną twardością i niskim zużyciem okładzin ciernych. Po więcej wiedzy zapraszamy do działu Poradniki o Klockach i Tarczach Hamulcowych

### Solidna podstawa budowy klocka hamulcowego

Płytka mocująca klocków hamulcowych SIEGER jest wykonana z wysokiej klasy stali, zabezpieczona farbą proszkową. Tak przygotowana podstawa stanowi idealną bazę do przymocowania materiału ciernego. Stabilne mocowanie uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw, podkładek z włókna szklanego i gumy.

### Okładzina cierna klocka

Materiał cierny klocków SIEGER charakteryzuje się wysokim i stabilnym współczynnikiem tarcia w każdych warunkach. Klocki hamulcowe SIEGER nie są zbyt twarde, ani zbyt miękkie, a ich parametry nie odbiegają od drogich zamienników.

### Czyste felgi w Twoim samochodzie

Inżynierowie marki SIEGER opracowali nowej generacji materiały cierne, które wytwarzają mniej pyłu powstającego przy ścieraniu się materiału ciernego klocka hamulcowego. Poziom pylenia został zmniejszony nawet o 50% w porównaniu do klocków hamulcowych innych producentów.

### Nakładki antywibracyjne ANTI-NOISE SHIMS

Drgania klocka w zacisku często wywołują drażliwy dla ucha hałas. Wszystkie klocki hamulcowe SIEGER wyposażone są w nakładki antypiskowe, dzięki którym masz pewność, że nieprzyjemny dźwięk nie zakłóci więcej Twojego spokoju w podróży.

#### Skąd tak dobre ceny?

Pod marką SIEGER kryją się wysokiej klasy klocki hamulcowe do samochodów osobowych i dostawczych. Dobra cena klocków tej marki bierze się z bezpośredniej współpracy z producentem. Z klientami sklepu dzielimy się wysokimi rabatami pracując na najniższych marżach. Zapraszamy do zamówienia!

## Numery zamienne

CITROEN

4252 13

CITROEN

4252 34

CITROEN

4253 33

CITROEN

4253 80

PEUGEOT

4253 33

PEUGEOT

4253 78

A.B.S.

37152

A.B.S.

37152OE

ACDelco

AC697581D

AKEBONO

AN-4017K

AKEBONO

AN-4017KE

APEC BRAKING

PAD1001

ATE

13046028622

BENDIX

571966B

BORG %26 BECK

BBP1725

BOSCH

0 986 424 583

BOSCH

0 986 AB3 792

BOSCH

0 986 TB2 757

BOSCH

986424583

BRAKE ENGINEERING

PA1311

BREMBO

P61069

DELPHI

LP1624

E.T.F.

120921

FEBI BILSTEIN

16421

FERODO

FDB1477

FERODO

FSL1477

FERODO

TAR1477

FIRST LINE

FBP3354

FRI.TECH.

2261

FTE

BL1483A3

GALFER

B1G10205702

GIRLING

6112951

HELLA

8DB 355 018-541

ICER

181570

ICER

181570700

JURID

571919D

JURID

571919J

JURID

571919JAS

JURID

571966J

JURID

571966JC

KAWE

81357

LEMFORDER

26519

LPR

05P950

MAGNETI MARELLI

363702161069

MAPCO

6546

METELLI

2202171

METZGER

063400

METZGER

63400

MEYLE

025 233 4619

MINTEX

MDB2067

MINTEX

MDK0154

NECTO

FD6892A

NECTO

FD6892N

NK

221937

NK

221963

OPTIMAL

63400

OE

23346193

PAGID

T5131

PEX

7568

QH Benelux

7235

QUINTON HAZELL

63400

QUINTON HAZELL

BP1145

RAMEDER

T0610200

REMSA

063400

REMSA

63400

SBS

221937

SBS

221963

SPIDAN

32790

SWAG

64916421

TEXTAR

2334602

TEXTAR

2334604

TEXTAR

2334619314

TRISCAN

811028021

TRUSTING

2261

VALEO

597255

VALEO

598398

VALEO

873124

WAGNER

WBP23124A

WAGNER

WBP23346A

WOKING

P734300

ZIMMERMANN

233461901

## Parametry

Ograniczenia producenta

TRW

Długość [mm]

130,0

Wysokość [mm]

56,0

Grubość [mm]

19,0

Styk ostrzegawczy o zużyciu

nie przygotowany dla wskaźnika zużycia

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca

z dodatkami

Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2

ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego

Oznaczenie kontrolne

E9 90R 027002

## Zastosowanie

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

**1.9 D 70** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.04 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_)

**2.0 HDI 90** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2011.12)

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)

**1.9 D 4WD** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1998.07 do 2005.10)

CITROËN JUMPY (U6U_)

**1.9 D** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1995.10 do 1998.08)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**1.6** (88KM / 65kW) benzyna (od 1999.12 do 2001.09)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**1.6** (95KM / 70kW) benzyna (od 1999.12 do 2010.12)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**1.6** (91KM / 67kW) benzyna (od 2002.06 do 2005.08)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**1.6 16V** (110KM / 81kW) benzyna (od 2005.06 do 2006.09)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**1.6 16V** (109KM / 80kW) benzyna (od 2005.09 do 2011.12)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**1.6 Chrono** (101KM / 74kW) benzyna (od 2001.04 do 2004.10)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**1.6 HDi** (109KM / 80kW) olej napędowy (od 2004.05 do 2011.12)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**1.6 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2005.09 do 2011.12)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**1.8 16V** (115KM / 85kW) benzyna (od 2000.02 do 2005.08)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**2.0 16V** (136KM / 100kW) benzyna (od 2003.01 do 2012.06)

CITROËN XSARA PICASSO (N68)

**2.0 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 1999.12 do 2011.12)

PEUGEOT 206 CC (2D)

**1.6 16V** (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.09 do 2007.12)

PEUGEOT 206 liftback (2A/C)

**1.6 16V** (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.07 do 2009.04)

PEUGEOT 206 sedan

**1.6 16V** (109KM / 80kW) benzyna (od 2007.03 )

PEUGEOT 206 SW (2E/K)

**1.6 16V** (109KM / 80kW) benzyna (od 2002.07 )

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.1** (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.06 do 2005.09)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.4** (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.4 BiFuel** (75KM / 55kW) Benzyna / gaz ziemny (CNG) (od 2003.04 do 2006.10)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.6** (109KM / 80kW) benzyna (od 2000.09 do 2002.10)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.03 do 2000.08)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.8 D** (58KM / 43kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.8 D** (60KM / 44kW) olej napędowy (od 1996.11 do 1998.02)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.9 D** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1996.06 do 1998.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.9 D** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.9 D** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**1.9 D 4x4** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2011.07)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**2.0 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.04 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_, G_)

**2.0 HDi 4x4** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.08)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**1.1** (60KM / 44kW) benzyna (od 1996.06 do 2002.10)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**1.4** (75KM / 55kW) benzyna (od 1996.06 do 2015.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**1.4** (73KM / 54kW) benzyna (od 2002.11 do 2006.10)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**1.6 16V** (109KM / 80kW) benzyna (od 2001.07 do 2008.03)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**1.8** (90KM / 66kW) benzyna (od 1997.05 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**1.9 D** (68KM / 50kW) olej napędowy (od 1996.06 do 2002.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**1.9 D** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**1.9 D** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1996.05 do 1998.12)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**1.9 D 4x4** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.08)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**2.0 HDI** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2000.02 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_, G_)

**2.0 HDi 4x4** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2004.04 do 2005.08)

PEUGEOT PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_)

**1.9 D** (69KM / 51kW) olej napędowy (od 1999.01 do 2008.07)

PEUGEOT PARTNER Platforma / podwozie (5_, G_)

**2.0 HDi** (90KM / 66kW) olej napędowy (od 2002.11 do 2008.07)

## O producencie + VIDEO

## Tarcze klocki hamulcowe SIEGER

Tarcze hamulcowe Sieger to hamulce dla zwycięzców. To profesjonalna marka opracowana przez zespół młodych, nastawionych na rozwój, doświadczonych specjalistów. Wiedza producentów i doświadczenie w branży motoryzacyjnej pozwoliły na stworzenie idealnej i optymalnej oferty, zgodnej z potrzebami nowoczesnych kierowców. tarcze hamulcowe, jak i klocki hamulcowe Sieger zostały bardzo starannie wyselekcjonowane i poddane kontroli jakości. Każda referencja została sprawdzona podczas testów drogowych i w trakcie badań laboratoryjnych. Wybierając nasze produkty możesz być pewien, że nie przepłacasz i długo będziesz cieszyć się bezawaryjnością swojego pojazdu. Klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe Sieger i elementy do hamulców tarczowych dostarczane są wraz z kompletem niezbędnych zestawów montażowych, co umożliwia ich szybkie zamocowanie. Każdy element zaprojektowany jest i stworzony w taki sposób, by stanowił harmonijny składnik procesu hamowania. Dzięki ścisłym tolerancjom podczas obróbki mechanicznej i najwyższej jakości materiałów tarcze hamulcowe umożliwiają łatwiejszy montaż i uzyskanie lepszych osiągów jako standard bez obaw o komfort jazdy i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Tarcze hamulcowe posiadają optymalną przewodność cieplną, pozwalającą utrzymać niższą temperaturę pracy i w konsekwencji zapewnić lepsze hamowanie na drodze.